



Ceník tepelných čerpadel NIBE pro Českou republiku

Z důvodu enormního zájmu o tepelná čerpadla NIBE se zásadně prodlužuje obvyklý termín dodání. U většiny neakčních položek je termín dodání nejdříve Q2 2023. S ohledem na takto dlouhé dodací lhůty se může cena tepelného čerpadla lišit v termínu jeho dodání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost od: 1. 6. 2022

Tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda

| NIBE split | | | Akční cena | Cena | Bonus pro zákazníka | RA |
|--------------|----------------------------------|------------------------|------------|------------|---------------------|-----|
| set 1/HBS-6 | AMS 10-6 + HBS 05-6 | (HP064036 + HBS067578) | 86 500 Kč | 102 000 Kč | 15 500 Kč | RA2 |
| set 20/HBS-6 | AMS 20-6 + HBS 20-6 | (HP064235 + HBS067668) | 88 000 Kč | 104 000 Kč | 16 000 Kč | RA2 |
| set 1/HBS-8 | AMS 10-8 + HBS 05-12 | (HP064033 + HBS067480) | 112 000 Kč | 132 000 Kč | 20 000 Kč | RA2 |
| set 1/HBS-12 | AMS 10-12 + HBS 05-12 | (HP064034 + HBS067480) | 128 000 Kč | 151 000 Kč | 23 000 Kč | RA2 |
| set 1/HBS-16 | AMS 10-16 + HBS 05-16 | (HP064035 + HBS067536) | 166 500 Kč | 196 500 Kč | 30 000 Kč | RA2 |
| set 1/LS6 | AMS 10-6 + Lucie 200/6 SPLIT | (HP064036 + 170200101) | 152 000 Kč | 171 500 Kč | 19 500 Kč | RA2 |
| set 3/LS8-12 | AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT | (HP064033 + 170200100) | 164 000 Kč | 192 500 Kč | 28 500 Kč | RA2 |
| set 5/LS8-12 | AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT | (HP064034 + 170200100) | 179 500 Kč | 211 500 Kč | 32 000 Kč | RA2 |
| set 7/LS16 | AMS 10-16 + Lucie 200/16 SPLIT | (HP064035 + 170200102) | 215 500 Kč | 257 000 Kč | 41 500 Kč | RA2 |

Podmínkou nákupu sestavy za akční cenu je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR10. Samostatné sestavy AMS 10/20 + HBS-05/20 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE CPD 11-25/xx nebo systémovou jednotkou VVM.

* momentálně nedostupné

| NIBE monoblok | | | Cena | RA |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----|
| HP064206 | F2040-6 | | 103 500 Kč | RA2 |
| HP064109 | F2040-8 | | 141 500 Kč | RA2 |
| HP064092 | F2040-12 | | 166 000 Kč | RA2 |
| HP064108 | F2040-16 | | 204 500 Kč | RA2 |
| HP064220 | S2125-8 1 × 230 V | | 197 000 Kč | RA2 |
| HP064218 | S2125-12 1 × 230 V | | 220 500 Kč | RA2 |
| HP064139 | F2120-16 | | 284 500 Kč | RA1 |
| HP064141 | F2120-20 | | 323 000 Kč | RA1 |
| HP064219 | S2125-8 | | 220 500 Kč | RA2 |
| HP064217 | S2125-12 | | 235 500 Kč | RA2 |
| set 13S/2040 | F2040-6 + VVM S320 | (HP064206 + VVM069196) | 214 000 Kč | RA2 |
| set 16/2040 | F2040-6 + VVM 225 | (HP064206 + VVM069229) | 195 000 Kč | RA2 |
| set 1S/2040 | F2040-8 + VVM S320 | (HP064109 + VVM069196) | 246 000 Kč | RA2 |
| set 17/2040 | F2040-8 + VVM 225 | (HP064109 + VVM069229) | 228 000 Kč | RA2 |
| set 2S/2040 | F2040-12 + VVM S320 | (HP064092 + VVM069196) | 273 000 Kč | RA2 |
| set 18/2040 | F2040-12 + VVM 225 | (HP064092 + VVM069229) | 253 000 Kč | RA2 |
| set 5/2040 | F2040-16 + VVM310 | (HP064108 + VVM069430) | 310 000 Kč | RA2 |
| set 1S/2125 | S2125-8 1 × 230 V + VVM S320 | (HP064220 + VVM069196) | 277 500 Kč | RA2 |
| set 17/2125 | S2125-8 1 × 230 V + VVM 225 | (HP064220 + VVM069229) | 265 000 Kč | RA2 |
| set 2S/2125 | S2125-8 + VVM S320 | (HP064219 + VVM069196) | 304 000 Kč | RA2 |
| set 18/2125 | S2125-8 + VVM 225 | (HP064219 + VVM069229) | 291 500 Kč | RA2 |
| set 3S/2125 | S2125-12 1 × 230 V + VVM S320 | (HP064218 + VVM069196) | 295 000 Kč | RA2 |
| set 4S/2125 | S2125-12 + VVM S320 | (HP064217 + VVM069196) | 321 500 Kč | RA2 |
| set 11S/2120 | F2120-16 + VVM S320 | (HP064139 + VVM069196) | 339 500 Kč | RA2 |

Systémová vnitřní jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché připojení s chytrými technologiemi
- Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 0,5 m²
- Integrovaná nádrž 180 l
- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
- Vzdálená správa pomocí aplikace MyUplink

Technické údaje NIBE VVM S320:

| | | |
|------------------------|----|--------------|
| Vestavěný elektrokotel | kw | 9 |
| Objem ohříváče vody | l | 180 |
| Výška/šířka/hloubka | mm | 1800/600/615 |
| Hmotnost | kg | 130 |



Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Neobvykle vysoký výkon v našich klimatických podmínkách.
- Velmi tichý chod v celém pracovním rozsahu za každého počasí.
- Záruku 10 let poskytuje přímo výrobce.
- Dostupné ve výkonostních variantách 8 kW a 12 kW.
- Varianty o výkonu 16 kW a 20 kW jsou dostupné ve verzi F2120.



Technické údaje NIBE S2125/F2120:

| Typ | S2125-8 | S2125-12 | F2120-16 | F2120-20 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| SCOP, průměrné podnebí, 35/55°C | 5,00/3,70 | 5,00/3,80 | 5,05/3,9 | 5,05/3,9 |
| Max.výstupní teplota | 75 °C | 75 °C | 65 °C | 65 °C |
| Chladivo | R290 | R290 | R410a | R410a |
| Hmotnost [kg] | 150 | 160 | 183 | 183 |
| Výška/šířka/hloubka | 1070/1130/621 (+220 odlučovač) | 1070/1130/621 (+220 odlučovač) | 1165/1280/612 | 1165/1280/612 |
| Hladina akustického tlaku (dBA) | 49 | 49 | 55 | 55 |

NIBE systémové jednotky a regulace

| | | Cena | RA |
|-----------|---|------------|-----|
| VVM069400 | VVM 500 Systémová jednotka pro F2120,F2040 | 143 500 Kč | RA3 |
| VVM069430 | VVM 310 Systémová jednotka pro F2120, F2040 | 128 500 Kč | RA3 |
| VVM069196 | VVM S320 Nerez - Systémová jednotka pro F2120, F2040 | 120 000 Kč | RA2 |
| VVM069229 | VVM 225 Nerez - Systémová jednotka pro F2120-8, F2040-6/8 | 99 500 Kč | RA2 |
| AS067224 | SMO 20 Řídící jednotka pro F2120, F2040, AMS10 + HBS05 | 20 000 Kč | RA2 |
| AS067225 | SMO 40 Řídící jednotka pro F2120, F2040, AMS10 + HBS05 | 31 000 Kč | RA2 |
| AS067654 | SMO S40 Řídící jednotka pro F2120, F2040, AMS10 + HBS05 | 33 500 Kč | RA2 |

Řídící modul SMO S40

- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směšovaných okruhů vytápění s jedním tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda
- Velikost ohříváče vody či akumulační nádoby dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

Technické údaje NIBE SMO S40:

| | | |
|--------------------------------|----|---|
| Může řídit až | | 8 tepelných čerpadel |
| Výška/šířka/hloubka | mm | 350/540/110 |
| Hmotnost | kg | 5 |
| Kompatibilní venkovní jednotky | | řada NIBE F2120, řada NIBE F2040, řada NIBE AMS10 + HBS 05 |



Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

| | | Cena | RA |
|----------|---|----------|-----|
| AS067650 | RMU S40 - pokojová jednotka | 5 200 Kč | RA2 |
| AS067725 | THS 10 - teplotní a vlhkostní čidlo | 1 200 Kč | RA2 |
| AS067726 | RPP 10 - chytrá zásuvka a repeater | 1 200 Kč | RA2 |
| AS067728 | CDS 10 - čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti | 2 300 Kč | RA2 |
| AS067724 | ROT 10 - bezdrátový pokojový termostat | 2 100 Kč | RA2 |

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je současná objednávka některého produktu řady „S“.

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO₂ v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



| Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch - voda | | Cena | RA |
|--|---|-----------|-----|
| AS067248 | ACS 310 - Sada pro chlazení s VVM 310 / VVM 320 a F2040 / F2120 | 17 400 Kč | RA2 |
| 2167060 | AXC 40 - Karta příslušenství v boxu s jističem | 7 700 Kč | RA1 |
| AS067321 | CPD11-25/70 - Oběhové čerpadlo | 7 400 Kč | RA2 |
| AS067320 | CPD11-25/75- Oběhové čerpadlo | 7 800 Kč | RA2 |
| AS067249 | DEH 310 - Adaptéry pro další zdroj pro VVM 310 | 7 200 Kč | RA2 |
| AS067180 | DEH 500 - Adaptéry pro další zdroj na VVM 500 | 10 200 Kč | RA2 |
| 2167230 | Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC | 18 800 Kč | RA2 |
| AS057188 | EME 20 - sada pro měření el.proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač) | 7 900 Kč | RA1 |
| AS067314 | EMK 300 - Měřič dodané energie pro VVM 320 | 4 600 Kč | RA2 |
| AS067246 | EMK 310 - Měřič dodané energie pro VVM 310 | 5 300 Kč | RA2 |
| AS067178 | EMK 500 - Měřič dodané energie pro VVM 500 | 5 700 Kč | RA2 |
| AS067538 | HTS 40 - čidlo vlhkosti vzduchu | 4 400 Kč | RA1 |
| AS067598 | Konzole na zeď F2040-8/12 | 5 700 Kč | RA1 |
| AS067601 | Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12 a F2040-6 | 2 200 Kč | RA1 |
| AS067026 | Konzole na zem pro AMS 10/20-6 - pozink | 3 700 Kč | RA1 |
| AS067402 | Konzole na zem pro AMS 10/20-6 - lak | 5 400 Kč | RA1 |
| AS067033 | Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 - pozink | 4 000 Kč | RA1 |
| AS067404* | Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 - lak | 5 400 Kč | RA1 |
| AS067027 | Konzole na zem pro F2040-6 - pozink | 3 900 Kč | RA1 |
| AS067403 | Konzole na zem pro F2040-6 - lak | 5 600 Kč | RA1 |
| AS067039 | Konzole na zem pro F2040-8 - pozink | 4 100 Kč | RA1 |
| AS067406 | Konzole na zem pro F2040-8 - lak | 5 700 Kč | RA1 |
| AS067036 | Konzole na zem pro F2040-12/16 - pozink | 4 300 Kč | RA1 |
| AS067405 | Konzole na zem pro F2040-12/16 - lak | 5 800 Kč | RA1 |
| AS067001 | Konzole na zem pro S2125-8/12 a F2120-8 - pozink | 4 200 Kč | RA1 |
| AS067400 | Konzole na zem pro S2125-8/12 F2120-8 - lak | 6 100 Kč | RA1 |
| AS067002 | Konzole na zem pro F2120-12/16/20 - pozink | 4 300 Kč | RA1 |
| AS067401 | Konzole na zem pro F2120-12/16/20 - lak | 6 200 Kč | RA1 |
| AS067407 | Závěsná konzole na zeď pro F2120-8/12/16/20 - pozink | 10 500 Kč | RA1 |
| AS067614 | KVR 10-10 pro F2040, HBS 05, BA-SVM | 5 500 Kč | RA1 |
| AS067823 | KVR 11-10 pro S2125, F2120 | 4 100 Kč | RA1 |
| AS067616 | KVR 10-30 pro F2040, HBS 05, BA-SVM | 7 700 Kč | RA1 |
| AS067824 | KVR 11-30 pro F2125 a S2125 | 6 400 Kč | RA1 |
| AS067618 | KVR 10-60 pro F2040, HBS 05, BA-SVM | 11 300 Kč | RA1 |
| AS067825 | KVR 11-60 pro F2125 a S2125 | 9 900 Kč | RA1 |
| AS067144 | MODBUS 40 - komunikační jednotka | 14 400 Kč | RA1 |
| AS067247 | POOL 310 - Sada pro ohřev bazénu pro VVM 310/VVM 320 | 16 100 Kč | RA2 |
| AS067062 | POOL 40 - Sada pro řízení ohřevu bazénu | 12 400 Kč | RA1 |
| AS067181 | POOL 500 - Sada pro ohřev bazénu pro VVM 500 | 11 200 Kč | RA2 |
| AS067064 | RMU 40 - pokojová jednotka | 5 800 Kč | RA1 |
| AS067065 | RTS 40 - Pokojové čidlo | 900 Kč | RA1 |
| AS067179 | SCA 30 - Adaptéry pro solár na VVM 500 | 10 800 Kč | RA2 |
| AS067245 | SCA 35 - Adaptéry pro solární systém na VVM 310 | 7 300 Kč | RA2 |
| AS067084 | SOLAR 40 (vč. 3cestného ventilu) | 13 100 Kč | RA1 |
| AS067153 | SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40 | 10 500 Kč | RA1 |
| AS066111 | VST 15 - Trojcestný ventil, svěrné šroubení 28mm, včetně el. pohonu 230V | 4 100 Kč | RA1 |
| AS066110 | VST 21 - Trojcestný ventil, vnější závit 5/4, včetně el. pohonu 230V | 4 300 Kč | RA1 |
| AS067453 | Uplink kupón 3. měsíce | 200 Kč | - |
| 99990013 | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let | 3 000 Kč | RA2 |
| 99990014 | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresor na 10 let | 7 000 Kč | RA2 |

Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda

| Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody | | Cena | RA |
|--|---------------------------------------|------------|-----|
| HP065447 | S1155-6 | 248 000 Kč | RA2 |
| HP065450 | S1155-6 PC | 274 000 Kč | RA2 |
| HP065439 | S1155-12 | 273 000 Kč | RA2 |
| HP065443 | S1155-16 | 322 500 Kč | RA1 |
| HP065548 | F1145-6 | 205 000 Kč | RA2 |
| HP065549 | F1145-8 | 213 500 Kč | RA2 |
| HP065550 | F1145-10 | 223 000 Kč | RA2 |
| HP065097 | F1145-12 | 238 500 Kč | RA2 |
| HP065566 | F1145-6 PC | 233 500 Kč | RA2 |
| HP065567 | F1145-8 PC | 247 000 Kč | RA2 |
| HP065568 | F1145-10 PC | 261 500 Kč | RA2 |
| HP065498 | S1155-25 | 458 500 Kč | RA1 |
| HP065098 | F1145-15 | 284 000 Kč | RA1 |
| HP065099 | F1145-17 | 299 500 Kč | RA1 |
| HP065585 | F1126-6 | 175 500 Kč | RA2 |
| HP065586 | F1126-8 | 189 000 Kč | RA2 |
| HP065237 | F1126-12 | 203 500 Kč | RA2 |
| HP065297 | F1345-24 | 482 000 Kč | RA1 |
| HP065298 | F1345-30 | 510 000 Kč | RA1 |
| HP065299 | F1345-40 | 575 500 Kč | RA1 |
| HP065300 | F1345-60 | 670 000 Kč | RA1 |
| HP065301 | F1345-40 - bez primár. oběh. čerpadla | 529 500 Kč | RA1 |
| HP065302 | F1345-60 - bez primár. oběh. čerpadla | 610 000 Kč | RA1 |
| HP065436 | F1355-28 | 568 500 Kč | RA1 |
| HP065496 | F1355-43 | 674 500 Kč | RA1 |

Tepelné čerpadlo S1155 PC

- Integrovaný výměník pasivního chlazení
- Oběhová čerpadla s řízenou rychlostí otáček
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)
- Lze kombinovat s fotovoltaickým systémem
- Možnost adaptivního řízení dle předpovědi počasí

Technické údaje NIBE S1155 PC:

| Typ | 1,5–6 kW | |
|--|----------|--------------|
| Vestavěný elektrokotel, max. | kW | 6,5 |
| Hladina akustického výkonu (L_w) dle EN 12102 při 0/35 | dB(A) | 36–43 |
| Výška/šířka/hloubka | mm | 1500/600/620 |
| Hmotnost tepelného čerpadla bez vody | kg | 155 |



KOLEKTOR ZDARMA!



| Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody | | Cena | RA |
|--|--------------------------------|------------|-----|
| HP065472 | S1255-6 R nerezový zásobník | 276 000 Kč | RA2 |
| HP065473 | S1255-6 R PC nerezový zásobník | 294 500 Kč | RA2 |
| HP065455 | S1255-12 R nerezový zásobník | 295 500 Kč | RA2 |
| HP065464 | S1255-16 R nerezový zásobník | 349 500 Kč | RA1 |
| HP065545 | F1245-6 smaltovaný zásobník | 223 000 Kč | RA2 |
| HP065546 | F1245-8 smaltovaný zásobník | 237 500 Kč | RA2 |
| HP065547 | F1245-10 smaltovaný zásobník | 248 500 Kč | RA2 |
| HP065087 | F1245-12 smaltovaný zásobník | 258 500 Kč | RA2 |
| HP065542 | F1245-6 R nerezový zásobník | 232 500 Kč | RA2 |
| HP065543 | F1245-8 R nerezový zásobník | 246 000 Kč | RA2 |
| HP065544 | F1245-10 R nerezový zásobník | 256 000 Kč | RA2 |
| HP065083 | F1245-12 R nerezový zásobník | 266 500 Kč | RA2 |
| HP065563 | F1245-6 PC nerezový zásobník | 258 500 Kč | RA2 |
| HP065564 | F1245-8 PC nerezový zásobník | 269 500 Kč | RA2 |
| HP065565 | F1245-10 PC nerezový zásobník | 282 500 Kč | RA2 |
| HP065583 | F1226-6 nerezový zásobník | 198 500 Kč | RA2 |
| HP065584 | F1226-8 nerezový zásobník | 215 500 Kč | RA2 |
| HP065230 | F1226-12 nerezový zásobník | 229 500 Kč | RA2 |

Tepelné čerpadlo S1255 PC

- Vestavěný nerezový ohřívač 180 litrů
- Integrovaný výměník pasivního chlazení
- Oběhová čerpadla s řízenou rychlostí otáček
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)
- Lze kombinovat s fotovoltaickým systémem
- Možnost adaptivního řízení dle předpovědi počasí

Technické údaje NIBE S1255 PC:

| Typ | 1,5–6 kW | |
|--|----------|--------------|
| Vestavěný elektrokotel, max. | kW | 6,5 |
| Hladina akustického výkonu (L _w) dle EN 12102 při 0/35 | dB(A) | 36–43 |
| Max. výstupní teplota topného média | °C | 65 |
| Výška/šířka/hloubka | mm | 1800/600/620 |
| Integrovaný ohřívač vody | l | 180 |
| Hmotnost tepelného čerpadla bez vody | kg | 240 |



KOLEKTOR ZDARMA!



| Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“ | | Cena | RA |
|--|---|----------|-----|
| AS067650 | RMU S40 - pokojová jednotka | 5 200 Kč | RA2 |
| AS067725 | THS 10 - teplotní a vlhkostní čidlo | 1 200 Kč | RA2 |
| AS067726 | RPP 10 - chytrá zásuvka a repeater | 1 200 Kč | RA2 |
| AS067728 | CDS 10 - čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti | 2 300 Kč | RA2 |
| AS067724 | ROT 10 - bezdrátový pokojový termostat | 2 100 Kč | RA2 |

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je současná objednávka některého produktu řady „S“.

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO₂ v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



Akce kolektor zdarma k tepelnému čerpadlu NIBE země-voda

| Kolektory k tepelným čerpadlům | | Akční cena | Cena | Bonus pro zákazníka | Doplatek |
|--------------------------------|--|------------|-----------|---------------------|-----------|
| akce kol-1 | pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (300 m) pro 6kW | zdarma | 13 800 Kč | 13 800 Kč | 0 |
| akce kol-2 | pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (400 m) pro 8kW | zdarma | 18 400 Kč | 18 400 Kč | 0 |
| akce kol-3 | pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (540 m) pro 10kW | zdarma | 24 840 Kč | 24 840 Kč | 0 |
| akce kol-4 | pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (600 m) pro 12kW | zdarma | 27 600 Kč | 27 600 Kč | 0 |
| akce kol-5 | pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (300 m) pro 6kW | doplatek | 20 400 Kč | 12 000 Kč | 8 400 Kč |
| akce kol-6 | pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (400 m) pro 8kW | doplatek | 27 200 Kč | 15 300 Kč | 11 900 Kč |
| akce kol-7 | pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (550 m) pro 10kW | doplatek | 37 400 Kč | 20 800 Kč | 16 600 Kč |
| akce kol-8 | pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (600 m) pro 12kW | doplatek | 40 800 Kč | 22 800 Kč | 18 000 Kč |
| akce kol-9 | JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (200 m) pro 6kW | doplatek | 36 200 Kč | 14 300 Kč | 21 900 Kč |
| akce kol-10 | JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (250 m) pro 8kW | doplatek | 45 250 Kč | 14 650 Kč | 30 600 Kč |
| akce kol-11 | JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (300 m) pro 10kW | doplatek | 54 300 Kč | 15 500 Kč | 38 800 Kč |
| akce kol-12 | JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (350 m) pro 12kW | doplatek | 63 350 Kč | 16 050 Kč | 47 300 Kč |

Akce platí pouze při objednání současně s tepelným čerpadlem odpovídajícího jmenovitého výkonu dle tabulky výše. Kolektor je nutno odebrat před nebo současně s tepelným čerpadlem. Podmínkou odběru kolektoru zdarma nebo za doplatek je také nákup plnicí sady primárního okruhu. Uvedené délky kolektorů jsou doporučené pro jílovitou zeminu a teplejší oblasti v Čechách.

| Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE země-voda | | Cena | RA |
|---|---|------------|-----|
| AS067195 | ACS 45 - Sada pasivního chlazení 4-trubková | 13 000 Kč | RA1 |
| 2167060 | AXC 40 - Karta příslušenství v boxu s jističem | 7 700 Kč | RA1 |
| AS057188 | EME 20 - Sada pro měření el.proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač) | 7 900 Kč | RA1 |
| AS067072 | EXC 40 - Karta pro F1126/1226 | 2 500 Kč | RA2 |
| AS067792 | FMS 40 - montážní sada k F13xx | 25 900 Kč | RA1 |
| AS067793 | FMS 42 - montážní sada k F13xx s přepínacím ventilem | 35 200 Kč | RA1 |
| AS067627 | FLM S45 pro F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355 | 54 900 Kč | RA1 |
| AS067446 | HPAC 45 - Modul pasivního/aktivního chlazení s F1345 | 97 900 Kč | RA2 |
| AS067624 | HPAC S40 - Modul pasivního/aktivního chlazení s F1145/1245 | 94 600 Kč | RA2 |
| AS067538 | HTS 40 - Čidlo vlhkosti vzduchu | 4 400 Kč | RA1 |
| AS067144 | MODBUS 40 - komunikační jednotka | 14 400 Kč | RA1 |
| AS067625 | PCM S40 | 98 300 Kč | RA1 |
| AS067626 | PCM S42 | 124 500 Kč | RA1 |
| AS067296 | PCS 44 - Sada pasivního chlazení 4 trubková | 38 200 Kč | RA1 |
| AS091475 | Plnicí sada primárního okruhu 1" | 3 300 Kč | RA1 |
| AS091195 | Plnicí sada primárního okruhu 5/4" | 4 600 Kč | RA1 |
| AS067064 | RMU 40 - Pokojová jednotka | 5 800 Kč | RA1 |
| AS067065 | RTS 40 - Pokojové čidlo | 900 Kč | RA1 |
| 2167230 | Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC | 18 800 Kč | RA2 |
| AS067084 | SOLAR 40 (vč. 3cestného ventilu) | 13 100 Kč | RA1 |
| AS067153 | SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40 | 10 500 Kč | RA1 |
| AS066111 | VST 15 - Trojcestný ventil, svěrné šroubení 28mm, včetně el. pohonu 230V | 4 100 Kč | RA1 |
| AS089388 | VST 20- Trojcestný ventil 5/4"(do 40kW) | 10 700 Kč | RA1 |
| AS066110 | VST 21 - Trojcestný ventil, vnější závit 5/4, včetně el. pohonu 230V | 4 300 Kč | RA1 |
| AS075315 | Deskový výměník NIBE PLEX 310-20 11,5 kW | 17 500 Kč | RA1 |
| AS075316 | Deskový výměník NIBE PLEX 310-40 27,0 kW | 28 800 Kč | RA1 |
| AS075317 | Deskový výměník NIBE PLEX 310-60 43,0 kW | 33 700 Kč | RA1 |
| AS075318 | Deskový výměník NIBE PLEX 310-80 60,0 kW | 39 900 Kč | RA1 |
| AS075319 | Deskový výměník NIBE PLEX 322-30 81,0 kW | 62 400 Kč | RA1 |
| AS075320 | Deskový výměník NIBE PLEX 322-40 110,0 kW | 68 600 Kč | RA1 |
| AS075321 | Deskový výměník NIBE PLEX 322-60 175,0 kW | 99 900 Kč | RA1 |
| AS067453 | Uplink kupón 3. měsíce | 200 Kč | - |
| 99990013 | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let | 3 000 Kč | RA2 |
| 99990014 | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresor na 10 let | 7 000 Kč | RA2 |

Produkty větrání NIBE

| NIBE ventilační tepelná čerpadla a VZT sety | | Cena | RA |
|---|--|------------|-----|
| HP066056 | F370-R nerezový zásobník | 179 500 Kč | RA3 |
| HP066065 | F470-R nerezový zásobník | 207 000 Kč | RA3 |
| HP066176 | F730 R EM nerezový zásobník | 237 500 Kč | RA3 |
| HP066154 | F750-R EM nerezový zásobník | 288 000 Kč | RA3 |
| VZT set 470-1 | NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R66) | 273 000 Kč | RA2 |
| VZT set 470-2 | NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R86) | 285 500 Kč | RA2 |
| VZT set 470-3 | NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R68) | 285 500 Kč | RA2 |
| VZT set 470-4 | NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R88) | 296 000 Kč | RA2 |
| VZT set 370-1 | NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT125P4) | 213 500 Kč | RA2 |
| VZT set 370-2 | NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT160P6) | 221 500 Kč | RA2 |
| VZT set 370-3 | NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT160P8) | 229 500 Kč | RA2 |
| VZT set 730-1 | NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P6) | 248 500 Kč | RA2 |
| VZT set 730-2 | NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P8) | 259 000 Kč | RA2 |
| VZT set 730-3 | NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P10) | 273 000 Kč | RA2 |
| HP066161 | S135 ventilační modul pro řízení větrání a přípravu TV - regulace z TČ | 51 500 Kč | RA2 |
| HP066009 | F130 ventilační modul pro řízení větrání a přípravu TV - samostatná regulace | 53 000 Kč | RA2 |

Ventilační tepelné čerpadlo F730

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,0 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE Uplink

Technické údaje NIBE F730:

| Tepelný výkon podle EN 14 511 | | |
|--------------------------------|----|--------------|
| SCOP průměrné podnebí 35/55 °C | | 4,35/3,38 |
| Výkon vestavěného elektrokotle | kW | 0,5–6,5 |
| Objem zásobníku teplé vody | l | 180 |
| Výška/šířka/hloubka | mm | 2125/600/610 |
| Hmotnost | kg | 185 |



| NIBE rekuperační jednotky a vzduchotechnické sety | | Cena | RA |
|---|--|-----------|-----|
| GV066217* | NIBE ERS S10-500 bez el. Předehřevu | 66 000 Kč | RA2 |
| GV066219 | NIBE ERS S10-500 entalpy bez el.předehřevu | 91 500 Kč | RA2 |
| GV066167 | NIBE ERS 20-250 bez el. předehřevu | 51 000 Kč | RA2 |
| GV066165 | NIBE ERS 30-400 bez el. předehřevu | 78 000 Kč | RA2 |
| GV066166 | NIBE ERS S40-350 rotor | 70 500 Kč | RA2 |
| VZT125R66 | VZT rozvody a komponenty (d125 6+6) | 65 000 Kč | RA2 |
| VZT125R86 | VZT rozvody a komponenty (d125 8+6) | 72 500 Kč | RA2 |
| VZT125R68 | VZT rozvody a komponenty (d125 6+8) | 72 500 Kč | RA2 |
| VZT125R88 | VZT rozvody a komponenty (d125 8+8) | 79 000 Kč | RA2 |
| VZT160R88 | VZT rozvody a komponenty (d160 8+8) | 73 000 Kč | RA2 |
| VZT160R108 | VZT rozvody a komponenty (d160 10+8) | 81 000 Kč | RA2 |
| VZT160R810 | VZT rozvody a komponenty (d160 8+10) | 81 000 Kč | RA2 |
| VZT160R1010 | VZT rozvody a komponenty (d160 10+10) | 87 000 Kč | RA2 |

Podmínkou nákupu větrací jednotky NIBE ERS s VZT rozvody za akční cenu je současný nákup s tepelným čerpadlem, řídicí jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotkou VVM.

* Položka GV066217 dočasně nahrazuje GV066163.

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

DZ Dražice-strojárna s.r.o., Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou

tel.: 326 373 810, www.nibe.cz

Rekuperační jednotka ERS S10-500

- Kompletní řešení mechanické ventilace s vysokou účinností zpětného využití tepelné energie až 92 %
- Průtok vzduchu do 400 m³/h
- NIBE ERS S10-500 lze připojit k libovolnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnitřní systémové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO S40
- Jednotka se ovládá přímo z regulátoru tepelného čerpadla, proto není třeba instalovat další regulátor a zvyšovat tím investiční náklady
- Pomocí vzdálené správy NIBE Uplink nebo myUplink je možné ovládat kromě vytápění a ohřevu vody i větrání odkudkoliv pomocí mobilního telefonu či tabletu
- Integrovaná funkce By-Pass (obtok výměníku brání nežádoucímu ohřívání venkovního vzduchu v letním období)




Technické údaje ERS S10-500:

| | | |
|--------------------------------------|----|-------------|
| Teplotní účinnost (podle ČSN EN 308) | % | 180 |
| Výška/šířka/hloubka | mm | 900/600/612 |
| Hmotnost | kg | 40 |

Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sady vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.



Detailní informace o vzduchotechnických setech je v brožurě [Koncept větrání NIBE](#), nebo na stránce www.nibe.cz/koncept-vetrani-nibe.

NIBE VZT set 2, sestava s větrací jednotkou ERS S10-500

Větrací rekuperační jednotka

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Větrací rekuperační jednotka NIBE ERS S10-500 pro mechanickou výměnu vzduchu u vás doma bez významných energetických ztrát. Účinnost zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu je až 92 % |
|---|---|---|

Připojení exteriéru

| | | |
|---|---|---|
| 2 |  | Venkovní mřížka pro montáž na stěnu DN 160, nerez, do 450 m ³ /h |
| 3 |  | ComfoPipe Compact 160 trubka, L = 1 000 mm, D = 190/160, materiál EPP |
| 5 |  | Spojovací nátrubek DN 160 , k připojení vzduch. hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky nebo střešní kryt |
| 6 |  | Izolovaná hliníková flexibilní vzduchová hadice , balení 6 m, DN 160 |

Propojení tlumiče/rozdělovače a větrací jednotky

| | | |
|----|---|--|
| 7 |  | Spojovací nátrubek DN 160 , k připojení vzduch. hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky nebo střešní kryt |
| 8 |  | Hliníková flexibilní vzduchová hadice pro spojení větrací jednotky a rozvodné skříňe. Balení 10 m, DN 160 |
| 9a |  | Koncová deska CW-P 520 , DN 160 |
| 9b |  | Koncová deska CW-P 420 , DN 160 |

| | | |
|-----|--|---|
| 10a |  | Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 520 , rozměry: 500 × 520 × 230 mm (D × Š × H) |
| 10b |  | Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 420 , rozměry: 500 × 420 × 230 mm (D × Š × H) |
| 11a |  | Montážní deska CW-M 520 , 10 × 90/P, pro připojení CT90 |
| 11b |  | Montážní deska CW-M 420 , 8 × 90/P, pro připojení CT90 |

Rozvody – potrubí

| | | |
|----|--|--|
| 12 |  | Větrací trubka ComfoTube 90 , 170 m (balení po 50 m a 20 m), materiál PE, Clinside, certifikováno |
| 13 |  | Těsnící O-kroužek DN 90 , balení 10 ks |

Vývody – interiér

| | | |
|----|--|---|
| 14 |  | Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 , DN 125, 1 × 90, v = 400 mm s montážními úhelníky |
| 15 |  | Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 (plast, barva bílá), DN 125, d = 170 mm, v = 30 mm, Coanda effect, flow cone, aretace |
| 16 |  | Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 (plast, barva bílá), DN 125, d = 170 mm, v = 30 mm, Coanda effect, flow cone, aretace |

| Příslušenství k ventilačním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám | | Cena | RA |
|---|---|-----------|-----|
| 2167060 | AXC 40 - Karta příslušenství v boxu s jističem | 7 700 Kč | RA1 |
| AS066101 | DEH 40- Sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla a směš. ventilu | 30 300 Kč | RA2 |
| AS066102 | DEH 41- Sada pro připojení zdroje na F370/470 | 9 200 Kč | RA2 |
| AS057188 | EME 20 - sada pro měření el.proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač) | 7 900 Kč | RA1 |
| GV067603 | EAH 20-1800 - el. předehřev k ERS 10/30-400, prům.160 mm, vč. spín. relé | 10 300 Kč | RA2 |
| GV067604 | EAH 20-900 - el. předehřev k ERS 20-250, prům.125 mm, vč. spínacího relé | 9 800 Kč | RA2 |
| AS067620 | Fresh TL100DE - přísávací stěnový prvek | 1 500 Kč | RA2 |
| AS067538 | HTS 40 - čidlo vlhkosti vzduchu | 4 400 Kč | RA1 |
| AS067144 | MODBUS 40 - komunikační jednotka | 14 400 Kč | RA1 |
| AS089756 | Nástavec na 2400mm | 3 300 Kč | RA2 |
| AS089757 | Nástavec na 2500mm | 4 100 Kč | RA2 |
| AS089758 | Nástavec na 2550-2800mm - teleskopický | 5 300 Kč | RA2 |
| AS067535 | OEK 20-160 - řízená klapka přísávání venk. vzduchu | 10 200 Kč | RA2 |
| AS067818 | SAM 42 s konzolí, ventilační jednotka rovnotlaká k NIBE F750 | 54 800 Kč | RA2 |
| AS067649 | SAM 41 s konzolí, ventil. jednotka rovnotlaká k NIBE F750 , vyšší výkon vent. | 55 700 Kč | RA2 |
| AS067064 | RMU 40 - pokojová jednotka | 5 800 Kč | RA1 |
| AS067065 | RTS 40 - Pokojové čidlo | 900 Kč | RA1 |
| AS067540 | SCA 43 - sada pro F730 s exter. zásobníkem TV | 12 400 Kč | RA2 |
| 2167230 | Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC | 18 700 Kč | RA2 |
| AS067127 | SOLAR 41 | 11 900 Kč | RA1 |
| AS067453 | Uplink kupón 3. měsíce | 200 Kč | - |
| 99990013 | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let | 3 000 Kč | RA2 |
| 99990014 | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompr. na 10 let | 7 000 Kč | RA2 |

Další příslušenství NIBE

| NIBE nerezové zásobníky teplé vody | | Cena | RA |
|------------------------------------|----------------|-----------|----|
| VPB081141 | VPB S200 nerez | 47 700 Kč | RA |
| VPB081143 | VPB S300 nerez | 64 800 Kč | RA |

| NIBE fancoily a příslušenství | | Cena | RA |
|-------------------------------|--|-----------|-----|
| AS0066004 | Fancoil FCP CRC 43 (6rychlostní AC motor, bez regulace) | 10 900 Kč | RA2 |
| AS0066006 | Fancoil FCP CRC 63 (6rychlostní AC motor, bez regulace) | 13 400 Kč | RA2 |
| AS3066301 | Integrovaný termostat CB-T | 1 900 Kč | RA2 |
| AS0010996 | Nástěnný termostat TS | 900 Kč | RA2 |
| AS9066575 | 2-cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCP - 4 | 1 900 Kč | RA2 |
| AS9066576 | 2-cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCP - 6 | 2 100 Kč | RA2 |
| AS0025002 | Fancoil FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, bez regulace) | 14 200 Kč | RA2 |
| AS0025004 | Fancoil FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, bez regulace) | 16 100 Kč | RA2 |
| AS0025022 | Fancoil FCN Fly - IR 2 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládáním) | 18 200 Kč | RA2 |
| AS0025024 | Fancoil FCN Fly - IR 4 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládáním) | 19 800 Kč | RA2 |
| AS9025311 | 2-cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCN - 2 | 1 900 Kč | RA2 |
| AS9025313 | 2-cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCN - 4 | 2 100 Kč | RA2 |

Nástěnné fancoily – FCN Fly


- Eleganční design, nenápadné provedení
- 2výkonová provedení
- Různé možnosti regulace včetně možnosti dálkového ovládání
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení

Technické údaje FCN Fly:

| Fancoil nástěnný | | FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, velikost 2) | FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, velikost 4) |
|------------------|----|---|---|
| Chladicí výkon | kW | 1,4* | 2,3* |
| Topný výkon | kW | 2,7** | 4,0** |
| Délka | mm | 880 | 1185 |

* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru

** Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru



Parapetní fancoily – FCP CRC

- Ideální na instalaci do podkroví se šikmými stropy, kde není možnost nástěnné jednotky
- 2výkonová provedení
- Možnost integrovaného nebo nástěnného termostatu s ovládáním
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení

Technické údaje FCN CRC:

| Fancoil nástěnný | | FCN Fly 43 (6rychlostní AC motor, velikost 4) | FCN Fly 63 (6rychlostní AC motor, velikost 6) |
|------------------|----|--|--|
| Chladicí výkon | kW | 1,6* | 2,5* |
| Topný výkon | kW | 2,7** | 4,3** |
| Délka/hloubka | mm | 985/225 | 1200/225 |

* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru

** Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru



Produkty DZD

| NIBE nerezové zásobníky teplé vody | | Akční cena | Cena | Bonus pro zákazníka | RA |
|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------|-----|
| 1107914101 | Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP | - | 22 810 Kč | - | RA4 |
| 1109914101 | Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP | - | 26 136 Kč | - | RA4 |
| 121091401 | Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP | - | 29 463 Kč | - | RA4 |
| 121491401 | Zásobník TV – OKC 400 NTR/HP | - | 49 421 Kč | - | RA4 |
| 121391401 | Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP | - | 54 174 Kč | - | RA4 |
| 105513051 | Zásobník TV – OKC 750 NTR/HP + 6232026 | - | 112 149 Kč | - | RA4 |
| 105513052 | Zásobník TV – OKC 1000 NTR/HP + 6232027 | - | 129 256 Kč | - | RA4 |
| 121491402 | Zásobník TV – OKC 400 NTRR/HP SOL | - | 51 322 Kč | - | RA4 |
| 121391402 | Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL | - | 58 450 Kč | - | RA4 |
| 110580391 | Akumulační nádoba NAD 50v1 (TJ 6/4") | - | 7 128 Kč | - | RA4 |
| 1108803102 | Akumulační nádoba NAD 100v1 (TJ 6/4") | - | 9 124 Kč | - | RA4 |
| 1109803191 | Akumulační nádoba NAD 250v1 (TJ 6/4") | - | 13 401 Kč | - | RA4 |
| 121380393 | Akumulační nádoba NAD 500v1 (TJ 6/4") | - | 14 826 Kč | - | RA4 |
| 121680393 | Akumulační nádoba NAD 750v1 (TJ 6/4") | - | 18 248 Kč | - | RA4 |
| 121580393 | Akumulační nádoba NAD 1000v1 (TJ 6/4") | - | 22 430 Kč | - | RA4 |
| 1210803171 | UKV 300 | - | 22 335 Kč | - | RA4 |
| 1213803137 | UKV 500 | - | 26 992 Kč | - | RA4 |
| 121380315 | NADO 500/140v1 | - | 21 384 Kč | - | RA4 |
| 121680315 | NADO 750/140v1 | - | 24 996 Kč | - | RA4 |
| 121380397 | NADO 500/200v1 | - | 22 715 Kč | - | RA4 |
| 121680397 | NADO 750/200v1 | - | 25 946 Kč | - | RA4 |
| 121580397 | NADO 1000/200v1 | - | 30 128 Kč | - | RA4 |
| 121680314 | NADO 750/250v1 | - | 39 727 Kč | - | RA4 |
| 1210803160 | NADO 300/20v11 včetně izolace | - | 58 926 Kč | - | RA4 |
| 1214803160 | NADO 400/20v11 včetně izolace | - | 61 587 Kč | - | RA4 |
| 1218803147 | NADO 750/25v11 | - | 63 488 Kč | - | RA4 |
| 1215803147 | NADO 1000/25v11 | - | 66 054 Kč | - | RA4 |
| 6231902 | Izolace pro NAD(O) 500v1v4v5 (v1v2v3) | - | 6 727 Kč | - | RA4 |
| 6231904 | Izolace pro NAD(O) 750v1v4v5 (v1v2v3) | - | 7 545 Kč | - | RA4 |
| 6231905 | Izolace pro NAD(O) 1000v1v4v5 (v1v2v3) | - | 8 636 Kč | - | RA4 |
| 6231915 | Izolace pro NADO 750/250v1 | - | 7 545 Kč | - | RA4 |
| 6232093 | Izolace pro NADO 750/25v11 | - | 11 455 Kč | - | RA4 |
| 6232092 | Izolace pro NADO 1000/25v11 | - | 13 273 Kč | - | RA4 |
| 2110500 | El. topná jednotka TJ 2" HP 9 kW | 8 360 Kč | 9 339 Kč | 979 Kč | RA4 |
| 2110353 | TJ 6/4" – 2 kW | - | 4 132 Kč | - | RA4 |
| 2110354 | TJ 6/4" – 2,5 kW | - | 4 298 Kč | - | RA4 |
| 2110356 | TJ 6/4" – 3,75 kW | - | 5 537 Kč | - | RA4 |
| 2110357 | TJ 6/4" – 4,5 kW | - | 5 785 Kč | - | RA4 |
| 2110358 | TJ 6/4" – 6 kW | - | 5 950 Kč | - | RA4 |
| 2110359 | TJ 6/4" – 7,5 kW | - | 6 116 Kč | - | RA4 |
| 2110360 | TJ 6/4" – 9 kW | - | 6 364 Kč | - | RA4 |
| 2110364 | TJ 6/4" / E – 3,35 kW | - | 8 264 Kč | - | RA4 |
| 2110365 | TJ 6/4" / E – 3,75 kW | - | 8 512 Kč | - | RA4 |
| 2110366 | TJ 6/4" / E – 4,5 kW | - | 8 926 Kč | - | RA4 |
| 2110367 | TJ 6/4" / E – 6 kW | - | 9 174 Kč | - | RA4 |
| 2110409 | TPK 150-8/2,2 kW | - | 3 140 Kč | - | RA4 |
| 2110055 | TPK 168-8/2,2 kW | - | 3 140 Kč | - | RA4 |
| 2110053 | TPK 210-12/2,2 kW | - | 4 380 Kč | - | RA4 |
| 2110050 | TPK 210-12/3-6 kW | - | 7 025 Kč | - | RA4 |
| 2110410 | TPK 210-12/6,6 kW | - | 7 851 Kč | - | RA4 |
| 2110051 | TPK 210-12/5-9 kW | - | 9 256 Kč | - | RA4 |
| 2110414 | TPK 210-12/12 kW | - | 9 752 Kč | - | RA4 |

Podmínkou nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.

Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

Technické údaje OKC 200 NTR HP

| | | |
|--|----|----------|
| Objem | l | 208 |
| Průměr/výška | mm | 584/1355 |
| Maximální hmotnost ohřívače (bez vody) | kg | 102 |



Průtokový elektrokotel TJ 2" HP

- Kompaktní rozměry
- Příkon 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce

Technické údaje TJ 2" HP

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------|
| Závit vstupního a výstupního hrdla | 5/4" (vnitřní) | |
| Průměr/délka | mm | 134/667 |



| DZD klimatizace | | | Cena | RA |
|-----------------|------------|-------------------------|-----------|----|
| DZD split 1 | AIR 2,6 kW | (106020000 + 106020001) | 16 860 Kč | RA |
| DZD split 2 | AIR 3,5 kW | (106020002 + 106020003) | 18 182 Kč | RA |
| DZD split 3 | AIR 5,3 kW | (106020004 + 106020005) | 26 364 Kč | RA |

| DZD multisplitové chladicí jednotky | | | Cena | RA |
|-------------------------------------|---|--|-----------|----|
| 106020006 | venkovní jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW) | | 22 066 Kč | RA |
| 106020007 | venkovní jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW) | | 37 603 Kč | RA |
| 106020008 | venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW) | | 45 207 Kč | RA |
| 106020009 | vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN | | 5 289 Kč | RA |
| 106020010 | vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN | | 5 702 Kč | RA |
| 106020011 | vnitřní jednotka AIR PLUS 3,5 kW IN | | 6 364 Kč | RA |
| 106020012 | vnitřní jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN | | 7 355 Kč | RA |
| 106020100 | AEH-W4B1 - wifi modul | | 1 240 Kč | RA |

Společnost DZD - Strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.

Klimatizace AIR PLUS


- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- Srychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C

Technické údaje AIR PLUS OUT:

| Venkovní jednotky | | | DUO | TRIO | QUATRO | |
|---------------------------|---------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Typ | | | max. 2 vnitřní jednotky | max. 3 vnitřní jednotky | max. 4 vnitřní jednotky | |
| Označení | | | AIR PLUS 2 OUT | AIR PLUS 3 OUT | AIR PLUS 4 OUT | |
| Chladivo | | | R32 | R32 | R32 | |
| Kapacita | chladič výkon | kW | 5,2 | 7,2 | 10 | |
| | topný výkon | kW | 5,5 | 5,5 | 8 | |
| | topení | kW | 6,0 (1,4-7,2) | 7,92 (2,0-10,0) | 11,0 (2,2-12,0) | |
| Průtok vzduchu | | | m ³ /h | 2 300 | 3 150 | 4 000 |
| En. třída | chlazení | | A++ | A++ | A++ | |
| | topení | | A+ | A+ | A+ | |
| Hladina akustického tlaku | | | dB(A) | 53 | 59 | 60 |
| Provozní rozsah chlazení | | °C | -15 - +48 | -15 - +48 | -15 - +48 | |
| | topení | °C | -15 - +24 | -15 - +48 | -15 - +48 | |
| Elektrické připojení | | | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
| Šířka/výška/hloubka | | | mm | 810/580/280 | 860/670/310 | 950/840/340 |
| Hmotnost | | | kg | 37 | 49 | 73 |

Aplikace myUplink a NIBE Uplink

Pokud je vaše tepelné čerpadlo připojené k internetu, můžete sledovat stav vašeho systému odkudkoli prostřednictvím aplikace myUplink a NIBE Uplink. Máte s ní jak dokonalý přehled o aktuálním provozu vašeho tepelného čerpadla, tak přístup k historickým datům. Podle úrovně předplatného můžete získat více či méně informací, spravovat alarmy, aktualizovat systém nebo jej plně ovládat. Služba myUplink je dostupná pouze pro tepelná čerpadla NIBE řady „S“.



Služba myUplink – kompatibilita:

NIBE řada „S“ tepelná čerpadla vzduch-voda (se systémovou jednotkou nebo regulátorem): S2125, F2120, F2040, AMS 10 s SMO S40 nebo VVM S320

NIBE řada „S“ tepelná čerpadla země-voda: S1155, S1255

Služba NIBE Uplink – kompatibilita:

Tepelná čerpadla vzduch-voda (se systémovou jednotkou nebo regulátorem): F2120, F2040, AMS 10 SMO s SMO 20, SMO 40 nebo VVM 320, VVM 310, VVM 500, VVM 225, BA-SVM

Tepelná čerpadla země-voda: Všechny produkty řady „F“ kromě F1x26

Ventilační tepelná čerpadla: Všechny produkty

| Předplatné/funkce | Zákazník | | |
|---|----------|-------------|-------------|
| | Základní | Premium | Historie |
| Přehled aktuálních dat, jako je vytápění, chlazení, ohřev vody nebo větrání | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vzdálený přístup pomocí chytrého telefonu / tabletu / webového rozhraní | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historie alarmů / reset / upozornění | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifikace alarmu e-mailem | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN registrace v domácí síti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptivní řízení podle předpovědi počasí | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatická aktualizace prostřednictvím aplikace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pozvání dalších uživatelů prostřednictvím aplikace online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historie (30 dní, vybraná data) | ✓ | ✓ | - |
| Historie (2 roky, rozšířená data) | - | - | ✓ |
| Chytrý průvodce nastavením | - | ✓ | - |
| Změny v uživatelském nastavení | - | ✓ | - |
| API | ✓ | ✓ | - |
| Cena* | Zdarma | 24,90 €/rok | 24,90 €/rok |

* platbu je možné provést prostřednictvím platební karty



Dostupné pro: iOS, Android, web portal
Více informací: myuplink.com a nibeuplink.com