

Ceník tepelných čerpadel pro Českou republiku



Ceny platí do 30. 9. 2025 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost od: 15. 7. 2025

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY **NIBE**



NIBE split	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
set 20/HBS-6 AMS 20-6 + HBS 20-6	-	90 480 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT26519
set 20/HB-S10 AMS 20-10 + HBS 20-10	-	123 000 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT35835
set 1/HBS-8 AMS 10-8 + HBS 05-12	-	112 500 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT21416
set 1/HBS-12 AMS 10-12 + HBS 05-12	-	128 500 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT21417
set 1/HBS-16 AMS 10-16 + HBS 05-16	-	171 080 Kč	-	RA2	267,90 Kč	ANO	SVT21418
set 3/LS8-12 AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT	-	166 000 Kč	-	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT25499
set 5/LS8-12 AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT	-	177 000 Kč	-	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT25500
set 1/LS20-6 AMS 20-6 + DSU 200/6 SPLIT	-	162 000 Kč	-	RA2	366,70 Kč	ANO	v procesu
set10/LS20-10 AMS 20-10 + DSU 200/8-12 SPLIT	-	186 000 Kč	-	RA2	372,40 Kč	ANO	v procesu
set 1/SVM-6 AMS 20-6 + SVM S332	199 000 Kč	218 760 Kč	19 760 Kč	RA2	378,10 Kč	ANO	v procesu
set 1/SVM-10 AMS 20-10 + SVM S332	216 500 Kč	240 900 Kč	24 400 Kč	RA2	378,10 Kč	ANO	v procesu

Podmínkou nákupu sestav je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR10.
Samostatné sestavy AMS 10/20 + HBS-05/20 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75, systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP064328 F2050-6	-	117 500 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
HP064318 F2050-10	-	161 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
HP064362 F2050-16	197 000 Kč	212 500 Kč	15 500 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT36789
HP064092 F2040-12*	168 500 Kč	180 000 Kč	11 500 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT5394
HP064108 F2040-16*	194 500 Kč	212 500 Kč	18 000 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT5401
HP064220 S2125-8 1x 230 V	-	205 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
HP064218 S2125-12 1x 230 V	-	229 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
HP064139 F2120-16	267 000 Kč	285 000 Kč	18 000 Kč	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT21199
HP064141 F2120-20	319 000 Kč	339 000 Kč	20 000 Kč	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT21200
HP064219 S2125-8	-	229 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
HP064217 S2125-12	-	245 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
HP064064 F2300-20	-	339 000 Kč	-	RA1	-	ANO	
set 1S/2050 F2050-6 + VVM S320	-	234 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
set 1/2050 F2050-6 + VVM 225	210 000 Kč	221 000 Kč	11 000 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
set 2S/2050 F2050-10 + VVM S320	-	274 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
set 2/2050 F2050-10 + VVM 225	254 000 Kč	263 100 Kč	9 100 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
set 2S/2040 F2040-12 + VVM S320*	-	284 000 Kč	-	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT5394
set 1S/2125 S2125-8 1x 230 V + VVM S320	-	294 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
set 17/2125 S2125-8 1x 230 V + VVM 225	-	281 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
set 2S/2125 S2125-8 + VVM S320	-	322 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
set 18/2125 S2125-8 + VVM 225	-	309 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
set 3S/2125 S2125-12 1x 230 V + VVM S320	-	312 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
set 4S/2125 S2125-12 + VVM S320	-	341 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
set 11S/2120 F2120-16 + VVM S320	349 000 Kč	363 000 Kč	14 000 Kč	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT21199

* do vyprodání zásob

Podmínkou nákupu tepelného čerpadla za akční cenu je objednání vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10 (dle odpovídajícího typu TČ).
Samostatné jednotky F2120/S2125 a F2040/F2050 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75 nebo systémovou jednotkou VVM.

Systémová vnitřní jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché připojení s chytrými technologiemi
- Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 0,5 m²
- Integrovaná nádrž 180 l
- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
- Vzdálená správa pomocí aplikace MyUplink

Technické údaje NIBE VVM S320:

Vestavěný elektrokotel	kw	9
Objem ohřívače vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/615
Hmotnost	kg	130



Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Neobvykle vysoký výkon v našich klimatických podmínkách.
- Velmi tichý chod v celém pracovním rozsahu za každého počasí.
- Záruku 10 let poskytuje přímo výrobce.
- Dostupné ve výkonových variantách 8 kW a 12 kW.
- Varianty o výkonu 16 kW a 20 kW jsou dostupné ve verzi F2120.



Technické údaje NIBE S2125/F2120:

Typ	S2125-8	S2125-12	F2120-16	F2120-20
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C	5,00/3,70	5,00/3,80	5,05/3,9	5,05/3,9
Max.výstupní teplota °C	75	75	65	65
Chladivo	R290	R290	R410a	R410a
Hmotnost [kg]	150	160	183	183
Výška/šířka/hloubka	mm 1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	mm 1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	mm 1 165/1 280/612	mm 1 165/1 280/612
Hladina akustického tlaku (dBA)	dBA 49	dBA 49	dBA 55	dBA 55

NIBE systémové jednotky a regulace		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VVM069400	VVM 500 Systémová jednotka pro F2120, F2040, F2050	135 000 Kč	148 000 Kč	13 000 Kč	RA2	152,00 Kč
VVM069430	VVM 310 Systémová jednotka pro F2120, F2040, F2050	120 000 Kč	133 000 Kč	13 000 Kč	RA2	152,00 Kč
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pro F2120, F2040, F2050	-	130 000 Kč	-	RA2	152,00 Kč
VVM069250	VVM S330 – systémová jednotka	-	132 000 Kč	-	RA2	152,00 Kč
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pro F2120-8, F2040-6/8	95 000 Kč	105 000 Kč	10 000 Kč	RA2	152,00 Kč
AS067224	SMO 20 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	15 000 Kč	21 000 Kč	6 000 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067225	SMO 40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	-	32 000 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067654	SMO S40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	-	35 000 Kč	-	RA2	4,85 Kč

Řídicí modul SMO S40

- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směřovaných okruhů vytápění s jedním tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda
- Velikost ohřívače vody či akumulární nádoby dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až 8 tepelných čerpadel

Výška/šířka/hloubka mm 350/540/110

Hmotnost kg 5

Kompatibilní venkovní jednotky:
řada NIBE F2120, řada NIBE F2040,
řada NIBE AMS10 + HBS 05



Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	-	5 650 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	-	1 236 Kč	-	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	-	1 236 Kč	-	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti	-	2 369 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 - chytrá hlavice na radiátor (M30x1,5)	-	2 266 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067729	ARV 10 - adapter pro připojení (M28x1,5) kombinaci s SRV 10	-	330 Kč	-	RA2	-
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	-	2 163 Kč	-	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO₂ v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace myUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067248	ACS 310 – sada pro chlazení s VVM 310 / VVM 320 a F2040 / F2120	-	18 540 Kč	-	RA2	7,03 Kč
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	-	8 240 Kč	-	RA1	4,80 Kč
AS067319	UPM4 25-75 PWM 130 - Obehové čerpadlo	-	7 725 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS182740	LK 556 G1" - protizámrný ventil	-	2 575 Kč	-	RA2	0,00 Kč
AS182741	LK 556 G5/4" - protizámrný ventil	-	2 833 Kč	-	RA2	0,00 Kč
AS067249	DEH 310 – adaptéry pro další zdroj pro VVM 310	-	7 725 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067180	DEH 500 – adaptéry pro další zdroj na VVM 500	-	10 815 Kč	-	RA2	7,03 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	-	20 085 Kč	-	RA2	7,30 Kč
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	-	8 240 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067314	EMK 300 – měřič dodané energie pro VVM 320	-	5 150 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067246	EMK 310 – měřič dodané energie pro VVM 310	-	5 665 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067178	EMK 500 – měřič dodané energie pro VVM 500	-	6 180 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	-	4 635 Kč	-	RA1	2,76 Kč
RJINF01GE024	DREEMY SMART	-	17 190 Kč	-	RA2	2,90 Kč
AS067598	Konzole na zeď F2040-8/12	-	6 180 Kč	-	RA1	-
AS067601	Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12 a F2040-6	-	2 163 Kč	-	RA1	-
AS067602	Konzole na zeď pro AMS 20-6, 10-6/8/12	1 500 Kč	1 803 Kč	303 Kč	RA1	-
AS067026	Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – pozink	-	4 532 Kč	-	RA1	-
AS067402	Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – lak	4 985 Kč	5 665 Kč	680 Kč	RA1	-
AS067033	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – pozink	-	4 944 Kč	-	RA1	-
AS067404	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – lak	5 135 Kč	5 835 Kč	700 Kč	RA1	-
AS067027	Konzole na zem pro F2040-6/F2050-6 – pozink	-	4 532 Kč	-	RA1	-
AS067403	Konzole na zem pro F2040-6/F2050-6 – lak	5 257 Kč	5 974 Kč	717 Kč	RA1	-
AS067039	Konzole na zem pro F2040-8/F2050-10 – pozink	-	4 841 Kč	-	RA1	-
AS067406	Konzole na zem pro F2040-8/F2050-10 – lak	5 076 Kč	5 768 Kč	692 Kč	RA1	-
AS067036	Konzole na zem pro F2040-12/16 – pozink	-	5 665 Kč	-	RA1	-
AS067405	Konzole na zem pro F2040-12/16 – lak	5 665 Kč	6 180 Kč	515 Kč	RA1	-
AS067001	Konzole na zem pro S2125-8/12 a F2120-8 – pozink	-	4 635 Kč	-	RA1	-
AS0670365	Konzole na zem pro F2050-16 – pozink	-	5 865 Kč	-	RA1	-
AS0674055	Konzole na zem pro F2050-16 – lak	5 865 Kč	6 380 Kč	515 Kč	RA1	-
AS067400	Konzole na zem pro S2125-8/12 F2120-8 – lak	5 892 Kč	6 695 Kč	803 Kč	RA1	-
AS067002	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – pozink	-	4 635 Kč	-	RA1	-
AS067401	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – lak	5 356 Kč	6 695 Kč	1 339 Kč	RA1	-
AS067407	Závěsná konzole na zeď pro F2120-8/12/16/20 – pozink	-	11 330 Kč	-	RA1	-
AS067614	KVR 10-10 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	-	5 665 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067823	KVR 11-10 pro S2125, F2120	-	4 635 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067616	KVR 10-30 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	-	8 240 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067824	KVR 11-30 pro F2125 a S2125	-	6 695 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067618	KVR 10-60 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	-	12 360 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067825	KVR 11-60 pro F2125 a S2125	-	10 815 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067973	KVR 13-10 pro F2050-16	-	5 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067974	KVR 13-30 pro F2050-16	-	8 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067975	KVR 13-60 pro F2050-16	-	12 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	-	12 950 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS067247	POOL 310 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 310 / VVM 320	-	16 995 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazénu	-	13 390 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067181	POOL 500 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 500	-	11 845 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	-	6 180 Kč	-	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 030 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067179	SCA 30 – adaptéry pro solární systém na VVM 500	-	11 330 Kč	-	RA2	7,03 Kč
AS067245	SCA 35 – adaptéry pro solární systém na VVM 310	-	7 725 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	-	13 905 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	-	11 330 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	-	4 635 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	-	4 635 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067453	myUplink kupón 3 měsíce	-	206 Kč	-	-	-
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	3 090 Kč	-	RA2	-
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	-	7 210 Kč	-	RA2	-

DRAŽICE ARGO monoblok		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
HP032088	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH	-	48 760 Kč	-	-	81,70 Kč	ANO
HP032089	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH	-	60 331 Kč	-	-	213,75 Kč	ANO
set DA11-01	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A	-	79 339 Kč	-	-	89,70 Kč	ANO
set DA14-01	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A	-	88 430 Kč	-	-	221,75 Kč	ANO

Příslušenství k tepelným čerpadlům DRAŽICE ARGO vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS032090	Vnitřní hydromodul HM09A s regulací	-	45 629 Kč	-	RA2	8 Kč
AS182740	LK 556 G1" – protizámrzný ventil	-	2 575 Kč	-	RA2	-
AS182741	LK 556 G5/4" – protizámrzný ventil	-	2 833 Kč	-	RA2	-
AS032097	Pružné připojení pro AIM 08	-	1 669 Kč	-	RA2	-
AS032098	Pružné připojení pro AIM 11	-	1 844 Kč	-	RA2	-
AS032099	Pružné připojení pro AIM 14	-	1 844 Kč	-	RA2	-
AS032093	Konzole na zem pro AIM 08	-	4 635 Kč	-	RA2	-
AS032094	Konzole na zem pro AIM 11	-	4 635 Kč	-	RA2	-
AS032095	Konzole na zem pro AIM 14	-	4 635 Kč	-	RA2	-
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm	-	4 635 Kč	-	RA1	-
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 030 Kč	-	RA1	-
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	-	12 939 Kč	-	RA4	7 Kč
99990022	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	7 210 Kč	-	RA2	-

Tepelné čerpadlo DRAŽICE ARGO AIM

- Monoblok pro vytápění, chlazení a ohřev vody
- Snadná a rychlá instalace
- Tepelné čerpadlo s jasným evropským původem
- Výkony tepelného čerpadla: 11 a 14 kW (400 V)
- Modulovaný výkon frekvenčním měničem
- Integrované oběhové čerpadlo
- Příslušenství vnitřní modul HM09A s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním ve stylu NIBE



Technické údaje DRAŽICE ARGO

Typ		AIM 11 kW	AIM 14 kW
Třída energetické účinnosti vytápění 35 °C/55 °C ¹⁾		A++/A+	A++/A+
Maximální chladicí výkon A35/W18	kW	9,8	12,9
Výkon elektrického kotle v jednotce HM09A	kW		
SCOP dle EN14825 průměrné podnebí, 35 °C/55 °C		3,9 / 2,9	3,9 / 2,9
Údaje o výkonu podle normy EN 14511 při 7/35 – jmenovitý výkon	kW	10,16	13,57
COP podle normy EN 14511 při 7/35		4	4,06
Jmenovité napětí	V/Hz	400/50	400/50
Požadovaný jistič (typ C)	A	3 × 10	3 × 13
Max. výstupní teplota topného média	°C	58	58
Výška/šířka/hloubka	mm	1 067/1 190/370	1 335/1 270/420
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody	kg	90	160
Akustický tlak ²⁾	dB (A)	44	45
Chladivo R410A – náplň (hermeticky uzavřený okruh)	kg	2,5	3,1

¹⁾ Stupnice třídy účinnosti výrobku při vytápění místnosti: A++ až G.

²⁾ Akustický tlak dle normy EN 12102 při částečném zatížení.

Vnitřní HYDROMODUL HM09A



- integrovaný regulátor s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním
- vestavěný elektrokotel 9 kW
- pojistný ventil
- automatický odvětrávací ventil
- kompaktní rozměry (š × v × h): 370 × 620 × 226 mm
- hmotnost 21,5 kg
- snadná a rychlá instalace
- jednoduché elektropřipojení

Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda



Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065692	S1156-8	-	270 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35241
HP065695	S1156-8 PC*	-	299 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35241
HP065706	S1156-13*	-	298 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35242
HP065717	S1156-18*	-	365 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT35243
HP065548	F1145-6	-	207 000 Kč	-	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT1565
HP065549	F1145-8*	-	216 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1566
HP065550	F1145-10*	-	225 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1567
HP065097	F1145-12	-	241 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1569
HP065566	F1145-6 PC*	-	253 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1565
HP065567	F1145-8 PC	-	267 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1566
HP065568	F1145-10 PC*	-	283 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1567
HP065498	S1155-25	-	496 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065098	F1145-15	-	307 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT1570
HP065099	F1145-17	-	324 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT1571
HP065744	F1153-4 PC	-	225 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065753	F1153-6 PC	-	255 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065297	F1345-24	-	522 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20736
HP065298	F1345-30	-	552 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20737
HP065299	F1345-40	-	621 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20738
HP065300	F1345-60	-	725 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065301	F1345-40 – bez primár. oběh. čerpadla	-	573 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065302	F1345-60 – bez primár. oběh. čerpadla	-	660 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065436	F1355-28	-	614 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT25203
HP065496	F1355-43	-	730 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-

* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065743	F1253-4 R PC nerezový zásobník*	-	245 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065750	F1253-6 R nerezový zásobník	-	255 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065752	F1253-6 R PC nerezový zásobník*	-	284 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065699	S1256-8 R nerezový zásobník*	-	311 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35244
HP065703	S1256-8 R PC nerezový zásobník*	-	322 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35244
HP065712	S1256-13 nerezový zásobník*	-	323 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35245
HP065720	S1256-18 nerezový zásobník	-	395 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT35246
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník*	-	222 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	-	237 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	-	247 500 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	-	257 500 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1576
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník*	-	252 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník*	-	266 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník	-	277 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník	-	288 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1576
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník*	-	280 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník	-	292 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník	-	306 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574

* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

Tepelné čerpadlo S1156 PC

- Obsahuje frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu, vestavěné oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu
- Verze 1,5–8 kW je dostupná také ve verzi s pasivním chlazením (PC)



KOLEKTOR ZDARMA!



Technické údaje NIBE S1156 PC:

Typ		S1156 1,5–8 kW/PC	S1156 3–13 kW	S1156 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčení profil		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XXL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 500/600/620	1 500/600/620	1 500/600/620
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	165/171	179	184

Tepelné čerpadlo S1256 PC

- Vestavěný integrovaný zásobník teplé vody: 180 l
- Frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu
- Oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu



KOLEKTOR ZDARMA!



Technické údaje NIBE S1256 PC:

Typ		S1256 1,5–8 kW/PC	S1256 3–13 kW	S1256 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčení profil		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/620	1 800/600/620	1 800/600/620
Integrovaný ohřívač vody	l	180	180	180
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	211/217	245	250

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	-	5 650 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	-	1 236 Kč	-	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	-	1 236 Kč	-	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti	-	2 369 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 - chytrá hlavice na radiátor (M30x1,5)	-	2 266 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067729	ARV 10 - adapter pro připojení (M28x1,5) v kombinaci s SRV 10	-	330 Kč	-	RA2	-
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	-	2 163 Kč	-	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Akce kolektor zdarma k tepelnému čerpadlu NIBE země-voda



Kolektory k tepelným čerpadlům zdarma		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
akce kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 150 m) pro 6 kW	zdarma	12 600 Kč	12 600 Kč	RA2	-
akce kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 200 m) pro 8 kW	zdarma	16 800 Kč	16 800 Kč	RA2	-
akce kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 180 m) pro 10 kW	zdarma	22 680 Kč	22 680 Kč	RA2	-
akce kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 200 m) pro 12–13 kW	zdarma	25 200 Kč	25 200 Kč	RA2	-

Materiál na plošné kolektory k TČ země-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
PGRC32006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – tyč 6 m	-	252 Kč	-	RA2	-
PGRC32100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 100 m	-	4 200 Kč	-	RA2	-
PGRC32150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 150 m	-	6 300 Kč	-	RA2	-
PGRC32180z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 180 m	-	7 560 Kč	-	RA2	-
PGRC32200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 200 m	-	8 400 Kč	-	RA2	-
PGRC40006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – tyč 6 m	-	372 Kč	-	RA2	-
PGRC40100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 100 m	-	6 200 Kč	-	RA2	-
PGRC40150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 150 m	-	9 300 Kč	-	RA2	-
PGRC40200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 200 m	-	12 400 Kč	-	RA2	-
PGRC50006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – tyč 6 m	-	624 Kč	-	RA2	-
PGRC50050z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návín 50 m	-	5 200 Kč	-	RA2	-
PGRC50100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návín 100 m	-	10 400 Kč	-	RA2	-
PGJA63030z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 30 m	-	5 550 Kč	-	RA2	-
PGJA63040z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 40 m	-	7 400 Kč	-	RA2	-
PGJA63050z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 50 m	-	9 240 Kč	-	RA2	-
PGJA63060z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 60 m	-	11 090 Kč	-	RA2	-
PGJA63100z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 100 m	-	18 490 Kč	-	RA2	-
PGJA63120z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 120 m	-	22 170 Kč	-	RA2	-
GT400-V2-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d32 s průtokoměry	-	20 895 Kč	-	RA2	-
GT400-V3-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d32 s průtokoměry	-	24 780 Kč	-	RA2	-
GT400-V4-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 4 okruhy d32 s průtokoměry	-	28 770 Kč	-	RA2	-
GT400-V5-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 5 okruhů d32 s průtokoměry	-	32 340 Kč	-	RA2	-
GT400-V2-40z	Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d40 s průtokoměry	-	20 895 Kč	-	RA2	-
GT400-V3-40z	Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d40 s průtokoměry	-	24 780 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-32z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d32	-	117 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-40z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d40	-	127 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-50z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d50	-	184 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-63z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d63	-	198 Kč	-	RA2	-
GT640-80z	G-SFROST E – nemrznoucí kapalina, koncentrát 25 l	-	1 590 Kč	-	RA2	-
GT500-25z	Vratný obal 25 l (záloha 120 Kč, vratka 65 Kč)	-	120 Kč	-	RA2	-

Při objednání tepelného čerpadla země-voda NIBE s výkonem do 13 kW obdrží zákazník zdarma potrubí DN 32 pro plošný kolektor v délce a v návinech odpovídajících položkám akce kol-1 až akce kol-4. Potrubí lze zaměnit za jiný průměr než DN 32 (dle ceník). V případě záměny bude z celkové částky za kolektor odečtena nákupní cena potrubí, které je k TČ poskytováno zdarma - dle položek „akce kol-...“. Podmínkou nákupu je současný odběr s tepelným čerpadlem NIBE.

Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE země-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067195	ACS 45 – sada pasivního chlazení 4trubková	-	13 905 Kč	-	RA1	3 Kč
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	-	8 240 Kč	-	RA1	5 Kč
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	-	8 240 Kč	-	RA1	3 Kč
AS067072	EXC 40 – karta pro F1126/1226	-	2 575 Kč	-	RA2	5 Kč
AS067792	FMS 40 – montážní sada k F13xx	-	27 810 Kč	-	RA1	-
AS067793	FMS 42 – montážní sada k F13xx s přepínacím ventilem	-	37 595 Kč	-	RA1	-
AS067627	FLM S45 pro F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355	-	58 710 Kč	-	RA1	54 Kč
AS067446	HPAC 45 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1345	-	105 060 Kč	-	RA2	54 Kč
AS067624	HPAC S40 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1145/1245	-	101 455 Kč	-	RA2	54 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	-	4 635 Kč	-	RA1	3 Kč
RJINF01GE024	DREEMY SMART	-	17 190 Kč	-	RA2	2,90 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	-	12 950 Kč	-	RA1	-
AS067625	PCM S40	-	105 060 Kč	-	RA1	54 Kč
AS067626	PCM S42	-	133 385 Kč	-	RA1	54 Kč
AS067296	PCS 44 – sada pasivního chlazení 4trubková	-	40 685 Kč	-	RA1	3 Kč
AS091475	Plnicí sada primárního okruhu 1"	-	3 605 Kč	-	RA1	-
AS091195	Plnicí sada primárního okruhu 5/4"	-	5 150 Kč	-	RA1	-
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	-	6 180 Kč	-	RA1	5 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 030 Kč	-	RA1	1 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	-	20 085 Kč	-	RA2	7 Kč
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	-	13 905 Kč	-	RA1	3 Kč
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	-	11 330 Kč	-	RA1	3 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	-	4 635 Kč	-	RA1	1 Kč
AS089388	VST 20 – trojcestný ventil 5/4" (do 40 kW)	-	11 330 Kč	-	RA1	1 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	-	4 635 Kč	-	RA1	1 Kč
AS075315	Deskový výměník NIBE PLEX 310-20 11,5 kW	-	18 540 Kč	-	RA1	-
AS075316	Deskový výměník NIBE PLEX 310-40 27 kW	-	30 900 Kč	-	RA1	-
AS075317	Deskový výměník NIBE PLEX 310-60 43 kW	-	36 050 Kč	-	RA1	-
AS075318	Deskový výměník NIBE PLEX 310-80 60 kW	-	42 745 Kč	-	RA1	-
AS075319	Deskový výměník NIBE PLEX 322-30 81 kW	-	66 950 Kč	-	RA1	-
AS075320	Deskový výměník NIBE PLEX 322-40 110 kW	-	73 645 Kč	-	RA1	-
AS075321	Deskový výměník NIBE PLEX 322-60 175 kW	-	107 120 Kč	-	RA1	-
AS067453	myUplink kupón 3 měsíce	-	206 Kč	-	-	-
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	3 090 Kč	-	RA2	-
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	-	7 210 Kč	-	RA2	-

NIBE vnitřní tepelná čerpadla		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP066056	F370-R nerezový zásobník	-	149 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066065	F470-R nerezový zásobník	-	196 500 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066128	S735-4 nerezový zásobník	-	229 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35747
set 735-4/S42	S735-4 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	-	273 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35747
HP066134	S735-7 nerezový zásobník	-	245 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35180
set 735-7/S42	S735-7 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	-	289 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35180
HP066245	S735C-7 nerezový zásobník, aktivní chlazení (podtlak)	-	255 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT36763
set 735C-7/S42	S735C-7 nerezový zásobník, aktivní chlazení + SAM S42 (rovnotlak)	-	299 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT36763
HP066161	S135 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – regulace z TČ	-	49 000 Kč	-	RA2	86 Kč	NE	-
HP066009	F130 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – samostatná regulace	-	50 500 Kč	-	RA2	86 Kč	NE	-

Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda S735-7

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE myUplink

Technické údaje NIBE S735-7:

Tepelný výkon podle EN 14 511

SCOP průměrné podnebí 35/55 °C	4,5/3,67
Výkon vestavěného elektrokotle	kW max. 9
Objem zásobníku teplé vody	l 180
Výška/šířka/hloubka	mm 2025/600/620
Hmotnost	kg 213



Rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
GV066163	NIBE ERS S10-400 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	56 100 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT8460
GV066203	NIBE ERS S10-400 s entalpickým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	79 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV066220	NIBE ERS 20-300 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	45 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35076
GV066241	NIBE ERS 30-600 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	68 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35075
GV066242	NIBE ERS S40-400 s rotačním regeneračním výměníkem**	-	59 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35074
GV011420	ERS S10-400 (ECO 375) rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	-	63 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011421	ERS S10-400 AF (ECO 375) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	-	70 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011302	ERS 20-300 (ECO 190 XL) rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	-	57 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011306	ERS 20-300 AF (ECO 190 XL) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	-	64 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011203	ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotačním regeneračním výměníkem, levé připojení (SUP/ETA)	-	68 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011205	ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotačním regeneračním výměníkem, el. dohřevem, levé připojení (SUP/ETA)	-	74 800 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV010980	ERS 30-600 (ECO 400 XL) rek. jednotka s dotykovým LCD displejem	-	82 300 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV010981	ERS 30-600 AF (ECO 400 XL) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým LCD displejem	-	87 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV070135	ERS S10-400 - entalpický výměník	-	33 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu

* Větrací jednotky NIBE ERS musí být propojeny s řídicí jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotkou VVM

** pouze SMO S40 nebo VVM "S"

Lokální rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
AS066084	NIBE DVC 10-50 – základní provedení, IR ovladač, stěna až 500 mm	-	15 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
AS066103	NIBE DVC 10-50 L – základní provedení, IR ovladač, stěna až 700 mm	-	16 100 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
AS066104	NIBE DVC 10-50 W – provedení s Wi-Fi, stěna až 500 mm	-	18 300 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
AS066105	NIBE DVC 10-50 WL – provedení s Wi-Fi, stěna až 700 mm	-	18 700 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu

Rekuperační jednotka ERS S10-400

- Kompletní řešení mechanické ventilace s vysokou účinností zpětného využití tepelné energie až 92 %
- Průtok vzduchu do 400 m³/h
- NIBE ERS S10-400 lze připojit k libovolnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnitřní systémové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO S40
- Integrovaná funkce By-Pass (obtok výměníku bránící nežádoucím ohřívání venkovního vzduchu v letním období)

Technické údaje ERS S10-400:

Teplotní účinnost (podle ČSN EN 308)	%	86
Výška/šířka/hloubka	mm	900/600/612
Hmotnost	kg	40




Vzduchotechnické sady NIBE - Z pro vnitřní TČ a rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
VZT125R66	VZT-Z-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	73 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R86	VZT-Z-125-(8+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R68	VZT-Z-125-(6+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R88	VZT-Z-125-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	89 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R88	VZT-Z-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R108	VZT-Z-160-(10+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	91 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R810	VZT-Z-160-(8+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	91 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R1010	VZT-Z-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	98 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125P4	VZT-Z-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	36 100 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P6	VZT-Z-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	45 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P8	VZT-Z-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	54 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P10	VZT-Z-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	63 900 Kč	-	RA2	-	NE

Vzduchotechnické sady NIBE - E pro vnitřní TČ a rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
VZTE125R12	VZT-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	54 200 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE125R16	VZT-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	57 900 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE125R20	VZT-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	65 900 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160R12	VZT-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	53 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160R16	VZT-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	60 700 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160R88	VZT-E-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	67 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160R20	VZT-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	74 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE125P04	VZT-E-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	25 700 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160P06	VZT-E-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	29 900 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160P08	VZT-E-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	39 900 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160P10	VZT-E-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	42 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE125OEK	VZT-E-125-(OEK) rozvod pro OEK klapku k VZT setům NIBE-E	-	5 900 Kč	-	RA2	-	NE


Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sety vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.

Rovnotlak NIBE - Z



Rovnotlak NIBE - E



Detailní informace o vzduchotechnických sítích naleznete [ZDE](#).




Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - Z

Komponenty - NIBE - Z

1. Venkovní mřížka	2. ComfoPipe Compact	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované potrubí
				
6. Hliníkové potrubí	7. Koncová deska	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 4 vývody	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 6 vývodů	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 8 vývodů
				
8. Akustický tlumič a rozdělovač – 10 vývodů	9. Montážní deska 4x90/P	9. Montážní deska 6x90/P	9. Montážní deska 8x90/P	9. Montážní deska 10x90/P
				
11. ComfoTube	12. Těsnicí „O“ kroužek	13. Koncový box	14. Talířový ventil – přívod	15. Talířový ventil – odvod
				

Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - E

Komponenty - NIBE - E

1. Fasádní větrací mřížka	2. EPS potrubí	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované potrubí
				
6. Hliníkové potrubí	7. BOX – 4 vývody	8. BOX – 6 vývodů	9. BOX – 10 vývodů	10. Tlumič hluku
				
11. Antistatická hadice	12. Těsnicí „O“ kroužek	– Upevňovací objímka	– Řezák	13. Koncový box
				
14. Koncový anemostat	– Deflektor	– PVC páska	– Hliníková páska	
				

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	-	5 650 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	-	1 236 Kč	-	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	-	1 236 Kč	-	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti	-	2 369 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 - chytrá hlavice na radiátor (M30x1,5)	-	2 266 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067729	ARV 10 - adapter pro připojení (M28x1,5) v kombinaci s SRV 10	-	330 Kč	-	RA2	-
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	-	2 163 Kč	-	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Příslušenství k vnitřním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VZTE90050	Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-E – balení 50 m	-	5 450 Kč	-	RA2	-
VZT50CT90	Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-Z – balení 50 m	-	5 400 Kč	-	RA2	-
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	-	8 240 Kč	-	RA1	4,80 Kč
AS066101	DEH 40 – sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla a směš. ventilu	-	31 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS066102	DEH 41 – sada pro připojení zdroje na F370/470	-	9 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067797	DKI S10 – příslušenství pro oddělenou montáž vnitřního tepelného čerpadla S735	-	10 500 Kč	-	RA2	-
AS067526	BAU 10 – nástěnná konzole pro montáž na stěnu (nutná v kombinaci s DKI S10)	-	3 100 Kč	-	RA2	-
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	-	8 240 Kč	-	RA1	2,76 Kč
GV067603	EAH 20-1800 – el. předehřev k ERS 10/30-400, prům. 160 mm, vč. spínacího relé	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
GV067604	EAH 20-900 – el. předehřev k ERS 20-250, prům. 125 mm, vč. spínacího relé	-	10 000 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067620	Fresh TL 100 DE – přívodní stěnový prvek	-	1 500 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS661075	Fresh TL 100 – prodloužení stěnového prvku 130 mm	-	150 Kč	-	RA2	-
AS629103	FRESH TL 150 DE DB – přívodní stěnový prvek se zvýšeným útlumem hluku	-	1 900 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS629106	Fresh TL100 – náhradní volitelný pylový filtr (3ks v balení)	-	300 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	-	4 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
RJINF01GE024	DREEMY SMART	-	17 190 Kč	-	RA2	2,90 Kč
VZTE00101	Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-E	-	470 Kč	-	RA2	-
VZT990322153	Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-Z	-	790 Kč	-	RA2	-
VZT990328363	O-kroužek DN90 (balení 10 ks) pro NIBE-Z	-	400 Kč	-	RA2	-
VZTE00103	Y-tvarovka pro DN90 flexibilní potrubí NIBE-E / NIBE-Z	-	520 Kč	-	RA2	-
VZTE00104	Přímý koncový box DN125/1xDN90	-	1 320 Kč	-	RA2	-
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	-	12 950 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS089756	Nástavec TOC 40 240 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	-	3 100 Kč	-	RA2	-
AS089757	Nástavec TOC 40 345 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	-	3 400 Kč	-	RA2	-
AS089758	Nástavec TOC 40 385–635 mm – teleskopický – F730/750, S735, ERS, F110-135	-	5 600 Kč	-	RA2	-
AS067535	OEK 20-160 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067799	OEK S20 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu (bez AXC karty) pro S735	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067794	SAM S42 s konzolí, přívodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 300 m³/h (53 l akumulace)	-	68 000 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067795	SAM S44 s konzolí, přívodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 485 m³/h (53 l akumulace)	-	74 500 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067867	CAB S12 – dolní skříň pro SAM S42	-	27 500 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	-	6 180 Kč	-	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 030 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067540	SCA 43 – sada pro F730 s exter. zásobníkem TV	-	13 000 Kč	-	RA2	2,76 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	-	20 085 Kč	-	RA2	7,30 Kč
AS067127	SOLAR 41	-	12 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS267009	VCC S12 – trojcestný přepínací ventil (vytápění / chlazení) pro S735C	-	6 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067453	myUplink kupón 3 měsíce	-	206 Kč	-	-	-
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	3 090 Kč	-	RA2	-
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	-	7 210 Kč	-	RA2	-
VZTE00102	WDZA 125 – univerzální dýza s dalekým dosahem	-	890 Kč	-	RA2	-



NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VPB081141	VPB S200 nerez	-	49 500 Kč	-	RA4	-
VPB081143	VPB S300 nerez	-	67 500 Kč	-	RA4	-
AS080137	AHPH S300	-	48 500 Kč	-	RA4	-
AS080134	AHP S300	-	23 000 Kč	-	RA4	-



Ohřívač vody s tepelným čerpadlem		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
107030100	MT-WH 21-019-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l	-	56 942 Kč	-	RA2	152 Kč	NE
107030101	MT-WH 21-019-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	-	61 569 Kč	-	RA2	152 Kč	NE
107030102	MT-WH 21-026-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l	-	59 008 Kč	-	RA2	152,00 Kč	NE
107030103	MT-WH 21-026-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	-	62 975 Kč	-	RA2	152,00 Kč	NE

DZD příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
1107914201	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP	-	23 471 Kč	-	RA4	-
1109914201	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP	-	26 942 Kč	-	RA4	-
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP	-	30 331 Kč	-	RA4	-
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP	-	55 785 Kč	-	RA4	-
105513051	OKC 750 NTR/HP + 6232026	-	96 694 Kč	-	RA4	-
105513052	OKC 1000 NTR/HP + 6232027	-	110 661 Kč	-	RA4	-
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL	-	60 331 Kč	-	RA4	-
110580391	NAD 50v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	7 438 Kč	-	RA4	-
1108803102	NAD 100v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	9 421 Kč	-	RA4	-
1107803191	NAD 200 v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	12 562 Kč	-	RA4	-
1213803293	NAD 500v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	23 140 Kč	-	RA4	-
1216803293	NAD 750v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	27 107 Kč	-	RA4	-
1215803293	NAD 1000v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	32 066 Kč	-	RA4	-
121080301	NAD 300 v3 – akumulční nádoba	-	17 603 Kč	-	RA4	-
1213803287	NAD 500 v3 – akumulční nádoba	-	24 380 Kč	-	RA4	-
1216803287	NAD 750 v3 – akumulční nádoba	-	28 926 Kč	-	RA4	-
1215803287	NAD 1000 v3 – akumulční nádoba	-	33 719 Kč	-	RA4	-
1213803215	NADO 500/140v1 včetně izolace	-	29 752 Kč	-	RA4	-
1216803215	NADO 750/140v1 včetně izolace	-	33 884 Kč	-	RA4	-
1213803297	NADO 500/200v1 včetně izolace	-	30 413 Kč	-	RA4	-
1215803297	NADO 1000/200v1 včetně izolace	-	40 909 Kč	-	RA4	-
1210803360	NADO 300/20v11 včetně izolace	-	62 562 Kč	-	RA4	-
1214803360	NADO 400/20v11 včetně izolace	-	64 298 Kč	-	RA4	-
1218803247	NADO 750/25 v11 včetně izolace	-	77 190 Kč	-	RA4	-
1215803347	NADO 1000/25v11 včetně izolace	-	81 736 Kč	-	RA4	-
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	-	12 939 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110353	TJ 6/4" - 2 kW	-	4 298 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110354	TJ 6/4" - 2,5 kW	-	4 463 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110356	TJ 6/4" - 3,75 kW	-	5 702 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110357	TJ 6/4" - 4,5 kW	-	5 950 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110358	TJ 6/4" - 6 kW	-	6 116 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110360	TJ 6/4" - 9 kW	-	6 529 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110365	TJ 6/4" / E - 3,75 kW	-	8 760 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110366	TJ 6/4" / E - 4,5 kW	-	9 256 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110367	TJ 6/4" / E - 6 kW	-	9 413 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110409	TPK 150-8/2,2 kW	-	3 554 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110435	TPK 150-8/3,3 kW jedna jímka	-	5 868 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110053	TPK 210-12/2,2 kW	-	4 215 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110429	TPK 210-12/3,3 kW	-	6 116 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110410	TPK 210-12/6,6 kW	-	8 099 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110430	TPK 210-12/9 kW	-	10 579 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110414	TPK 210-12/12 kW	-	10 744 Kč	-	RA4	7,03 Kč
150200201	OKC 200 NTR/HR 120 – izolace Neodul	-	43 388 Kč	-	RA4	-
150300101	OKC 300 NTR/HR 100 – izolace PUR	-	45 124 Kč	-	RA4	-

Podmínkou akčních cen a nebo nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.

Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

Technické údaje OKC 200 NTR HP

Objem	l	208
Průměr/výška	mm	584/1 355
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody)	kg	102



Průtokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktní rozměry
- Dostupné ve výkonech 6 kW a 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce

Technické údaje TJ 2" EHP

Závit vstupního a výstupního hrdla	5/4" (vnitřní)
Průměr/délka	mm 134/646



DZD klimatizace	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
DZD split 1.1 AIR 2,6 kW.1	-	21 700 Kč	-	RA4	79,80 Kč
DZD split 2 AIR 3,5 kW	-	18 760 Kč	-	RA4	79,80 Kč

DZD multisplitové chladicí jednotky	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
106020017 Venkovní jednotka AIR PLUS 2.1 OUT (5,0 kW)		25 200 Kč	-	RA4	54,15 Kč
106020007 Venkovní jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)	-	38 760 Kč	-	RA4	54,15 Kč
106020008 Venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	-	46 612 Kč	-	RA4	81,70 Kč
106020009 Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN	-	5 455 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020010 Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN	-	5 868 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020016 Vnitřní jednotka AIR 3,5 kW.1 IN		7 800 Kč	-	RA4	26,65 Kč
106020100 AEH-W4B1 – wifi modul	-	1 322 Kč	-	RA4	2,76 Kč

Klimatizace AIR PLUS

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- 5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C

Technické údaje AIR PLUS OUT:

Venkovní jednotky		DUO	trio	Quatro
Typ		max. 2 vnitřní jednotky	max. 3 vnitřní jednotky	max. 4 vnitřní jednotky
Označení		AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT
Chladivo		R32	R32	R32
Kapacita	chladicí výkon kW	5,2	7,2	10
	topný výkon kW	5,5	5,5	8
	topení kW	6,0 (1,4~7,2)	7,92 (2,0~10,0)	11,0 (2,2~12,0)
Průtok vzduchu		m ³ /h 2 300	3 150	4 000
En. třída	chlazení	A++	A++	A++
	topení	A+	A+	A+
Hladina akustického tlaku		dB(A) 53	59	60
Provozní rozsah chlazení	°C	-15 – +48	-15 – +48	-15 – +48
	topení °C	-15 – +24	-15 – +48	-15 – +48
Elektrické připojení		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Šířka/výška/hloubka		mm 810/580/280	860/670/310	950/840/340
Hmotnost		kg 37	49	73



Hybridní sety s bateriemi		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
P10.108	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 3× Dražice Trinity B36 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B36stackable - 1× Dražice Trinity BMS B25/B36mc	-	166 942 Kč	-	RA3	283,93 Kč	NE
P15.108	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 3× Dražice Trinity B36 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 15.0k - 3× Dražice Trinity B36stackable - 1× Dražice Trinity BMS B25/B36mc	-	172 727 Kč	-	RA3	283,93 Kč	NE
P10.153	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 3× Dražice Trinity B51 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B51stackable - 1× Dražice Trinity BMS B51mc	-	204 959 Kč	-	RA3	377,68 Kč	NE
P15.153	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 3× Dražice Trinity B51 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B51stackable - 1× Dražice Trinity BMS B51mc	-	210 744 Kč	-	RA3	377,68 Kč	NE
P10.116	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 2× Dražice Trinity B58 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 1× Dražice Trinity B58m - 1× Dražice Trinity B58s	-	157 851 Kč	-	RA3	379,40 Kč	NE
P15.116	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 2× Dražice Trinity B58 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 1× Dražice Trinity B58m - 1× Dražice Trinity B58s	-	165 207 Kč	-	RA3	379,40 Kč	NE

Fotovoltaické panely		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
FP13450AI124	AIKO NEOSTAR 2S A-MAH54Mb-N-type ABC 450 Wp	-	2 438 Kč	-	RA3	59,30 Kč	NE
FP13500AI024	AIKO NEOSTAR 2S AIKO-A500-MAH60Mb N-type ABC	-	2 595 Kč	-	RA3	63,80 Kč	NE
FP11500LO025	LONGI LR7-60HTB 500W HiMO6 X6 MAX Artist	-	2 463 Kč	-	RA3	68,50 Kč	NE

Fotovoltaické regulační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
AF007MES0023	HP EMS box G2	-	1 405 Kč	-	RA3	2,76 Kč	NE



DREEMY SMART – Inovativní aplikace,
díky které chytrě a naplno využíváte sílu
sluneční energie

- Úspora energie
- Chytrá aplikace
- Vše na jednom místě
- Ochrana soukromí



Společnost DZD - Strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.