

Cenník tepelných čerpadel pre Slovensko



Uvedené ceny sú bez DPH.

Platnosť od: 1. 4. 2024

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY **NIBE**

Tepelné čerpadlá NIBE systém vzduch-voda



NIBE split			Cena	RA	Schválenie inštalácie
sada 1/HBS-6	AMS 10-6 + HBS 05-6	(HP064036 + HBS067578)	3 550 €	RA2SK	ÁNO
sada 20/HBS-6	AMS 20-6 + HBS 20-6	(HP064235 + HBS067668)	3 650 €	RA2SK	ÁNO
sada 1/HBS-8	AMS 10-8 + HBS 05-12	(HP064033 + HBS067480)	4 560 €	RA2SK	ÁNO
sada 1/HBS-12	AMS 10-12 + HBS 05-12	(HP064034 + HBS067480)	5 210 €	RA2SK	ÁNO
sada 1/HBS-16	AMS 10-16 + HBS 05-16	(HP064035 + HBS067536)	6 790 €	RA2SK	ÁNO
sada 1/LS6	AMS 10-6 + Lucie 200/6 SPLIT	(HP064036 + 170200101)	6 270 €	RA2SK	ÁNO
sada 3/LS8-12	AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT	(HP064033 + 170200100)	6 740 €	RA2SK	ÁNO
sada 5/LS8-12	AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT	(HP064034 + 170200100)	7 390 €	RA2SK	ÁNO
sada 7/LS16	AMS 10-16 + Lucie 200/16 SPLIT	(HP064035 + 170200102)	9 130 €	RA2SK	ÁNO
sada 1/BA-SVM200-6	AMS 10-6 + BA-SVM6-200/6 E	(HP064036 + AS064287)	6 897 €	RA2SK	ÁNO
sada 2/BA-SVM200	AMS 10-8 + BA-SVM10-200/12 E	(HP064033 + AS064288)	7 414 €	RA2SK	ÁNO
sada 3/BA-SVM200	AMS 10-12 + BA-SVM10-200/12 E	(HP064034 + AS064288)	8 129 €	RA2SK	ÁNO

*Podmienkou nákupu zostavy je objednanie konzole na stenu alebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a ohrevu odvodu kondenzátu KVR10. Samostatné zostavy AMS 10/20 + HBS-05/20 musia byť vždy inštalované s obehovým čerpadlom NIBE CPD 11-25/xx alebo systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie	
HP064328	F2050-6	-	4 490 €	-	RA2SK	ÁNO	
HP064318	F2050-10	-	6 150 €	-	RA2SK	ÁNO	
HP064092	F2040-12	-	6 770 €	-	RA2SK	ÁNO	
HP064108	F2040-16	-	8 570 €	-	RA2SK	ÁNO	
HP064220	S2125-8 1x 230 V	-	8 110 €	-	RA2SK	ÁNO	
HP064218	S2125-12 1x 230 V	-	9 010 €	-	RA2SK	ÁNO	
HP064139	F2120-16	-	11 910 €	-	RA1SK	ÁNO	
HP064141	F2120-20	-	13 410 €	-	RA1SK	ÁNO	
HP064219	S2125-8	-	9 000 €	-	RA2SK	ÁNO	
HP064217	S2125-12	-	9 680 €	-	RA2SK	ÁNO	
sada 13S/2040	F2040-6 + VVM S320	(HP064206 + VVM069196)	7 970 €	8 860 €	890 €	RA2SK	ÁNO
sada 1S/2040	F2040-8 + VVM S320	(HP064109 + VVM069196)	9 320 €	10 360 €	1 040 €	RA2SK	ÁNO
sada 1S/2050	F2050-6 + VVM S320	(HP064328 + VVM069196)	-	9 610 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/2050	F2050-6 + VVM 225	(HP064328 + VVM069229)	-	8 790 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 2S/2050	F2050-10 + VVM S320	(HP064318 + VVM069196)	-	11 310 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 2/2050	F2050-10 + VVM 225	(HP064318 + VVM069229)	-	11 060 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 2S/2040	F2040-12 + VVM S320	(HP064092 + VVM069196)	-	11 920 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 18/2040	F2040-12 + VVM 225	(HP064092 + VVM069229)	-	11 150 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/SMO	F2040-6 + SMO 20 + OKC 200 NTR/HP	(HP064328 + AS067224 + 1107914101)	-	6 229 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 2/SMO	F2040-8 + SMO 20 + OKC 200 NTR/HP	(HP064318 + AS067224 + 1107914101)	-	7 889 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 3/SMO	F2040-12 + SMO 20 + OKC 200 NTR/HP	(HP064092 + AS067224 + 1107914101)	-	8 509 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 4/SMO	F2040-16 + SMO 20 + OKC 200 NTR/HP	(HP064108 + AS067224 + 1107914101)	-	10 309 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 5/2040	F2040-16 + VVM 310	(HP064108 + VVM069430)	-	12 910 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1S/2125	S2125-8 1x 230 V + VVM S320	(HP064220 + VVM069196)	-	12 110 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 17/2125	S2125-8 1x 230 V + VVM 225	(HP064220 + VVM069229)	-	11 690 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 2S/2125	S2125-8 + VVM S320	(HP064219 + VVM069196)	-	13 490 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 18/2125	S2125-8 + VVM 225	(HP064219 + VVM069229)	-	12 720 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 3S/2125	S2125-12 1x 230 V + VVM S320	(HP064218 + VVM069196)	-	13 180 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 4S/2125	S2125-12 + VVM S320	(HP064217 + VVM069196)	-	14 030 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 11S/2120	F2120-16 + VVM S320	(HP064139 + VVM069196)	-	15 030 €	-	RA2SK	ÁNO

Podmienkou nákupu tepelného čerpadla je objednanie konzole na stenu alebo zem pre S2125, F2120 alebo F2040 a na ohrev odvodu kondenzátu KVR 10 alebo KVR 11 (podľa príslušného typu TČ). Samostatné jednotky S2125, F2120 a F2040 musia byť vždy inštalované s obehovým čerpadlom NIBECPD 11-25/xx alebo systémovou jednotkou VVM.

Akčné zostavy tepelných čerpadiel vzduch-voda a rekuperačných jednotiek NIBE		Cena	RA	Schválenie inštalácie
sada 1/ERS S10	F2050-6 + VVM S320 + ERS S10-400 (HP064328 + VVM069196 + GV066163)	13 250 €	RA2SK	ÁNO
sada 2/ERS S10	F2050-10 + VVM S320 + ERS S10-400 (HP064318 + VVM069196 + GV066163)	14 910 €	RA2SK	ÁNO
sada 3/ERS S10	F2040-12 + VVM S320 + ERS S10-400 (HP064092 + VVM069196 + GV066163)	15 530 €	RA2SK	ÁNO
sada 5/ERS S10	AMS 10-6 + BA-SVM6-200/6 E + ERS S10-400 (HP064036 + AS064287 + GV066163)	9 957 €	RA2SK	ÁNO
sada 6/ERS S10	AMS 10-8 + BA-SVM10-200/12 E + ERS S10-400 (HP064033 + AS064288 + GV066163)	10 474 €	RA2SK	ÁNO
sada 7/ERS S10	AMS 10-12 + BA-SVM10-200/12 E + ERS S10-400 (HP064034 + AS064288 + GV066163)	11 189 €	RA2SK	ÁNO

*Podmienkou nákupu zostavy je objednanie konzoly na stenu alebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a na ohrev odvodu kondenzátu KVR 10. Samostatné zostavy AMS 10/20 + HBS 05/20 musia byť vždy inštalované s obehovým čerpadlom NIBECPD 11-25/xx alebo systémovou jednotkou VVM.

Systémová vnútorná jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnútorná riadiaca jednotka
- Veľký dotykový displej
- Integrované bezdrôtové pripojenie, jednoduché pripojenie s chytrými technológiami
- Kompaktné rozmery, potrebná podlahová plocha 0,5 m²
- Integrovaná nádrž 180 l
- Obehové čerpadlo s riadenými otáčkami
- Vzdialená správa pomocou aplikácie myUplink

Technické údaje NIBE VVM S320:

Zabudovaný elektrokotol	kw	9
Objem ohrievača vody	l	180
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 800/600/615
Hmotnosť	kg	130



Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Neobvykle vysoký výkon v našich klimatických podmienkach
- Veľmi tichý chod v celom pracovnom rozsahu za každého počasia
- Záruku 10 rokov poskytuje priamo výrobca
- Dostupné vo výkonnostných variantoch 8 kW a 12 kW
- Varianty s výkonom 16 kW a 20 kW sú dostupné vo verzii F2120



Technické údaje NIBE S2125/F2120:

Typ		S2125-8	S2125-12	F2120-16	F2120-20
SCOP, priemerné podnebie, 35/55 °C		5,00/3,70	5,00/3,80	5,05/3,9	5,05/3,9
Max. výstupná teplota	°C	75	75	65	65
Chladivo		R290	R290	R410a	R410a
Hmotnosť [kg]	kg	150	160	183	183
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612
Hladina akustického tlaku	dBa	49	49	55	55

NIBE systémové jednotky a regulácie		Cena	RA
VVM069400	VVM 500 Systémová jednotka pre F2120, F2040	5 950 €	RA3SK
VVM069430	VVM 310 Systémová jednotka pre F2120, F2040	5 420 €	RA3SK
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pre F2120, F2040	5 700 €	RA2SK
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pre F2120-8, F2040-6/8	4 910 €	RA2SK
AS067224	SMO 20 Riadiaca jednotka pre F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	830 €	RA2SK
AS067225	SMO 40 Riadiaca jednotka pre F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	1 230 €	RA2SK
AS067654	SMO S40 Riadiaca jednotka pre F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	1 360 €	RA2SK

Riadiaci modul SMO S40

- Riadenie externých zdrojov tepla (plynový kotol, el. kotol, kotol na pevné palivá, centrálny zdroj tepla)
- Ovládanie až 7 zmiešavaných okruhov vykurovania s jedným tepelným čerpadlom NIBE vzduch-voda
- Veľkosť ohrievača vody či akumulačnej nádoby podľa požiadaviek zákazníka
- Jednoduché prepojenie s chytrými zariadeniami (napr. Amazon Alexa, meteostanica NETATMO atď.)

Technické údaje NIBE SMO S40:

Môže riadiť až 8 tepelných čerpadiel

Výška/šírka/hĺbka mm 350/540/110

Hmotnosť kg 5

Kompatibilné vonkajšie jednotky
řada NIBE F2120, řada NIBE F2040,
řada NIBE AMS10 + HBS 05



Inteligentné príslušenstvo k tepelným čerpadlám vzduch-voda radu „S“		Cena	RA
AS067650	RMU S40 – izbová jednotka	210 €	RA2SK
AS067725	THS 10 – snímač teploty a vlhkosti	50 €	RA2SK
AS067726	RPP 10 – inteligentná zásuvka a repeater	50 €	RA2SK
AS067728	CDS 10 – snímač CO ₂ , teploty a relatívnej vlhkosti	90 €	RA2SK
AS067723	SRV 10 – inteligentná hlavica na radiátor	94 €	RA2SK
AS067724	ROT 10 – bezdrôtový izbový termostat	100 €	RA2SK

Podmienkou nákupu inteligentného príslušenstva je súčasná objednávka niektorého výrobku z rady „S“.

Inteligentné príslušenstvo k tepelným čerpadlám vzduch-voda radu „S“

- Monitoring a regulácia vlhkosti, teploty a hladiny CO₂ v miestnosti
- Bezdrôtové pripojenie a napájanie
- Správa z telefónu či tabletu pomocou aplikácie myUplink
- Vzájomná komunikácia medzi jednotkami
- Využitie vlastností radu „S“ na maximum – úspora energií a nákladov
- Celkom jednoduchá inštalácia



Príslušenstvo k tepelným čerpadlám vzduch - voda		Cena	RA
AS067248	ACS 310 – sada na chladenie s VVM 310 / VVM 320 a F2040 / F2120	530 €	RA2SK
2167060	AXC 40 – karta príslušenstva v boxe s ističom	300 €	RA1SK
AS067319	UPM4 25-75 PWM 130 – Obehové čerpadlo	300 €	RA2SK
AS067249	DEH 310 – adaptéry pre ďalší zdroj pre VVM 310	280 €	RA2SK
AS067180	DEH 500 – adaptéry pre ďalší zdroj pre VVM 500	400 €	RA2SK
2167230	Zmieš. sada ECS k TČ NIBE s kartou AXC	720 €	RA2SK
AS057215	EME 20 – sada na meranie el. prúdu z FVE (iba pre kompatibilný striedač)	330 €	RA1SK
AS067314	EMK 300 – merač dodanej energie pre VVM 320	180 €	RA2SK
AS067246	EMK 310 – merač dodanej energie pre VVM 310	200 €	RA2SK
AS067178	EMK 500 – merač dodanej energie pre VVM 500	220 €	RA2SK
AS067538	HTS 400 – senzor vlhkosti vzduchu	180 €	RA1SK
AS067598	Konzola na stenu F2040-8/12	240 €	RA1SK
AS067601	Konzola na stenu pre AMS 10-6/8/12 a F2040-6	83 €	RA1SK
AS067602	Konzola na stenu pre AMS 10-6/8/12	70 €	RA1SK
AS067026	Konzola na zem pre AMS 10/20-6 – pozink	175 €	RA1SK
AS067402	Konzola na zem pre AMS 10/20-6 – lak	220 €	RA1SK
AS067033	Konzola na zem pre AMS 10-8/12/16 – pozink	192 €	RA1SK
AS067404	Konzola na zem pre AMS 10-8/12/16 – lak	220 €	RA1SK
AS067027	Konzola na zem pre F2040-6 – pozink	176 €	RA1SK
AS067403	Konzola na zem pre F2040-6 – lak	232 €	RA1SK
AS067039	Konzola na zem pre F2040-8 – pozink	188 €	RA1SK
AS067406	Konzola na zem pre F2040-8 – lak	224 €	RA1SK
AS067036	Konzola na zem pre F2040-12/16 – pozink	220 €	RA1SK
AS067405	Konzola na zem pre F2040-12/16 – lak	240 €	RA1SK
AS067001	Konzola na zem pre S2125-8/12 a F2120-8 – pozink	180 €	RA1SK
AS067400	Konzola na zem pre S2125-8/12 a F2120-8 – lak	260 €	RA1SK
AS067002	Konzola na zem pre F2120-12/16/20 – pozink	180 €	RA1SK
AS067401	Konzola na zem pre F2120-12/16/20 – lak	270 €	RA1SK
AS067407	Závesná konzola na stenu pre F2120-8/12/16/20 – pozink	450 €	RA1SK
AS067614	KVR 10-10 pre F2040, HBS 05, BA-SVM	230 €	RA1SK
AS067823	KVR 11-10 pre F2120 a S2125	180 €	RA1SK
AS067616	KVR 10-30 pre F2040, HBS 05, LUCIE 200 SPLIT, BA-SVM	350 €	RA1SK
AS067824	KVR 11-30 pre F2120 a S2125	270 €	RA1SK
AS067618	KVR 10-60 pre F2040, HBS 05, LUCIE 200 SPLIT, BA-SVM	520 €	RA1SK
AS067825	KVR 11-60 pre F2120 a S2125	440 €	RA1SK
AS067144	MODBUS 40 – komunikačná jednotka	560 €	RA1SK
AS067247	POOL 310 – sada na ohrev bazéna pre VVM 310 / VVM 320	670 €	RA2SK
AS067062	POOL 40 – sada na riadený ohrev bazéna	510 €	RA1SK
AS067181	POOL 500 – sada na ohrev bazéna pre VVM 500	450 €	RA2SK
AS067064	RMU 40 – izbová jednotka	230 €	RA1SK
AS067065	RTS 40 – priestorový senzor	34 €	RA1SK
AS067179	SCA 30 – adaptéry pre solárny systém pre VVM 500	440 €	RA2SK
AS067245	SCA 35 – adaptéry pre solárny systém pre VVM 310	310 €	RA2SK
AS067084	SOLAR 40 (s trojcestným ventilom)	520 €	RA1SK
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	410 €	RA1SK
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, zverné šróbenie 28 mm, vrátane el. pohonu 230 V	160 €	RA1SK
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vonkajší závit 5/4", vrátane el. pohonu 230 V	170 €	RA1SK
AS067453	myUplink kupón 3 mesiace	10 €	-
99990013	Predĺžená kompletná zodpovednosť za nedostatky TČ na 5 rokov	130 €	RA2SK
99990014	Predĺžená kompletná zodpovednosť za nedostatky na kompresore na 10 rokov	300 €	RA2SK

Tepelné čerpadlá NIBE systém zem-voda a voda-voda



Tepelné čerpadlá NIBE zem-voda bez zásobníku teplej vody		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
HP065692	S1156-8	-	10 400 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065695	S1156-8 PC	-	11 370 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065706	S1156-13	-	11 310 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065717	S1156-18	-	14 070 €	-	RA3SK	ÁNO
HP065548	F1145-6	7 510 €	8 340 €	830 €	RA2SK	ÁNO
HP065549	F1145-8	7 850 €	8 720 €	870 €	RA2SK	ÁNO
HP065550	F1145-10	8 030 €	8 920 €	890 €	RA2SK	ÁNO
HP065097	F1145-12	8 590 €	9 540 €	950 €	RA2SK	ÁNO
HP065566	F1145-6 PC	-	9 540 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065567	F1145-8 PC	-	10 060 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065568	F1145-10 PC	-	10 670 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065498	S1155-25	-	18 730 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065098	F1145-15	-	11 660 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065099	F1145-17	-	12 210 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065744	F1153-4 PC EM 3x400 V	-	7 600 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065753	F1153-6 PC EM 3x400 V	-	8 540 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065297	F1345-24	-	19 980 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065298	F1345-30	-	21 130 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065299	F1345-40	-	23 880 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065300	F1345-60	-	27 770 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065301	F1345-40 – bez primár. oběh. čerpadla	-	21 960 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065302	F1345-60 – bez primár. oběh. čerpadla	-	25 280 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065436	F1355-28	-	23 630 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065496	F1355-43	-	27 990 €	-	RA1SK	ÁNO

Tepelné čerpadlá NIBE zem-voda so zásobníkom teplej vody		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
HP065743	F1253-4 R PC EM 3x400 V	-	8 890 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065750	F1253-6 R 3x400 V	-	9 130 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065752	F1253-6 R PC EM 3x400 V	-	9 930 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065699	S1256-8 R nerezový zásobník	-	11 480 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065703	S1256-8 R PC nerezový zásobník	-	12 250 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065712	S1256-13 nerezový zásobník	-	12 410 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065720	S1256-18 nerezový zásobník	-	14 540 €	-	RA3SK	ÁNO
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník	8 190 €	9 100 €	910 €	RA2SK	ÁNO
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	8 690 €	9 650 €	960 €	RA2SK	ÁNO
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	9 120 €	10 130 €	1 010 €	RA2SK	ÁNO
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	9 490 €	10 540 €	1 050 €	RA2SK	ÁNO
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník	-	10 320 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník	-	10 800 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník	-	11 170 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník	-	11 660 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník	-	10 620 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník	-	11 210 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník	-	11 850 €	-	RA2SK	ÁNO

Tepelné čerpadlo S1156 PC

- Obsahuje frekvenčne riadený kompresor pre plynulú zmenu výkonu, vstavané obehové čerpadlo, vykurovaciu patrónu a prepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupná teplota vody až 65 °C
- Možnosť pripojenia k chytrej domácnosti
- Adaptívne riadenie podľa predpovede počasia
- Vysoká účinnosť zaisťuje finančné úspory pri prevádzke
- Verzia 1,5–8 kW je dostupná aj vo verzii s pasívnym chladením (PC)



KOLEKTOR ZADARMO!



Technické údaje NIBE S1156 PC:

Typ		S1156 1,5–8 kW/PC	S1156 3–13 kW	S1156 4–18 kW
Energetická trieda účinnosti výrobu pri vykurovaní miestností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická trieda účinnosti systému pri vykurovaní miestností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická trieda, ohrev vody/vytáčací profil		A+/XL	A+/XL	A+/XXL
SCOP, chladné podnebie, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, priemerné podnebie, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Menovitá hladina akustického výkonu (podľa EN 12102 pri 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájanie		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladiaci okruh je hermeticky uzavretý)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 500/600/620	1 500/600/620	1 500/600/620
Hmotnosť tepelného čerpadla	kg	165/171	179	184

Tepelné čerpadlo S1256 PC

- Vstavaný integrovaný zásobník teplej vody: 180 l
- Frekvenčne riadený kompresor pre plynulú zmenu výkonu
- Obehové čerpadlo, vykurovaciu patrónu a prepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupná teplota vody až 65 °C
- Možnosť pripojenia k chytrej domácnosti
- Adaptívne riadenie podľa predpovede počasia
- Vysoká účinnosť zaisťuje finančné úspory pri prevádzke



KOLEKTOR ZADARMO!



Technické údaje NIBE S1256 PC:

Typ		S1256 1,5–8 kW/PC	S1256 3–13 kW	S1256 4–18 kW
Energetická trieda účinnosti výrobu pri vykurovaní miestností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická trieda účinnosti systému pri vykurovaní miestností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická trieda, ohrev vody/vytáčací profil		A+/XL	A+/XL	A+/XL
SCOP, chladné podnebie, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, priemerné podnebie, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Menovitá hladina akustického výkonu (podľa EN 12102 pri 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájanie		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladiaci okruh je hermeticky uzavretý)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 800/600/620	1 800/600/620	1 800/600/620
Integrovaný ohrievač vody	l	180	180	180
Hmotnosť tepelného čerpadla	kg	211/217	245	250

Inteligentné príslušenstvo k tepelným čerpadlám zem-voda radu „S“

		Cena	RA
AS067650	RMU S40 – izbová jednotka	210 €	RA2SK
AS067725	THS 10 – snímač teploty a vlhkosti	50 €	RA2SK
AS067726	RPP 10 – inteligentná zásuvka a repeater	50 €	RA2SK
AS067728	CDS 10 – snímač CO ₂ , teploty a relatívnej vlhkosti	90 €	RA2SK
AS067724	ROT 10 – bezdrôtový izbový termostat	100 €	RA2SK

Podmienkou nákupu inteligentného príslušenstva je súčasná objednávka niektorého výrobku z rady „S“.

Akcia kolektor zadarmo k tepelnému čerpadlu NIBE zem-voda



Kolektory k tepelným čerpadlám		Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	Doplatok
akcia kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (300 m) pro 6 kW	zadarmo	552 €	552 €	-
akcia kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (400 m) pro 8 kW	zadarmo	736 €	736 €	-
akcia kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (540 m) pro 10 kW	zadarmo	994 €	994 €	-
akcia kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (600 m) pro 12 kW	zadarmo	1 104 €	1 104 €	-
akcia kol-5	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (300 m) pro 6 kW	doplatok	816 €	476 €	340 €
akcia kol-6	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (400 m) pro 8 kW	doplatok	1 088 €	608 €	480 €
akcia kol-7	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (550 m) pro 10 kW	doplatok	1 496 €	826 €	670 €
akcia kol-8	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (600 m) pro 12 kW	doplatok	1 632 €	902 €	730 €
akcia kol-9	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (200 m) pro 6 kW	doplatok	1 448 €	558 €	890 €
akcia kol-10	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (250 m) pro 8 kW	doplatok	1 810 €	580 €	1 230 €
akcia kol-11	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (300 m) pro 10 kW	doplatok	2 172 €	602 €	1 570 €
akcia kol-12	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (350 m) pro 12 kW	doplatok	2 534 €	574 €	1 960 €

Akcia platí len pri objednaní súčasne s tepelným čerpadlom zodpovedajúceho menovitého výkonu podľa tabuľky vyššie. Kolektor je potrebné odobrať pred alebo súčasne s tepelným čerpadlom. Podmienkou odberu kolektora zadarmo alebo za doplatok je nákup plniacej sady primárneho okruhu. Uvedené dĺžky kolektorov sú odporúčané pre ílovitú zeminu a teplejšie oblasti na Slovensku.

Príslušenstvo k tepelným čerpadlám NIBE zem-voda		Cena	RA
AS067195	ACS 45 – sada pasívneho chladenia 4-rúrková	530 €	RA1SK
2167060	AXC 40 – karta príslušenstva v boxe s ističom	300 €	RA1SK
AS057215	EME 20 – sada na meranie el. prúdu z FVE (iba pre kompatibilný striedač)	330 €	RA1SK
AS067072	EXC 40 – karta pre F1126/1226	100 €	RA2SK
AS067792	FMS 40 – montážna sada k F13xx	1 150 €	RA1SK
AS067793	FMS 42 – montážna sada k F13xx s prepínacím ventilom	1 380 €	RA1SK
AS067627	FLM S45 pre F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355	2 140 €	RA1SK
AS067446	HPAC 45 – modul pasívneho/aktívneho chladenia s F1345	4 390 €	RA2SK
AS067624	HPAC S40 – modul pasívneho/aktívneho chladenia s F1145/1245	4 200 €	RA2SK
AS067538	HTS 40 – snímač vlhkosti vzduchu	180 €	RA1SK
AS067144	MODBUS 40 – komunikačná jednotka	560 €	RA1SK
AS067625	PCM S40	3 820 €	RA1SK
AS067626	PCM S42	4 840 €	RA1SK
AS067296	PCS 44 – sada pasívneho chladenia 4-rúrková	1 480 €	RA1SK
AS091475	Plniaca sada primárneho okruhu 1"	130 €	RA1SK
AS091195	Plniaca sada primárneho okruhu 5/4"	180 €	RA1SK
AS067064	RMU 40 – izbová jednotka	230 €	RA1SK
AS067065	RTS 40 – priestorový senzor	34 €	RA1SK
2167230	Zmieš. sada ECS k TČ NIBE s kartou AXC	720 €	RA2SK
AS067084	SOLAR 40 (s trojcestným ventilom)	510 €	RA1SK
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	410 €	RA1SK
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, zverné šróbenie 28 mm, vrátane el. pohonu 230 V	160 €	RA1SK
AS089388	VST 20 – trojcestný ventil 5/4" (do 40 kW)	440 €	RA1SK
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vonkajší závit 5/4", vrátane el. pohonu 230 V	170 €	RA1SK
AS075315	Doskový výmenník NIBE PLEX 310-20 11,5 kW	710 €	RA1SK
AS075316	Doskový výmenník NIBE PLEX 310-40 27,0 kW	1 170 €	RA1SK
AS075317	Doskový výmenník NIBE PLEX 310-60 43,0 kW	1 370 €	RA1SK
AS075318	Doskový výmenník NIBE PLEX 310-80 60,0 kW	1 630 €	RA1SK
AS075319	Doskový výmenník NIBE PLEX 322-30 81,0 kW	2 550 €	RA1SK
AS075320	Doskový výmenník NIBE PLEX 322-40 110,0 kW	2 800 €	RA1SK
AS075321	Doskový výmenník NIBE PLEX 322-60 175,0 kW	4 070 €	RA1SK
AS067453	MyUplink kupón 3 mesiace	10 €	-
99990013	Predĺžená kompletná zodpovednosť za nedostatky TČ na 5 rokov	130 €	RA2SK
99990014	Predĺžená kompletná zodpovednosť za nedostatky na kompresore na 10 rokov	300 €	RA2SK

NIBE ventilačné tepelné čerpadla		Cena	RA	Schválenie inštalácie
HP066056	F370-R nerezový zásobník	7 640 €	RA2SK	ÁNO
HP066065	F470-R nerezový zásobník	8 830 €	RA2SK	ÁNO
HP066128	S735-4 nerezový zásobník	9 350 €	RA2SK	ÁNO
set 735-4/S42	S735-4 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	11 011 €	RA2SK	ÁNO
HP066134	S735-7 nerezový zásobník	10 050 €	RA2SK	ÁNO
set 735-7/S42	S735-7 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	11 810 €	RA2SK	ÁNO
HP066161	S135 ventilačný modul na riadené vetranie a prípravu TV – regulácia z TČ	2 090 €	RA2SK	-
HP066009	F130 ventilačný modul na riadené vetranie a prípravu TV – samostatná regulácia	2 150 €	RA2SK	-
HP084109	MT-WH 21-019-F – tepelné čerpadlo pre ohrev vody, objem zásobníku 190 l	2 460 €	RA2SK	-
HP084110	MT-WH 21-019-FS – tepelné čerpadlo pre ohrev vody, objem zásobníku 190 l, s jedným výmeníkom pre ďalší zdroj	2 650 €	RA2SK	-
HP084111	MT-WH 21-026-F – tepelné čerpadlo pre ohrev vody, objem zásobníku 260 l	3 030 €	RA2SK	-
HP084112	MT-WH 21-026-FS – tepelné čerpadlo pre ohrev vody, objem zásobníku 260 l, s jedným výmeníkom pre ďalší zdroj	3 590 €	RA2SK	-

Ventilačné tepelné čerpadlo S735

- Kompaktné zariadenie pre rodinný dom – vykurovanie, ohrev vody a podtlakové vetranie = všetko v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žiadna vonkajšia jednotka a možný zdroj hluku vonku
- Vysoko úsporné tepelné čerpadlo s plynulou reguláciou výkonu kompresora
- Rozsah výkonu kompresora 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a obehové čerpadlo
- Pre rodinné domy s tepelnými stratami 2–7 kW
- Diaľková správa cez internet NIBE myUplink

Technické údaje NIBE S735:

Tepelný výkon podľa EN 14 511

SCOP priemerné podnebie 35/55 °C		4,5/3,67
Výkon zabudovaného elektrokotla	kW	max. 9
Objem zásobníka teplej vody	l	180
Výška/šírka/hĺbka	mm	2025/600/620
Hmotnosť	kg	213



Rekuperáčňé jednotky		Cena	RA
GV066163	NIBE ERS S10-400 s protiprúdnym deskovým výmeníkom, bez el. predohrevu*	3 060 €	RA2SK
GV066203	NIBE ERS S10-400 s entalpickým výmeníkom, bez el. predohrevu*	4 470 €	RA2SK
GV066220	NIBE ERS 20-300 s protiprúdnym deskovým výmeníkom, bez el. predohrevu*	2 400 €	RA2SK
GV066241	NIBE ERS 30-600 s protiprúdnym deskovým výmeníkom, bez el. predohrevu*	3 660 €	RA2SK
GV066242	NIBE ERS S40-400 s rotačným regeneračným výmeníkom*	3 510 €	RA2SK
GV011420	ERS S10-400 rek. jednotka bez el. predohrevu a dotykovým displejom	3 490 €	RA2SK
GV011421	ERS S10-400 AF rek. jednotka s integ. el. predehrevom a dotykovým displejom	3 770 €	RA2SK
GV011302	ERS 20-300 rek. jednotka bez el. predehrevu a dotykovým displejom	2 730 €	RA2SK
GV011306	ERS 20-300 AF rek. jednotka s integ. el. predehrevom a dotykovým displejom	3 010 €	RA2SK
GV011203	ERS S40-400 L s rotačným regeneračným výmeníkom, ľavé pripojenie (SUP/ETA)	4 000 €	RA2SK
GV011205	ERS S40-400 L s rotačným regeneračným výmeníkom, el. dohrevom, ľavé pripojenie (SUP/ETA)	4 280 €	RA2SK

* Vetračné jednotky NIBE ERS musia byť prepojené s riadiacou jednotkou SMO 40 / S40 alebo systémovou jednotkou VVM.

Rekuperáčňá jednotka ERS S10-400

- Kompletné riešenie mechanickej ventilácie s vysokou účinnosťou spätného využitia tepelnej energie až 92 %
- Prútok vzduchu do 400 m³/h
- NIBE ERS S10-400 lze pripojiť k ľubovoľnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnútornému systémovému jednotke NIBE VVM alebo regulátoru NIBE SMO S40
- Integrovaná funkcia By-Pass (obtok výmeníku brániaci nežádúcimú ohrievaniu vonkajšieho vzduchu v letnom období)

Technické údaje ERS S10-400:


Teplotná účinnosť (podľa ČSN EN 308)	%	86
Výška/šírka/hĺbka	mm	900/600/612
Hmotnosť	kg	40



Vzduchotechnické sady pre ventilačné TČ a rekuperačné jednotky		Cena	RA
VZT125R66	VZT rozvody a komponenty pre rovnotlaký systém – Zehnder (d125 6+6)	2 980 €	RA2
VZT125R86	VZT rozvody a komponenty pre rovnotlaký systém – Zehnder (d125 8+6)	3 300 €	RA2
VZT125R68	VZT rozvody a komponenty pre rovnotlaký systém – Zehnder (d125 6+8)	3 300 €	RA2
VZT125R88	VZT rozvody a komponenty pre rovnotlaký systém – Zehnder (d125 8+8)	3 560 €	RA2
VZT160R88	VZT rozvody a komponenty pre rovnotlaký systém – Zehnder (d160 8+8)	3 300 €	RA2
VZT160R108	VZT rozvody a komponenty pre rovnotlaký systém – Zehnder (d160 10+8)	3 660 €	RA2
VZT160R810	VZT rozvody a komponenty pre rovnotlaký systém – Zehnder (d160 8+10)	3 660 €	RA2
VZT160R1010	VZT rozvody a komponenty pre rovnotlaký systém – Zehnder (d160 10+10)	3 920 €	RA2
VZT125P4	VZT rozvody a komponenty pre podtlaký systém – Zehnder (125 - E4)	1 444 €	RA2
VZT160P6	VZT rozvody a komponenty pre podtlaký systém – Zehnder (160 - E6)	1 800 €	RA2
VZT160P8	VZT rozvody a komponenty pre podtlaký systém – Zehnder (160 - E8)	2 160 €	RA2
VZT160P10	VZT rozvody a komponenty pre podtlaký systém – Zehnder (160 - E10)	2 556 €	RA2
VZTE125R12	VZTE-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	2 168 €	RA2
VZTE125R16	VZTE-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	2 316 €	RA2
VZTE125R20	VZTE-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	2 636 €	RA2
VZTE160R12	VZTE-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	2 140 €	RA2
VZTE160R16	VZTE-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	2 428 €	RA2
VZTE160R20	VZTE-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	2 980 €	RA2
VZTE125P04	VZTE-E-125-(4) rozvody a komponenty pre podtlaký systém	1 028 €	RA2
VZTE160P06	VZTE-E-160-(6) rozvody a komponenty pre podtlaký systém	1 196 €	RA2
VZTE160P08	VZTE-E-160-(8) rozvody a komponenty pre podtlaký systém	1 596 €	RA2
VZTE160P10	VZTE-E-160-(10) rozvody a komponenty pre podtlaký systém	1 680 €	RA2

Koncept vetrania NIBE

Uvedomujeme si, že v jednoduchosti je sila, a preto chceme, aby naše riešenie bolo predovšetkým funkčné, efektívne a dlhodobo udržateľné. K našim vetracím produktom predstavujeme sady vzduchotechnických komponentov, ktoré spĺňajú všetky spomenuté kritériá.







Podrobné informácie o vzduchotechnických setoch sú v brožúre [Koncept vetrania NIBE](#) alebo na stránke www.nibe.sk/koncept-ventrania-nibe.

NIBE VZT set 2, zostava s vetracou jednotkou ERS S10-500





Vetracia rekuperačná jednotka





	<p>Vetracia rekuperačná jednotka NIBE ERS S10-500 pre mechanickú výmenu vzduchu u vás doma bez významných energetických strát. Účinnosť spätného získavania tepla z odpadového vzduchu je až 92 %</p>
---	--

Pripojenie exteriéru

	<p>Vonkajšia mriežka pre montáž na stenu DN 160, nerez, do 450 m²/h</p>
	<p>ComfoPipe Compact 160 trubka, L = 1 000 mm, D = 190/160, materiál EPP</p>
	<p>Spojovací nátrubok DN 160, na pripojenie vzduchovej hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky alebo na strešný kryt</p>
	<p>Izolovaná hliníková flexibilná vzduchová hadica, balenie 6 m, DN 160</p>

Prepojenie tlmiača/rozdeľovača a vetracej jednotky

	<p>Spojovací nátrubok DN 160, na pripojenie vzduchovej hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky alebo na strešný kryt</p>
	<p>Izolovaná hliníková flexibilná vzduchová hadica na spojenie vetracej jednotky a rozvodovej skrine. Balenie 10 m, DN 160</p>
	<p>Koncová doska CW-P 520, DN 160</p>
	<p>Koncová doska CW-P 420, DN 160</p>

	<p>Akustický tlmiač a rozdeľovač CW-S 520, rozmery: 500 × 520 × 230 mm (D × Š × H)</p>
	<p>Akustický tlmiač a rozdeľovač CW-S 420, rozmery: 500 × 420 × 230 mm (D × Š × H)</p>
	<p>Montážní doska CW-M 520, 10 × 90/P, pre pripojenie CT90</p>
	<p>Montážní doska CW-M 420, 8 × 90/P, pre pripojenie CT90</p>

Rozvody – potrubia

	<p>Vetracia trubka ComfoTube 90, 170 m (balenie po 50 m a 20 m), materiál PE, Clinside, certifikované</p>
	<p>Tesniaci O-kružok DN 90, balenie 10 ks</p>

Vývody – interiér

	<p>Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90, DN 125, 1 × 90, v = 400 mm s montážnymi úholníkmi</p>
	<p>Tanierový ventil privádzaného vzduchu ComfoValve Luna S125 (plast, farba biela), DN125, d = 170 mm, v = 30 mm, Coanda effect, flow cone, aretácia</p>

Príslušenstvo k ventilačným tepelným čerpadlám a rekuperačným jednotkám		Cena	RA
2167060	AXC 40 – karta príslušenstva v boxe s ističom	300 €	RA1SK
AS066101	DEH 40 – sada na pripojenie zdroja pre F370/470 vr. čerpadla a zmieš. ventilu	1 180 €	RA2SK
AS066102	DEH 41 – sada pre pripojenie zdroja pre F370/470	350 €	RA2SK
GV067603	EAH 20-1800 – el. predhrev k ERS 10/30-400, priem. 160 mm, so spínacím relé	410 €	RA2SK
GV067604	EAH 20-900 – el. predhrev k ERS 20-250, priem. 125 mm, so spínacím relé	390 €	RA2SK
AS057215	EME 20 – sada na meranie el. prúdu z FVE (iba pre kompatibilný striedač)	330 €	RA1SK
AS067620	Fresh TL100DE – prisávací stenový prvok	60 €	RA2SK
AS629103	Fresh TL 150 DE DB – prírodný stenový prvok so zvýšeným útlumom hluku	76 €	RA2SK
AS629106	Fresh TL100 – náhradne voliteľný pylový filter (3 ks v balení)	12 €	RA2SK
AS067538	HTS 40 – snímač vlhkosti vzduchu	180 €	RA1SK
AS067144	MODBUS 40 – komunikačná jednotka	560 €	RA1SK
AS089756	Nástavec TOC 40 240 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	125 €	RA2SK
AS089757	Nástavec TOC 40 345 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	135 €	RA2SK
AS089758	Nástavec TOC 40 385–635 mm – teleskopický – F730/750, S735, ERS, F110-135	225 €	RA2SK
AS067535	OEK 20-160 – riadená klapka nasávania vonk. vzduchu	420 €	RA2SK
AS067818	SAM 42 s konzolou, ventilačná jednotka rovnotlaková k NIBE F750	2 140 €	RA2SK
AS067649	SAM 41 s konzolou, ventilačná jednotka rovnotlaková k NIBE F750, vyššia vonk. vent.	2 290 €	RA2SK
AS067794	SAM S42 s konzolou, prírodný modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 300 m ³ /h (53 l akumulácia)	2 750 €	RA2SK
AS067795	SAM S44 s konzolou, prírodný modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 485 m ³ /h (53 l akumulácia)	3 390 €	RA2SK
AS067064	RMU 40 – izbová jednotka	230 €	RA1SK
AS067065	RTS 40 – priestorový senzor	34 €	RA1SK
AS067540	SCA 43 – sada pre F730 s exter. zásobníkom TV	480 €	RA2SK
2167230	Zmieš. sada ECS k TČ NIBE s kartou AXC	720 €	RA2SK
AS067127	SOLAR 41	460 €	RA1SK
AS067453	myUplink kupón 3 mesiace	10 €	-
99990013	Predĺženie kompletnej zodpovednosti za nedostatky TČ na 5 rokov	130 €	RA2SK
99990014	Predĺženie kompletnej zodpovednosti za nedostatky na kompresore na 10 rokov	300 €	RA2SK

NIBE nerezové zásobníky		Cena	RA
VPB081141	VPB S200 nerez	1 940 €	RA4
VPB081143	VPB S300 nerez	2 640 €	RA4
AS080137	AHPH S300	860 €	RA4
AS080134	AHP S300	1 820 €	RA4

NIBE fancoily a príslušenstvo		Cena	RA
AS0066004	Fancoil FCP CRC 43 (6-rýchlostný AC motor, bez regulácie)	480 €	RA2SK
AS0066006	Fancoil FCP CRC 63 (6-rýchlostný AC motor, bez regulácie)	560 €	RA2SK
AS3066301	Integrovaný termostat CB-T	90 €	RA2SK
AS0010996	Nástenný termostat TS	40 €	RA2SK
AS9066575	2-cestný regulačný ventil s on/off pohonom 230 V NC pre FCP-4	90 €	RA2SK
AS9066576	2-cestný regulačný ventil s on/off pohonom 230 V NC pre FCP-6	90 €	RA2SK
AS0025002	Fancoil FCN Fly 2 (6-rýchlostný AC motor, bez regulácie)	620 €	RA2SK
AS0025004	Fancoil FCN Fly 4 (6-rýchlostný AC motor, bez regulácie)	710 €	RA2SK
AS0025022	Fancoil FCN Fly – IR 2 (6-rýchlostný AC motor, s reguláciou a diaľkovým ovládaním)	810 €	RA2SK
AS0025024	Fancoil FCN Fly – IR 4 (6-rýchlostný AC motor, s reguláciou a diaľkovým ovládaním)	880 €	RA2SK
AS9025311	2-cestný regulačný ventil s on/off pohonom 230 V NC pre FCN-2	90 €	RA2SK
AS9025313	2-cestný regulačný ventil s on/off pohonom 230 V NC pre FCN-4	90 €	RA2SK

Nástenné fancoily – FCN Fly

- Elegantný dizajn, nenápadné vyhotovenie
- 2-výkonové vyhotovenia
- Rôzne možnosti ventilácie, vrátane možnosti diaľkového ovládania
- Veľmi tiché AC motory v 6-otáčkovom vyhotovení

Technické údaje FCN Fly:

Fancoil nástenný		FCN Fly 2 (6-rýchlostný AC motor, veľkosť 2)	FCN Fly 4 (6-rýchlostný AC motor, veľkosť 4)
Chladiaci výkon	kW	1,4*	2,3*
Vykurovací výkon	kW	2,7**	4,0**
Dĺžka/hĺbka	mm	880	1 185

* Pri 10/15 °C a stredných otáčkach ventilátora

** Pri 50/45 °C a stredných otáčkach ventilátora



Parapetné fancoily – FCP CRC

- Ideálne na inštalovanie do podkrovia so šikmými stropmi, kde nie je možnosť nástennej jednotky
- 2-výkonové vyhotovenia
- Možnosť integrovaného alebo nástenného termostatu s ovládaním
- Veľmi tiché AC motory v 6-otáčkovom vyhotovení

Technické údaje FCN CRC:

Fancoil parapetný		FCN Fly 43 (6-rýchlostný AC motor, veľkosť 2)	FCN Fly 63 (6-rýchlostný AC motor, veľkosť 4)
Chladiaci výkon	kW	1,6*	2,5*
Vykurovací výkon	kW	2,7**	4,3**
Dĺžka/hĺbka	mm	985/225	1 200/225

* Pri 10/15 °C a stredných otáčkach ventilátora

** Pri 50/45 °C a stredných otáčkach ventilátora





DZD příslušenstvo k tepelným čerpadlům NIBE		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA
1107914101	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP	864 €	909 €	45 €	RA4
1109914101	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP	-	1 042 €	-	RA4
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP	1 116 €	1 174 €	59 €	RA4
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP	2 051 €	2 159 €	108 €	RA4
150200200	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HR 120	1 644 €	1 749 €	105 €	RA4
150300101	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HR 100	1 708 €	1 817 €	109 €	RA4
121491402	Zásobník TV – OKC 400 NTRR/HP SOL	-	2 045 €	-	RA4
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL	-	2 330 €	-	RA4
110580391	Akumulační nádoba NAD 50v1 (TJ 6/4")	267 €	284 €	17 €	RA4
1108803102	Akumulační nádoba NAD 100v1 (TJ 6/4")	342 €	364 €	22 €	RA4
1109803191	Akumulační nádoba NAD 250v1 (TJ 6/4")	502 €	534 €	32 €	RA4
121380393	Akumulační nádoba NAD 500v1 (TJ 6/4")	555 €	591 €	36 €	RA4
121680393	Akumulační nádoba NAD 750v1 (TJ 6/4")	-	727 €	-	RA4
121580393	Akumulační nádoba NAD 1000v1 (TJ 6/4")	-	894 €	-	RA4
1210803171	UKV 300	871 €	927 €	56 €	RA4
1213803137	UKV 500	1 053 €	1 120 €	67 €	RA4
121380315	NADO 500/140 v1		852 €		RA4
121680315	NADO 750/140 v1		996 €		RA4
121380397	NADO 500/200 v1		905 €		RA4
121680397	NADO 750/200 v1		1 034 €		RA4
121580397	NADO 1000 /200 v1		1 201 €		RA4
1210803160	NADO 300/20 v11 vrátane izolácie		2 348 €		RA4
1214803160	NADO 400/20 v11 vrátane izolácie		2 455 €		RA4
1218803147	NADO 750/25 v11		2 530 €		RA4
1215803147	NADO 1000/25 v11		2 633 €		RA4
6231902	Izolácia pre NAD(O) 500v1v4v5 (v1v2v3)		268 €		RA4
6231904	Izolácia pre NAD(O) 750v1v4v5 (v1v2v3)		301 €		RA4
6231905	Izolácia pre NAD(O) 1000v1v4v5 (v1v2v3)		344 €		RA4
6231915	Izolácia pre NADO 750/250v1		301 €		RA4
6232093	Izolácia pre NADO 750/25 v11		457 €		RA4
6232092	Izolácia pre NADO 1000/25 v11		529 €		RA4
2110553	TJ 2" EHP 6 kW	451 €	474 €	24 €	RA4
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	463 €	487 €	24 €	RA4
2110353	TJ 6/4" – 2kW		165 €		RA4
2110354	TJ 6/4" – 2,5kW		171 €		RA4
2110356	TJ 6/4" – 3,75kW		221 €		RA4
2110357	TJ 6/4" – 4,5kW		231 €		RA4
2110358	TJ 6/4" – 6kW		237 €		RA4
2110359	TJ 6/4" – 7,5kW		244 €		RA4
2110360	TJ 6/4" – 9kW		254 €		RA4
2110365	TJ 6/4" / E – 3,75kW		339 €		RA4
2110366	TJ 6/4" / E – 4,5kW		356 €		RA4
2110367	TJ 6/4" / E – 6kW		366 €		RA4
2110367	TJ 6/4" / E – 6kW		366 €		RA4
2110409	TPK 150-8/2,2kW		125 €		RA4
2110055	TPK 168-8/2,2kW		125 €		RA4
2110053	TPK 210-12/2,2kW		175 €		RA4
2110050	TPK 210-12/3–6kW		280 €		RA4
2110410	TPK 210-12/6,6kW		313 €		RA4
2110051	TPK 210-12/5–9kW		369 €		RA4
2110414	TPK 210-12/12kW		389 €		RA4

Podmienkou nákupu príslušenstva DZD je nákup súčasne s tepelným čerpadlom NIBE.

Ohrievač OKC 200 NTR HP

- Najmenší nepriamo ohrevný zásobník k tepelným čerpadlám na trhu
- Pracovný tlak v nádobe a vo výmenníku 1 MPa
- Možno nainštalovať vykurovaciu jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Možno nainštalovať vykurovaciu jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolnej časti ohrievača je umiestnený revízny prírubový otvor na čistenie vnútrajška nádoby

Technické údaje OKC 200 NTR HP

Objem	l	208
Priemer/výška	mm	584/1 355
Maximální hmotnosť ohrievača (bez vody)	kg	102



Prietokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktné rozmery
- Dostupné vo výkone 6 kW a 9 kW
- Ideálny pre rekonštrukcie

Technické údaje TJ 2" EHP

Závit vstupného a výstupného hrdla	5/4" (vnútorný)
Priemer/dĺžka	mm 134/646



DZD klimatizácie			Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
DZD split 1	AIR 2,6 kW	(106020000 + 106020001)	605 €	672 €	67 €	RA4
DZD split 2	AIR 3,5 kW	(106020002 + 106020003)	652 €	725 €	72 €	RA4
DZD split 3	AIR 5,3 kW	(106020004 + 106020005)	946 €	1 051 €	105 €	RA4

DZD multisplitové chladiace jednotky			Cena	RA
106020006	Vonkajšia jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW)		879 €	RA4
106020007	Vonkajšia jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)		1 499 €	RA4
106020008	Vonkajšia jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)		1 802 €	RA4
106020009	Vnútorná jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN		211 €	RA4
106020010	Vnútorná jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN		227 €	RA4
106020011	Vnútorná jednotka AIR PLUS 3,5 kW IN		254 €	RA4
106020012	Vnútorná jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN		293 €	RA4
106020100	AEH-W4B1 - wifi modul		49 €	RA4

Spoločnosť DZD - Strojirna s.r.o. je oprávnená vykonávať zmenu v cenníku kedykoľvek i bez predchádzajúceho upozornenia.

Klimatizácia AIR PLUS


- Displej na čelnom paneli
- LCD diaľkové ovládanie
- Odnímateľný a umývateľný panel
- Umývateľný PP filter
- 24-hodinový časovač
- 5-rýchlostné ovládanie ventilátora vnútornej jednotky
- Vertikálne ovládané žalúzie
- Režim spánku
- Funkcia SMART
- Rýchle chladenie či vykurovanie
- Automatický reštart
- Tichý režim
- Stmievanie panelu
- Obojstranné pripojenie
- Ochrana proti zamŕznaniu 8 °C

Technické údaje AIR PLUS OUT:

Vonkajšie jednotky			DUO	TRIO	QUATRO
Typ			max. 2 vnútorné jednotky	max. 3 vnútorné jednotky	max. 4 vnútorné jednotky
Označenie			AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT
Chladivo			R32	R32	R32
Kapacita	chladiaci výkon	kW	5,2	7,2	10
	vykurovací výkon	kW	5,5	5,5	8
	vykurovanie	kW	6,0 (1,4~7,2)	7,92 (2,0~10,0)	11,0 (2,2~12,0)
Prietok vzduchu		m³/h	2 300	3 150	4 000
En. trieda	chladenie		A++	A++	A++
	vykurovanie		A+	A+	A+
Hladina akustického tlaku		dB(A)	53	59	60
Prevádzkový rozsah	chladenie	°C	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48
	vykurovanie	°C	-15 - +24	-15 - +48	-15 - +48
Elektrické pripojenie			230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Šírka/výška/hĺbka		mm	810/580/280	860/670/310	950/840/340
Hmotnosť		kg	37	49	73

Aplikácia myUplink

Ak je vaše tepelné čerpadlo pripojené na internet, môžete sledovať stav vášho systému odkiaľkoľvek prostredníctvom aplikácie myUplink. Máte s ňou rovnako dokonalý prehľad o aktuálnej prevádzke vášho tepelného čerpadla, ako aj prístup k historickým údajom. Podľa úrovne predplatného môžete získať viac či menej informácií, spravovať alarmy, aktualizovať systém alebo ho úplne ovládať. Služba myUplink je dostupná len pre tepelné čerpadlá NIB radu „S“.



Predplatné/funkcie	Zákazník		
	Základné	Premium	História
Prehľad aktuálnych údajov, ako je vykurovanie, chladenie, ohrev vody alebo vetranie	✓	✓	✓
Vzdialený prístup pomocou chytrého telefónu / tabletu / webového rozhrania	✓	✓	✓
História alarmov / reset / upozornenia	✓	✓	✓
Notifikácia alarmu e-mailom	✓	✓	✓
WLAN registrácia v domácej sieti	✓	✓	✓
Adaptívne riadenie podľa predpovede počasia	✓	✓	✓
Automatická aktualizácia prostredníctvom aplikácie	✓	✓	✓
Pozvanie ďalších užívateľov prostredníctvom aplikácie	✓	✓	✓
História (30 dní, vybrané údaje)	✓	✓	–
História (2 roky, rozšírené údaje)	–	–	✓
Inteligentný sprievodca nastavením	–	✓	–
Zmeny v užívateľskom nastavení	–	✓	–
API	✓	✓	–
Cena*	Zadarmo	24,90 €/rok	24,90 €/rok

* Platbu je možné uskutočniť kreditnou kartou



Dostupné pre: iOS, Android, web portal
Viac informácií: myuplink.com