

Ceník tepelných čerpadel pro Českou republiku



Ceny platí do 31. 12. 2025 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost od: 10. 10. 2025

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY **NIBE**



NIBE split	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
set 20/HBS-6 AMS 20-6 + HBS 20-6	-	95 000 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT26519
set 20/HB-S10 AMS 20-10 + HBS 20-10	-	123 000 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT35835
set 1/HBS-8 AMS 10-8 + HBS 05-12	-	112 500 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT21416
set 1/HBS-12 AMS 10-12 + HBS 05-12	-	128 500 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT21417
set 1/HBS-16 AMS 10-16 + HBS 05-16	-	171 080 Kč	-	RA2	267,90 Kč	ANO	SVT21418
set 3/LS8-12 AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT	-	166 000 Kč	-	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT25499
set 5/LS8-12 AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT	-	177 000 Kč	-	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT25500
set 1/SHB-6 AMS 20-6 + SHB 20-6		133 000 Kč		RA2	267,90 Kč	ANO	v procesu
set 1/SHB-12 AMS 20-10 + SHB 20-12		155 000 Kč		RA2	267,90 Kč	ANO	v procesu
set 1/LS20-6 AMS 20-6 + DSU 200/6 SPLIT	-	162 000 Kč	-	RA2	366,70 Kč	ANO	SVT37696
set10/LS20-10 AMS 20-10+ DSU 200/8-12 SPLIT	-	186 000 Kč	-	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT37777
set 1/SVM-6 AMS 20-6 + SVM S332	199 000 Kč	218 760 Kč	19 760 Kč	RA2	378,10 Kč	ANO	SVT37703
set 1/SVM-10 AMS 20-10 + SVM S332	216 500 Kč	240 900 Kč	24 400 Kč	RA2	378,10 Kč	ANO	SVT37718

Podmínkou nákupu sestav je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR10.

Samostatné sestavy AMS 10/20 + HBS-05/20 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75, systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP064328 F2050-6	-	117 500 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
HP064318 F2050-10	-	161 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
HP064362 F2050-16	197 000 Kč	212 500 Kč	15 500 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT36789
HP064220 S2125-8 1x 230 V	-	205 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
HP064218 S2125-12 1x 230 V	-	229 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
HP064139 F2120-16*	267 000 Kč	285 000 Kč	18 000 Kč	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT21199
HP064219 S2125-8 (3x 400 V)	-	229 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
HP064217 S2125-12 (3x 400 V)	-	245 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
HP064467 S2125-14 (3x 400 V)	-	258 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT37848
HP064215 S2125-16 (3x 400 V)	-	293 000 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT37849
HP064213 S2125-20 (3x 400 V)	-	330 000 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT37850
set 1S/2050 F2050-6 + VVM S320	-	234 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
set 1/2050 F2050-6 + VVM 225	210 000 Kč	221 000 Kč	11 000 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
set 2S/2050 F2050-10 + VVM S320	-	274 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
set 2/2050 F2050-10 + VVM 225	254 000 Kč	263 100 Kč	9 100 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
set 1S/2125 S2125-8 (1x 230V) + VVM S320	-	294 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
set 2S/2125 S2125-8 (3x 400V) + VVM S320	-	322 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
set 3S/2125 S2125-12 (1x 230V) + VVM S320	-	312 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
set 4S/2125 S2125-12 (3x 400V) + VVM S320	-	341 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
set 11S/2120 F2120-16 + VVM S320	349 000 Kč	363 000 Kč	14 000 Kč	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT21199
HP064064 F2300-20	285 000 Kč	339 000 Kč	54 000 Kč	RA1	285,00 Kč	ANO	-

* do vyprodání zásob

Podmínkou nákupu tepelného čerpadla za akční cenu je objednání vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10 (dle odpovídajícího typu TČ).

Samostatné jednotky F2120/S2125 a F2040/F2050 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75 nebo systémovou jednotkou VVM.

Systémová vnitřní jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché propojení s chytrými technologiemi
- Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 0,5 m²
- Integrovaný ohřívač teplé vody 180 l
- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
- Vzdálená správa pomocí aplikace MyUplink

Technické údaje NIBE VVM S320:

Vestavěný elektrokotel	kw	9
Objem ohřívače vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/615
Hmotnost	kg	130



Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Vysoký výkon v našich klimatických podmínkách.
- Tichý chod v celém pracovním rozsahu za každého počasí.
- Záruku 10 let poskytuje přímo výrobce.
- Dostupné ve výkonostních variantách 8, 12, 14, 16, 20 kW.



Technické údaje:

Typ		S2125-8	S2125-12	S2125-14	S2125-16	S2125-20
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,00/3,70	5,00/3,80	5,27/4,06	5,33/4,08	5,33/4,08
Max.výstupní teplota	°C	75	75	75	75	75
Chladivo		R290	R290	R290	R290	R290
Hmotnost [kg]	kg	150	160	215	215	215
Výška/šířka/hloubka	mm	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612
Hladina akustického tlaku (dBA)	dBA	49	49	52	55	55

NIBE systémové jednotky a regulace		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VVM069400	VVM 500 – systémová jednotka pro F2120, S2125, F2040, F2050	135 000 Kč	148 000 Kč	13 000 Kč	RA2	152,00 Kč
VVM069276	VVM S500 – systémová jednotka pro F2120, S2125, F2040, F2050	-	152 500 Kč	-	RA2	152,00 Kč
VVM069430	VVM 310 – systémová jednotka pro F2120, S2125, F2040, F2050	120 000 Kč	133 000 Kč	13 000 Kč	RA2	152,00 Kč
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pro F2120, S2125, F2040, F2050	-	130 000 Kč	-	RA2	152,00 Kč
VVM069250	VVM S330 – systémová jednotka pro F2120-8/12, S2125-8/12, F2040-6/8/12, F2050-6/10	-	132 000 Kč	-	RA2	152,00 Kč
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pro F2120-8, S2125-8/12, F2040-8/12, F2050-6/10	95 000 Kč	105 000 Kč	10 000 Kč	RA2	152,00 Kč
AS067942	MHB 05 – hydromodul bez zásobníku TUV, ingt. SMO 40	-	63 000 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067224	SMO 20 – řídicí jednotka pro tepelná čerpadla vzduch-voda	15 000 Kč	21 000 Kč	6 000 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067225	SMO 40 – řídicí jednotka pro tepelná čerpadla vzduch-voda, vč. rozšiřující karty AXC	-	32 000 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067654	SMO S40 – řídicí jednotka pro tepelná čerpadla vzduch-voda	-	35 000 Kč	-	RA2	4,85 Kč

Řídicí modul SMO S40

- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směšovaných okruhů vytápění
- Řízení kaskády až 8 kusů tepelných čerpadel vzduch-voda
- Velikost ohřívače vody či akumulární nádoby dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až 8 tepelných čerpadel

Výška/šířka/hloubka mm 350/540/110

Hmotnost kg 5

Kompatibilní venkovní jednotky:

řada NIBE F2120, S2125, F2040, F2050

řada NIBE AMS 10 + HBS 05, NIBE AMS 20 + HBS 20



Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojový terminál připojitelný kabelem nebo bezdrátově. Měří teplotu, vlhkost	-	5 650 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	-	1 236 Kč	-	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	-	1 236 Kč	-	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti	-	2 369 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor na závit M30×1,5, vč. adaptéru pro ventily Danfoss RA	-	2 266 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067729	ARV 10 – adaptér pro připojení hlavice SRV 10 na závit M28×1,5	-	330 Kč	-	RA2	-
AS067724	ROT 10 – bezdrátová pokojová jednotka, měří teplotu a vlhkost	-	2 163 Kč	-	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067248	ACS 310 – sada pro 4trubkové chlazení s jednotkami VVM 225, 320, S320, 310, 500, S500	-	18 540 Kč	-	RA2	7,03 Kč
2167060	AXC 40 – rozšiřující karta v boxu s jističem, součástí balení 2 ks teplotních čidel	-	8 240 Kč	-	RA1	4,80 Kč
AS067319	UPM4 25-75 PWM 130 – oběhové čerpadlo řízené signálem PWM	-	7 725 Kč		RA2	2,76 Kč
AS182740	LK 556 G1" – protizámrný ventil	-	2 575 Kč	-	RA2	-
AS182741	LK 556 G5/4" – protizámrný ventil	-	2 833 Kč	-	RA2	-
AS067249	DEH 310 – sada příslušenství pro připojení externího zdroje tepla k jednotce VVM 310	-	7 725 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067180	DEH 500 – sada příslušenství pro připojení externího zdroje tepla k jednotce VVM 500	-	10 815 Kč	-	RA2	7,03 Kč
2167230	Směšovací sada ECS vč. rozšiřující karty AXC a 2x čidla teploty	-	20 085 Kč	-	RA2	7,30 Kč
AS057215	EME 20 – sada pro komunikaci se střídačem FVE kompatibilním s Modbus Sunspec	-	8 240 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067314	EMK 300 – měřič dodané energie Ø22 mm. Pro jednotky VVM, F1xx5, SMO 40/S40	-	5 150 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067246	EMK 310 – měřič dodané energie pro VVM 310	-	5 665 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067178	EMK 500 – měřič dodané energie Ø28 mm. Pro jednotky VVM 500/S500, F13x5, SMO 40/S40	-	6 180 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Připojení kabelem	-	4 635 Kč	-	RA1	2,76 Kč
RJINF01GE024	DREEMY SMART – řídící jednotka pro řízení přebytků FVE a podle spotových cen	-	17 190 Kč	-	RA3	2,90 Kč
AS067598	Konzole na zeď F2040-6/8/12, F2050-6/10	-	6 180 Kč	-	RA1	-
AS067601	Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12, AMS 20-6/10, F2040-6, F2050-6, samostatná ramena	-	2 163 Kč	-	RA1	-
AS067602	Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12, AMS 20-6/10, posuvná ramena	1 500 Kč	1 803 Kč	303 Kč	RA1	-
AS067026	Konzole na zem pro AMS 10-6, AMS 20-6 – pozink	-	4 532 Kč	-	RA1	-
AS067402	Konzole na zem pro AMS 10-9, AMS 20-6 – lak	4 985 Kč	5 665 Kč	680 Kč	RA1	-
AS067033	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – pozink	-	4 944 Kč	-	RA1	-
AS067404	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – lak	5 135 Kč	5 835 Kč	700 Kč	RA1	-
AS067027	Konzole na zem pro F2040-6/F2050-6 – pozink	-	4 532 Kč	-	RA1	-
AS067403	Konzole na zem pro F2040-6/F2050-6 – lak	5 257 Kč	5 974 Kč	717 Kč	RA1	-
AS067039	Konzole na zem pro F2040-8/F2050-10 – pozink	-	4 841 Kč	-	RA1	-
AS067406	Konzole na zem pro F2040-8/F2050-10 – lak	5 076 Kč	5 768 Kč	692 Kč	RA1	-
AS067036	Konzole na zem pro F2040-12/16 – pozink	-	5 665 Kč	-	RA1	-
AS067405	Konzole na zem pro F2040-12/16 – lak	5 665 Kč	6 180 Kč	515 Kč	RA1	-
AS067001	Konzole na zem pro S2125-8/12 a F2120-8 – pozink	-	4 635 Kč	-	RA1	-
AS0670365	Konzole na zem pro F2050-16 – pozink	-	5 865 Kč	-	RA1	-
AS0674055	Konzole na zem pro F2050-16 – lak	5 865 Kč	6 380 Kč	515 Kč	RA1	-
AS067400	Konzole na zem pro S2125-8/12 F2120-8 – lak	5 892 Kč	6 695 Kč	803 Kč	RA1	-
AS067002	Konzole na zem pro F2120-12/16/20, S2125-14/16/20 – pozink	-	4 635 Kč	-	RA1	-
AS067401	Konzole na zem pro F2120-12/16/20, S2125-14/16/20 – lak	5 356 Kč	6 695 Kč	1 339 Kč	RA1	-
AS067407	Závěsná konzole na zeď pro F2120-8/12/16/20, S2125-8/12/14/16/20 – pozink	-	11 330 Kč	-	RA1	-
AS067614	KVR 10-10 pro F2040, F2050, HBS 05, HBS 20, BA-SVM, LUCIE 200 S, DSU 200 S, délka 1 m (NIBE)	-	5 665 Kč	-	RA1	2,76 Kč
2167253	KVR 10-10 pro F2040-8/12/16, F2050-10, HBS 05-12/16, HBS 20-10, BA-SVM 20-200/12, LUCIE 200/8-12, DSU 200/8-12, délka 1 m (DZD)	-	4 350 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067823	KVR 11-10 pro S2125, F2120, délka 1 m (NIBE)	-	4 635 Kč	-	RA1	2,76 Kč
2167250	KVR 11-10 pro S2125 a F2120, délka 1 m (DZD)	-	3 600 Kč		RA1	2,76 Kč
AS067616	KVR 10-30 pro F2040, F2050, HBS 05, HBS 20, BA-SVM, LUCIE 200 S, DSU 200 S, délka 3 m	-	8 240 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067824	KVR 11-30 pro F2120 a S2125, délka 3 m	-	6 695 Kč		RA1	2,76 Kč
AS067618	KVR 10-60 pro F2040, F2050, HBS 05, HBS 20, BA-SVM, LUCIE 200 S, DSU 200 S, délka 6 m	-	12 360 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067825	KVR 11-60 pro F2120 a S2125, délka 6 m	-	10 815 Kč		RA1	2,76 Kč
AS067932	KVR 12-10 pro AMS s jednotkou SVM S332, délka 1 m	-	6 600 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067973	KVR 13-10 pro F2050-16, délka 1 m	-	5 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067974	KVR 13-30 pro F2050-16, délka 3 m	-	8 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067975	KVR 13-60 pro F2050-16, délka 6 m	-	12 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka Modbus RTU pro regulátory F-serie	-	12 950 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS067247	POOL 310 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 225, 320, 310, S320, S330, SVM S332	-	16 995 Kč	-	RA2	2,76 Kč

Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazénu pro F1xx5, S1xx5, S1xx6, SMO 40, SMO S40	-	13 390 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067181	POOL 500 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 500	-	11 845 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka pro regulátory F-serie	-	6 180 Kč	-	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 030 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067179	SCA 30 – sada pro připojení solárního systému k VVM 500	-	11 330 Kč	-	RA2	7,03 Kč
AS067245	SCA 35 – sada pro připojení solárního systému k VVM 310	-	7 725 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067084	SOLAR 40 – rozšiřující karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár), trojcestný ventil 28 mm	-	13 905 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067153	SOLAR 42 – rozšiřující karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár)	-	11 330 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, vč. el. pohonu 230 V	-	4 635 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", vč. el. pohonu 230 V	-	4 635 Kč	-	RA1	1,43 Kč

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojový terminál připojitelný kabelem nebo bezdrátově. Měří teplotu, vlhkost	-	5 650 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	-	1 236 Kč	-	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	-	1 236 Kč	-	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti	-	2 369 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor na závit M30×1,5, vč. adaptéru pro ventily Danfoss RA	-	2 266 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067729	ARV 10 – adaptér pro připojení hlavice SRV 10 na závit M28×1,5	-	330 Kč	-	RA2	-
AS067724	ROT 10 – bezdrátová pokojová jednotka, měří teplotu a vlhkost	-	2 163 Kč	-	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO₂ v místnosti
- Bezdrátové připojení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace myUplink
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Jednoduchá instalace



DRAŽICE ARGO monoblok		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
HP032088	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH	-	48 760 Kč	-	-	81,70 Kč	ANO
HP032089	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH	-	60 331 Kč	-	-	213,75 Kč	ANO
set DA11-01	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A	-	79 339 Kč	-	-	89,70 Kč	ANO
set DA14-01	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A	-	88 430 Kč	-	-	221,75 Kč	ANO

Příslušenství k tepelným čerpadlům DRAŽICE ARGO vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS032090	Vnitřní hydromodul HM09A s regulací	-	45 629 Kč	-	RA2	8 Kč
AS182740	LK 556 G1" – protizámrazný ventil	-	2 575 Kč	-	RA2	-
AS182741	LK 556 G5/4" – protizámrazný ventil	-	2 833 Kč	-	RA2	-
AS032097	Pružné připojení pro AIM 08	-	1 669 Kč	-	RA2	-
AS032098	Pružné připojení pro AIM 11	-	1 844 Kč	-	RA2	-
AS032099	Pružné připojení pro AIM 14	-	1 844 Kč	-	RA2	-
AS032093	Konzole na zem pro AIM 08	-	4 635 Kč	-	RA2	-
AS032094	Konzole na zem pro AIM 11	-	4 635 Kč	-	RA2	-
AS032095	Konzole na zem pro AIM 14	-	4 635 Kč	-	RA2	-
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm	-	4 635 Kč	-	RA1	-
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 030 Kč	-	RA1	-
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	-	12 939 Kč	-	RA4	7 Kč
99990022	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	7 210 Kč	-	RA2	-

Tepelné čerpadlo DRAŽICE ARGO AIM

- Monoblok pro vytápění, chlazení a ohřev vody
- Snadná a rychlá instalace
- Tepelné čerpadlo s jasným evropským původem
- Výkony tepelného čerpadla: 11 a 14 kW (400 V)
- Modulovaný výkon frekvenčním měničem
- Integrované oběhové čerpadlo
- Příslušenství vnitřní modul HM09A s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním ve stylu NIBE



Technické údaje DRAŽICE ARGO

Typ		AIM 11 kW	AIM 14 kW
Třída energetické účinnosti vytápění 35 °C/55 °C ¹⁾		A++/A+	A++/A+
Maximální chladicí výkon A35/W18	kW	9,8	12,9
Výkon elektrického kotle v jednotce HM09A	kW		
SCOP dle EN14825 průměrné podnebí, 35 °C/55 °C		3,9 / 2,9	3,9 / 2,9
Údaje o výkonu podle normy EN 14511 při 7/35 – jmenovitý výkon	kW	10,16	13,57
COP podle normy EN 14511 při 7/35		4	4,06
Jmenovité napětí	V/Hz	400/50	400/50
Požadovaný jistič (typ C)	A	3 × 10	3 × 13
Max. výstupní teplota topného média	°C	58	58
Výška/šířka/hloubka	mm	1 067/1 190/370	1 335/1 270/420
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody	kg	90	160
Akustický tlak ²⁾	dB (A)	44	45
Chladivo R410A – náplň (hermeticky uzavřený okruh)	kg	2,5	3,1

¹⁾ Stupnice třídy účinnosti výrobku při vytápění místnosti: A++ až G.

²⁾ Akustický tlak dle normy EN 12102 při částečném zatížení.

Vnitřní HYDROMODUL HM09A



- integrovaný regulátor s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním
- vestavěný elektrokotel 9 kW
- pojistný ventil
- automatický odvětrávací ventil
- kompaktní rozměry (š × v × h): 370 × 620 × 226 mm
- hmotnost 21,5 kg
- snadná a rychlá instalace
- jednoduché elektropřipojení

Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda



Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065692	S1156-8	256 000 Kč	270 000 Kč	14 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35241
HP065695	S1156-8 PC*	284 000 Kč	299 000 Kč	15 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35241
HP065706	S1156-13*	283 000 Kč	298 000 Kč	15 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35242
HP065717	S1156-18*	346 000 Kč	365 000 Kč	19 000 Kč	RA1	285 Kč	ANO	SVT35243
HP065548	F1145-6	-	207 000 Kč	-	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT1565
HP065549	F1145-8*	-	216 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1566
HP065550	F1145-10*	-	225 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1567
HP065097	F1145-12	-	241 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1569
HP065566	F1145-6 PC*	-	253 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1565
HP065567	F1145-8 PC	-	267 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1566
HP065568	F1145-10 PC*	-	283 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1567
HP065498	S1155-25	-	496 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT36590
HP065098	F1145-15	-	307 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT1570
HP065099	F1145-17	-	324 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT1571
HP065744	F1153-4 PC	-	225 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	SVT36595
HP065753	F1153-6 PC	-	255 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	SVT36429
HP065297	F1345-24	-	522 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20736
HP065298	F1345-30	-	552 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20737
HP065299	F1345-40	-	621 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20738
HP065300	F1345-60	-	725 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065301	F1345-40 – bez primár. oběh. čerpadla	-	573 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20738
HP065302	F1345-60 – bez primár. oběh. čerpadla	-	660 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065436	F1355-28	-	614 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT25203
HP065496	F1355-43	-	730 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT36710

* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065743	F1253-4 R PC nerezový zásobník*	-	245 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065750	F1253-6 R nerezový zásobník	-	255 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065752	F1253-6 R PC nerezový zásobník*	-	284 000 Kč	-	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065699	S1256-8 R nerezový zásobník*	295 000 Kč	311 000 Kč	16 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35244
HP065703	S1256-8 R PC nerezový zásobník*	306 000 Kč	322 000 Kč	16 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35244
HP065712	S1256-13 nerezový zásobník*	307 000 Kč	323 000 Kč	16 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35245
HP065720	S1256-18 nerezový zásobník	375 000 Kč	395 000 Kč	20 000 Kč	RA1	285 Kč	ANO	SVT35246
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník*	-	222 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	-	237 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	-	247 500 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	-	257 500 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1576
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník*	-	252 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník*	-	266 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník	-	277 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník	-	288 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1576
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník*	-	280 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník	-	292 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník	-	306 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574

* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

Tepelné čerpadlo S1156 PC

- Obsahuje frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu, vestavěné oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu
- Verze 1,5–8 kW je dostupná také ve verzi s pasivním chlazením (PC)



KOLEKTOR ZDARMA!



Technické údaje NIBE S1156 PC:

Typ		S1156 1,5–8 kW/PC	S1156 3–13 kW	S1156 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčení profil		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XXL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 500/600/620	1 500/600/620	1 500/600/620
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	165/171	179	184

Tepelné čerpadlo S1256 PC

- Vestavěný integrovaný zásobník teplé vody: 180 l
- Frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu
- Oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu



KOLEKTOR ZDARMA!



Technické údaje NIBE S1256 PC:

Typ		S1256 1,5–8 kW/PC	S1256 3–13 kW	S1256 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčení profil		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/620	1 800/600/620	1 800/600/620
Integrovaný ohřívač vody	l	180	180	180
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	211/217	245	250

Akce kolektor zdarma k tepelnému čerpadlu NIBE země-voda



Kolektory k tepelným čerpadlům zdarma		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
akce kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 150 m) pro 6 kW	zdarma	12 600 Kč	12 600 Kč	RA2	-
akce kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 200 m) pro 8 kW	zdarma	16 800 Kč	16 800 Kč	RA2	-
akce kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 180 m) pro 10 kW	zdarma	22 680 Kč	22 680 Kč	RA2	-
akce kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 200 m) pro 12–13 kW	zdarma	25 200 Kč	25 200 Kč	RA2	-

Materiál na plošné kolektory k TČ země-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
PGRC32006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – tyč 6 m	-	252 Kč	-	RA2	-
PGRC32100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 100 m	-	4 200 Kč	-	RA2	-
PGRC32150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 150 m	-	6 300 Kč	-	RA2	-
PGRC32180z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 180 m	-	7 560 Kč	-	RA2	-
PGRC32200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 200 m	-	8 400 Kč	-	RA2	-
PGRC40006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – tyč 6 m	-	372 Kč	-	RA2	-
PGRC40100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 100 m	-	6 200 Kč	-	RA2	-
PGRC40150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 150 m	-	9 300 Kč	-	RA2	-
PGRC40200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 200 m	-	12 400 Kč	-	RA2	-
PGRC50006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – tyč 6 m	-	624 Kč	-	RA2	-
PGRC50050z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návín 50 m	-	5 200 Kč	-	RA2	-
PGRC50100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návín 100 m	-	10 400 Kč	-	RA2	-
PGJA63030z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 30 m	-	5 550 Kč	-	RA2	-
PGJA63040z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 40 m	-	7 400 Kč	-	RA2	-
PGJA63050z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 50 m	-	9 240 Kč	-	RA2	-
PGJA63060z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 60 m	-	11 090 Kč	-	RA2	-
PGJA63100z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 100 m	-	18 490 Kč	-	RA2	-
PGJA63120z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 120 m	-	22 170 Kč	-	RA2	-
GT400-V2-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d32 s průtokoměry	-	20 895 Kč	-	RA2	-
GT400-V3-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d32 s průtokoměry	-	24 780 Kč	-	RA2	-
GT400-V4-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 4 okruhy d32 s průtokoměry	-	28 770 Kč	-	RA2	-
GT400-V5-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 5 okruhů d32 s průtokoměry	-	32 340 Kč	-	RA2	-
GT400-V2-40z	Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d40 s průtokoměry	-	20 895 Kč	-	RA2	-
GT400-V3-40z	Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d40 s průtokoměry	-	24 780 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-32z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d32	-	117 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-40z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d40	-	127 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-50z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d50	-	184 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-63z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d63	-	198 Kč	-	RA2	-
GT640-80z	G-SFROST E – nemrznoucí kapalina, koncentrát 25 l	-	1 590 Kč	-	RA2	-
GT500-25z	Vratný obal 25 l (záloha 120 Kč, vratka 65 Kč)	-	120 Kč	-	RA2	-

Při objednání tepelného čerpadla země-voda NIBE s výkonem do 13 kW obdrží zákazník zdarma potrubí DN 32 pro plošný kolektor v délce a v návinech odpovídajících položkám akce kol-1 až akce kol-4. Potrubí lze zaměnit za jiný průměr než DN 32 (dle ceník). V případě záměny bude z celkové částky za kolektor odečtena nákupní cena potrubí, které je k TČ poskytováno zdarma - dle položek „akce kol-...“. Podmínkou nákupu je současný odběr s tepelným čerpadlem NIBE.

Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE země-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067195	ACS 45 – rozšiřující karta pro řízení pasivního/aktivního chlazení 4trubkově	-	13 905 Kč	-	RA1	3 Kč
2167060	AXC 40 – rozšiřující karta v boxu s jističem	-	8 240 Kč	-	RA1	5 Kč
AS057215	EME 20 – sada pro komunikaci se střídačem FVE kompatibilním s Modbus Sunspec	-	8 240 Kč	-	RA1	3 Kč
AS067072	EXC 40 – rozšiřující karta pro F1x26, řízení cirk. TUV, čerpadla voda-voda, výstup alarmu	-	2 575 Kč	-	RA2	5 Kč
AS067792	FMS 40 – montážní sada pro propojení primáru i sekundáru k F13x5	-	27 810 Kč	-	RA1	-
AS067793	FMS 42 – montážní sada pro propojení primáru i sekundáru s přepínacím ventilem k F13x5	-	37 595 Kč	-	RA1	-
AS067627	FLM S45 – ventilační modul podtlakového větrání pro F1x45, S1x5x, F13x5	-	58 710 Kč	-	RA1	54 Kč
AS067446	HPAC 45 – modul pasivního/aktivního chlazení (2trubkově) pro F1345, F1355	-	105 060 Kč	-	RA2	54 Kč
AS067624	HPAC S40 – modul pasivního/aktivního chlazení (2trubkově) pro F1xx5, S1x5x	-	101 455 Kč	-	RA2	54 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Připojení kabelem	-	4 635 Kč	-	RA1	3 Kč
RJINF01GE024	DREEMY SMART – řídicí jednotka pro řízení přebytků FVE a podle spotových cen	-	17 190 Kč	-	RA3	3 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka Modbus RTU pro regulátory F-serie	-	12 950 Kč	-	RA1	-
AS067625	PCM S40 – modul pasivního chlazení (2trubkově) pro F1xx5, S1x5x do 8 kW	-	105 060 Kč	-	RA1	54 Kč
AS067626	PCM S42 – modul pasivního chlazení (2trubkově) pro F1xx5, S1x5x, nad 8 kW, max. do 18 kW	-	133 385 Kč	-	RA1	54 Kč
AS067296	PCS 44 – sada pasivního chlazení (4trubkově), do 18 kW, obsahuje AXC, OČ, směš. ventil	-	40 685 Kč	-	RA1	3 Kč
AS091475	Plnicí sada primárního okruhu 1"	-	3 605 Kč	-	RA1	-
AS091195	Plnicí sada primárního okruhu 5/4"	-	5 150 Kč	-	RA1	-
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka pro regulátory F-serie	-	6 180 Kč	-	RA1	5 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 030 Kč	-	RA1	1 Kč
2167230	Směšovací sada ECS vč. rozšiřující karty AXC a 2× čidla teploty	-	20 085 Kč	-	RA2	7 Kč
AS067084	SOLAR 40 – rozšiřující karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár), trojcestný ventil 28 mm	-	13 905 Kč	-	RA1	3 Kč
AS067153	SOLAR 42 – rozšiřující karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár)	-	11 330 Kč	-	RA1	3 Kč
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazénu pro F1xx5, S1xx5, S1xx6, SMO 40, SMO S40	-	13 390 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, vč. el. pohonu 230 V, do 20 kW	-	4 635 Kč	-	RA1	1 Kč
AS089388	VST 20 – trojcestný ventil 5/4" vč. pohonu (do 40 kW)	-	11 330 Kč	-	RA1	1 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", vč. el. pohonu 230 V, do 20 kW	-	4 635 Kč	-	RA1	1 Kč
AS075315	Deskový výměník NIBE PLEX 310-20 11,5 kW	-	18 540 Kč	-	RA1	-
AS075316	Deskový výměník NIBE PLEX 310-40 27 kW	-	30 900 Kč	-	RA1	-
AS075317	Deskový výměník NIBE PLEX 310-60 43 kW	-	36 050 Kč	-	RA1	-
AS075318	Deskový výměník NIBE PLEX 310-80 60 kW	-	42 745 Kč	-	RA1	-
AS075319	Deskový výměník NIBE PLEX 322-30 81 kW	-	66 950 Kč	-	RA1	-
AS075320	Deskový výměník NIBE PLEX 322-40 110 kW	-	73 645 Kč	-	RA1	-
AS075321	Deskový výměník NIBE PLEX 322-60 175 kW	-	107 120 Kč	-	RA1	-

NIBE vnitřní tepelná čerpadla		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP066056	F370-R nerezový zásobník	-	149 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066065	F470-R nerezový zásobník	-	196 500 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066128	S735-4 nerezový zásobník	-	229 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35747
set 735-4/S42	S735-4 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	-	273 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35747
HP066134	S735-7 nerezový zásobník	-	245 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35180
set 735-7/S42	S735-7 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	-	289 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT35180
HP066245	S735C-7 nerezový zásobník, aktivní chlazení (podtlak)	-	255 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT36763
set 735C-7/S42	S735C-7 nerezový zásobník, aktivní chlazení + SAM S42 (rovnotlak)	-	299 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT36763
HP066161	S135 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – regulace z TČ	-	49 000 Kč	-	RA2	86 Kč	NE	-
HP066009	F130 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – samostatná regulace	-	50 500 Kč	-	RA2	86 Kč	NE	-

Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda S735-7

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE myUplink

Technické údaje NIBE S735-7:

Tepelný výkon podle EN 14 511

SCOP průměrné podnebí 35/55 °C	4,5/3,67
Výkon vestavěného elektrokotle	kW max. 9
Objem zásobníku teplé vody	l 180
Výška/šířka/hloubka	mm 2025/600/620
Hmotnost	kg 213



Rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
GV066163	NIBE ERS S10-400 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	56 100 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT8460
GV066203	NIBE ERS S10-400 s entalpickým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	79 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV066220	NIBE ERS 20-300 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	45 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35076
GV066241	NIBE ERS 30-600 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	68 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35075
GV066242	NIBE ERS S40-400 s rotačním regeneračním výměníkem**	-	59 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35074
GV011420	ERS S10-400 (ECO 375) rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	-	63 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011421	ERS S10-400 AF (ECO 375) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	-	70 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011302	ERS 20-300 (ECO 190 XL) rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	-	57 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011306	ERS 20-300 AF (ECO 190 XL) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	-	64 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011203	ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotačním regeneračním výměníkem, levé připojení (SUP/ETA)	-	68 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011205	ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotačním regeneračním výměníkem, el. dohřevem, levé připojení (SUP/ETA)	-	74 800 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV010980	ERS 30-600 (ECO 400 XL) rek. jednotka s dotykovým LCD displejem	-	82 300 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV010981	ERS 30-600 AF (ECO 400 XL) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým LCD displejem	-	87 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV070135	ERS S10-400 - entalpický výměník	-	33 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu

* Větrací jednotky NIBE ERS musí být propojeny s řídicí jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotkou VVM

** pouze SMO S40 nebo VVM „S“

Lokální rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
AS066084	NIBE DVC 10-50 – základní provedení, IR ovladač, stěna až 500 mm	-	15 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
AS066103	NIBE DVC 10-50 L – základní provedení, IR ovladač, stěna až 700 mm	-	16 100 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
AS066104	NIBE DVC 10-50 W – provedení s Wi-Fi, stěna až 500 mm	-	18 300 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
AS066105	NIBE DVC 10-50 WL – provedení s Wi-Fi, stěna až 700 mm	-	18 700 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu

Rekuperační jednotka ERS S10-400

- Kompletní řešení mechanické ventilace s vysokou účinností zpětného využití tepelné energie až 92 %
- Průtok vzduchu do 400 m³/h
- NIBE ERS S10-400 lze připojit k libovolnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnitřní systémové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO S40
- Integrovaná funkce By-Pass (obtok výměníku bránící nežádoucím ohřívání venkovního vzduchu v letním období)

Technické údaje ERS S10-400:

Teplotní účinnost (podle ČSN EN 308)	%	86
Výška/šířka/hloubka	mm	900/600/612
Hmotnost	kg	40




Vzduchotechnické sady NIBE - Z pro vnitřní TČ a rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
VZT125R66	VZT-Z-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	73 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R86	VZT-Z-125-(8+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R68	VZT-Z-125-(6+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R88	VZT-Z-125-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	89 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R88	VZT-Z-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R108	VZT-Z-160-(10+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	91 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R810	VZT-Z-160-(8+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	91 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R1010	VZT-Z-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	98 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125P4	VZT-Z-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	36 100 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P6	VZT-Z-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	45 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P8	VZT-Z-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	54 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P10	VZT-Z-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	63 900 Kč	-	RA2	-	NE

Vzduchotechnické sady NIBE - E pro vnitřní TČ a rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
VZTE125R12	VZT-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	54 200 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE125R16	VZT-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	57 900 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE125R20	VZT-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	65 900 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160R12	VZT-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	53 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160R16	VZT-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	60 700 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160R88	VZT-E-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	67 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160R20	VZT-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	74 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE125P04	VZT-E-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	25 700 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160P06	VZT-E-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	29 900 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160P08	VZT-E-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	39 900 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE160P10	VZT-E-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	42 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZTE125OEK	VZT-E-125-(OEK) rozvod pro OEK klapku k VZT setům NIBE-E	-	5 900 Kč	-	RA2	-	NE


Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sety vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.

Rovnotlak NIBE - Z



Rovnotlak NIBE - E



Detailní informace o vzduchotechnických setech naleznete [ZDE](#).





Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - Z

Komponenty - NIBE - Z

1. Venkovní mřížka	2. ComfoPipe Compact	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované potrubí
				
6. Hliníkové potrubí	7. Koncová deska	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 4 vývody	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 6 vývodů	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 8 vývodů
				
8. Akustický tlumič a rozdělovač – 10 vývodů	9. Montážní deska 4x90/P	9. Montážní deska 6x90/P	9. Montážní deska 8x90/P	9. Montážní deska 10x90/P
				
11. ComfoTube	12. Těsnicí „O“ kroužek	13. Koncový box	14. Talířový ventil – přívod	15. Talířový ventil – odvod
				

Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - E

Komponenty - NIBE - E

1. Fasádní větrací mřížka	2. EPS potrubí	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované potrubí
				
6. Hliníkové potrubí	7. BOX – 4 vývody	8. BOX – 6 vývodů	9. BOX – 10 vývodů	10. Tlumič hluku
				
11. Antistatická hadice	12. Těsnicí „O“ kroužek	– Upevňovací objímka	– Řezák	13. Koncový box
				
14. Koncový anemostat	– Deflektor	– PVC páska	– Hliníková páska	
				

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojový terminál připojitelný kabelem nebo bezdrátově. Měří teplotu, vlhkost	-	5 650 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	-	1 236 Kč	-	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	-	1 236 Kč	-	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti	-	2 369 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor na závit M30×1,5, vč. adaptéru pro ventily Danfoss RA	-	2 266 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067729	ARV 10 – adaptér pro připojení hlavice SRV 10 na závit M28×1,5	-	330 Kč	-	RA2	-
AS067724	ROT 10 – bezdrátová pokojová jednotka, měří teplotu a vlhkost	-	2 163 Kč	-	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Příslušenství k vnitřním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VZTE90050	Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-E – balení 50 m	-	5 450 Kč	-	RA2	-
VZT50CT90	Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-Z – balení 50 m	-	5 400 Kč	-	RA2	-
2167060	AXC 40 – rozšiřující karta v boxu s jističem, součástí balení 2 ks teplotních čidel	-	8 240 Kč	-	RA1	4,80 Kč
AS066101	DEH 40 – sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla, směš. ventilu a Laddomatu	-	31 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS066102	DEH 41 – sada pro připojení externího zdroje na F370, F372, F470	-	9 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067797	DKI S10 – příslušenství pro oddělenou montáž horního a spodního dílu S735	-	10 500 Kč	-	RA2	-
AS067526	BAU 10 – nástěnná konzole pro montáž horního dílu S735 (nutná v kombinaci s DKI S10)	-	3 100 Kč	-	RA2	-
AS057215	EME 20 – sada pro komunikaci se střídačem FVE kompatibilním s Modbus Sunspec	-	8 240 Kč	-	RA1	2,76 Kč
GV067603	EAH 20-1800 – el. předehřev 300-1800 W k ERS S10/30-600, prům. 160 mm, vč. spínacího relé	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
GV067604	EAH 20-900 – el. předehřev 300-900 W k ERS 20-300, prům. 125 mm, vč. spínacího relé	-	10 000 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067620	Fresh TL 100 DE – přírodní stěnový prvek	-	1 500 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS661075	Fresh TL 100 – prodloužení stěnového prvku 130 mm	-	150 Kč	-	RA2	-
AS629103	Fresh TL 150 DE DB – přírodní stěnový prvek se zvýšeným útlumem hluku	-	1 900 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS629106	Fresh TL100 – náhradní volitelný pylový filtr (3 ks v balení)	-	300 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Připojení kabelem	-	4 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
RJINF01GE024	DREEMY SMART - řídicí jednotka pro řízení přebytků FVE a podle spotových cen	-	17 190 Kč	-	RA3	2,90 Kč
VZTE00101	Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-E	-	470 Kč	-	RA2	-
VZT990322153	Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-Z	-	790 Kč	-	RA2	-
VZT990328363	O-kroužek DN90 (balení 10 ks) pro NIBE-Z	-	400 Kč	-	RA2	-
VZTE00103	Y-tvarovka pro DN90 flexibilní potrubí NIBE-E / NIBE-Z	-	520 Kč	-	RA2	-
VZTE00104	Přímý koncový box DN125/1xDN90	-	1 320 Kč	-	RA2	-
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka Modbus RTU pro regulátory F-serie	-	12 950 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS8041	Časové relé CRM-181J	-	750 Kč	-	RA2	-
AS089756	TOC 40 240 mm – nástavec pro zakrytí potrubí nad F730/750, S735, ERS, F135, SAM	-	3 100 Kč	-	RA2	-
AS089757	TOC 40 345 mm – nástavec pro zakrytí potrubí nad F730/750, S735, ERS, F135, SAM	-	3 400 Kč	-	RA2	-
AS089758	TOC 40 385–635 mm – nástavec pro zakrytí potrubí nad F730/750, S735, ERS, F135, SAM	-	5 600 Kč	-	RA2	-
AS067535	OEK 20-160 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067799	OEK S20 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu (bez AXC karty) pro S735	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067794	SAM S42 s konzolí, přírodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 300 m³/h (53 l akumulace)	-	68 000 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067795	SAM S44 s konzolí, přírodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 485 m³/h (53 l akumulace)	-	74 500 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067867	CAB S12 – dolní skříň pro SAM S42	-	27 500 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka pro regulátory F-serie	-	6 180 Kč	-	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 030 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067540	SCA 43 – sada pro připojení F730 k ext. zásobníku teplé vody AHPS, VPB 300 nebo AHPS 300	-	13 000 Kč	-	RA2	2,76 Kč
2167230	Směšovací sada ECS vč. rozšiřující karty AXC a 2× čidla teploty	-	20 085 Kč	-	RA2	7,30 Kč
AS067127	SOLAR 41 - rozšiřující karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár) pro připojení soláru F370, F470	-	12 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS267009	VCC S12 – trojcestný přepínací ventil (vytápění / chlazení) pro S735C	-	6 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
VZTE00102	WDZA 125 – univerzální dýza s dalekým dosahem	-	890 Kč	-	RA2	-



NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VPB081141	VPB S200 nerez	-	49 500 Kč	-	RA4	-
VPB081143	VPB S300 nerez	-	67 500 Kč	-	RA4	-
AS080137	AHPH S300	-	48 500 Kč	-	RA4	-
AS080134	AHP S300	-	23 000 Kč	-	RA4	-



Ohříváč vody s tepelným čerpadlem		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
107030100	MT-WH 21-019-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l	-	56 942 Kč	-	RA2	81,70 Kč	SVT37291
107030101	MT-WH 21-019-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	-	61 569 Kč	-	RA2	199,10 Kč	SVT37291
107030102	MT-WH 21-026-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l	-	59 008 Kč	-	RA2	81,70 Kč	SVT37292
107030103	MT-WH 21-026-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	-	62 975 Kč	-	RA2	217,20 Kč	SVT37292

DZD příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
1107914201	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP, plocha výměníku 2 m²	-	23 471 Kč	-	RA4	-
1109914201	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP, plocha výměníku 2,4 m²	-	26 942 Kč	-	RA4	-
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP, plocha výměníku 2,9 m²	-	30 331 Kč	-	RA4	-
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP, plocha výměníku 6,4 m²	-	55 785 Kč	-	RA4	-
105513051	OKC 750 NTR/HP + 6232026, plocha výměníku 7 m²	-	96 694 Kč	-	RA4	-
105513052	OKC 1000 NTR/HP + 6232027, plocha výměníku 9 m²	-	110 661 Kč	-	RA4	-
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL, plocha výměníku 2+4,8 m²	-	60 331 Kč	-	RA4	-
110580391	NAD 50 v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	7 438 Kč	-	RA4	-
1108803102	NAD 100 v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	9 421 Kč	-	RA4	-
1107803191	NAD 200 v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	12 562 Kč	-	RA4	-
1213803293	NAD 500 v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	23 140 Kč	-	RA4	-
1216803293	NAD 750 v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	27 107 Kč	-	RA4	-
1215803293	NAD 1000 v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba	-	32 066 Kč	-	RA4	-
121080301	NAD 300 v3 – akumulční nádoba	-	17 603 Kč	-	RA4	-
1213803287	NAD 500 v3 – akumulční nádoba	-	24 380 Kč	-	RA4	-
1216803287	NAD 750 v3 – akumulční nádoba	-	28 926 Kč	-	RA4	-
1215803287	NAD 1000 v3 – akumulční nádoba	-	33 719 Kč	-	RA4	-
1213803215	NADO 500/140 v1 – akumulční nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace	-	29 752 Kč	-	RA4	-
1216803215	NADO 750/140 v1 – akumulční nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace	-	33 884 Kč	-	RA4	-
1213803297	NADO 500/200 v1 – akumulční nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace	-	30 413 Kč	-	RA4	-
1215803297	NADO 1000/200 v1 – akumulční nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace	-	40 909 Kč	-	RA4	-
1210803360	NADO 300/20 v11 – akumulční nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace	-	62 562 Kč	-	RA4	-
1214803360	NADO 400/20 v11 – akumulční nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace	-	64 298 Kč	-	RA4	-
1218803247	NADO 750/25 v11 – akumulční nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace	-	77 190 Kč	-	RA4	-
1215803347	NADO 1000/25 v11 – akumulční nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace	-	81 736 Kč	-	RA4	-
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	-	12 939 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110353	TJ 6/4" – 2 kW	-	4 298 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110354	TJ 6/4" – 2,5 kW	-	4 463 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110356	TJ 6/4" – 3,75 kW	-	5 702 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110357	TJ 6/4" – 4,5 kW	-	5 950 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110358	TJ 6/4" – 6 kW	-	6 116 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110360	TJ 6/4" – 9 kW	-	6 529 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110365	TJ 6/4" / E – 3,75 kW	-	8 760 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110366	TJ 6/4" / E – 4,5 kW	-	9 256 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110367	TJ 6/4" / E – 6 kW	-	9 413 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110409	TPK 150-8/2,2 kW	-	3 554 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110435	TPK 150-8/3,3 kW jedna jímka	-	5 868 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110053	TPK 210-12/2,2 kW	-	4 215 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110429	TPK 210-12/3,3 kW	-	6 116 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110410	TPK 210-12/6,6 kW	-	8 099 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110430	TPK 210-12/9 kW	-	10 579 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110414	TPK 210-12/12 kW	-	10 744 Kč	-	RA4	7,03 Kč
150200201	OKC 200 NTR/HR 120 – kombinace ohříváče s aku nádobou nad sebou, izolace Neodul	-	43 388 Kč	-	RA4	-
150300101	OKC 300 NTR/HR 100 – kombinace ohříváče s aku nádobou nad sebou, izolace PUR	-	45 124 Kč	-	RA4	-

Podmínkou akčních cen a nebo nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.

Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

Technické údaje OKC 200 NTR HP

Objem	l	208
Průměr/výška	mm	584/1 355
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody)	kg	102



Průtokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktní rozměry
- Dostupné ve výkonech 6 kW a 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce

Technické údaje TJ 2" EHP

Závit vstupního a výstupního hrdla	5/4" (vnitřní)
Průměr/délka	mm 134/646



DZD klimatizace	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
DZD split 1.1 AIR 2,6 kW.1	-	21 700 Kč	-	RA4	79,80 Kč
DZD split 2 AIR 3,5 kW	-	18 760 Kč	-	RA4	79,80 Kč

DZD multisplitové chladicí jednotky	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
106020017 Venkovní jednotka AIR PLUS 2.1 OUT (5,0 kW)		25 200 Kč	-	RA4	54,15 Kč
106020007 Venkovní jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)	-	38 760 Kč	-	RA4	54,15 Kč
106020008 Venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	-	46 612 Kč	-	RA4	81,70 Kč
106020009 Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN	-	5 455 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020010 Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN	-	5 868 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020016 Vnitřní jednotka AIR 3,5 kW.1 IN		7 800 Kč	-	RA4	26,65 Kč
106020100 WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX)	-	1 600 Kč	-	RA4	2,76 Kč

Klimatizace AIR PLUS

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- 5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C

Technické údaje AIR PLUS OUT:

Venkovní jednotky		DUO	trio	Quatro
Typ		max. 2 vnitřní jednotky	max. 3 vnitřní jednotky	max. 4 vnitřní jednotky
Označení		AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT
Chladivo		R32	R32	R32
Kapacita	chladicí výkon kW	5,2	7,2	10
	topný výkon kW	5,5	5,5	8
	topení kW	6,0 (1,4~7,2)	7,92 (2,0~10,0)	11,0 (2,2~12,0)
Průtok vzduchu		m ³ /h 2 300	3 150	4 000
En. třída	chlazení	A++	A++	A++
	topení	A+	A+	A+
Hladina akustického tlaku		dB(A) 53	59	60
Provozní rozsah chlazení	°C	-15 – +48	-15 – +48	-15 – +48
	topení °C	-15 – +24	-15 – +48	-15 – +48
Elektrické připojení		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Šířka/výška/hloubka		mm 810/580/280	860/670/310	950/840/340
Hmotnost		kg 37	49	73



Hybridní sety s bateriemi		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
P10.108	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 3× Dražice Trinity B36 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B36stackable - 1× Dražice Trinity BMS B25/B36mc	-	151 240 Kč	-	RA3	283,93 Kč	NE
P15.108	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 3× Dražice Trinity B36 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 15.0k - 3× Dražice Trinity B36stackable - 1× Dražice Trinity BMS B25/B36mc	-	157 025 Kč	-	RA3	283,93 Kč	NE
P10.153	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 3× Dražice Trinity B51 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B51stackable - 1× Dražice Trinity BMS B51mc	-	197 521 Kč	-	RA3	377,68 Kč	NE
P15.153	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 3× Dražice Trinity B51 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B51stackable - 1× Dražice Trinity BMS B51mc	-	203 306 Kč	-	RA3	377,68 Kč	NE
P10.116	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 2× Dražice Trinity B58 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 1× Dražice Trinity B58m - 1× Dražice Trinity B58s	-	149 587 Kč	-	RA3	379,40 Kč	NE
P15.116	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 2× Dražice Trinity B58 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 1× Dražice Trinity B58m - 1× Dražice Trinity B58s	-	156 158 Kč	-	RA3	379,40 Kč	NE

Fotovoltaické panely		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
FP13450AI124	AIKO NEOSTAR 2S A-MAH54Mb-N-type ABC 450 Wp	-	2 231 Kč	-	RA3	59,30 Kč	NE
FP13500AI024	AIKO NEOSTAR 2S AIKO-A500-MAH60Mb N-type ABC	-	2 438 Kč	-	RA3	63,80 Kč	NE
FP12500LO025	LONGI LR7-60HTB 500W HiMO6 X6 MAX Artist	-	2 314 Kč	-	RA3	68,50 Kč	NE

Fotovoltaické regulační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
AF007MES0023	HP EMS box G2	-	1 240 Kč	-	RA3	2,76 Kč	NE

Služby servis NIBE		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
99990006	Schválení instalace*		7 000 Kč	-	-	0,00 Kč
AS067453	myUplink kupón – Premium přístup – (3 měsíce)		206 Kč	-	-	0,00 Kč
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let		3 500 Kč	-	RA2	0,00 Kč
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let		7 500 Kč	-	RA2	0,00 Kč
-	Prodloužená kompletní záruka 5 let na celé tepelné čerpadlo a 10 let na kompresor		11 000 Kč	-	RA2	0,00 Kč

*Schválení instalace autorizovaným technikem.

V rámci schválení instalace autorizovaným technikem NIBE bude posouzeno dodržení hlavních zásad a předpokladů pro správnou funkci tepelného čerpadla. Z důvodu proškolení a seznámení s obsluhou by měl být přítomen i budoucí uživatel zařízení. Schválení instalace je předpokladem pro uznání všech forem záruky nad rámec zákonné dvouleté lhůty. Detailní popis záručních lhůt pro tepelná čerpadla naleznete: <https://www.nibe.eu/cz/cs/zakaznicka-podpora/zarucni-lhuty>.

Společnost DZD - Strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.