

Cenník tepelných čerpadiel pre Slovensko



Ceny platia do 31. 12. 2025 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú bez DPH.

Platnosť od: 10. 10. 2025

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY **NIBE**



NIBE split		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
sada 20/HBS-6	AMS 20-6 + HBS 20-6 (HP064235 + HBS067668)	-	3 880 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 20/HB-S10	AMS 20-10+HBS 20-10 (HP064319+HB067819)	-	4 970 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/HBS-8	AMS 10-8 + HBS 05-12 (HP064033 + HBS067480)	-	4 590 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/HBS-12	AMS 10-12 + HBS 05-12 (HP064034 + HBS067480)	-	5 240 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/HBS-16	AMS 10-16 + HBS 05-16 (HP064035 + HBS067536)	-	6 910 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 3/LS8-12	AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT (HP064033 + 170200100)	-	6 770 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 5/LS8-12	AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT (HP064034 + 170200100)	-	7 220 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/SHB-6	AMS 20-6 + SHB 20-6 (HP064235 + AS067944)	-	5 320 €	-	RA2SK	ÁNO
sada1/SHB-12	AMS 20-10 + SHB 20-12 (HP064319+ AS067945)	-	6 200 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/LS20-6	AMS 20-6 + DSU 200/6 SPLIT (HP064235 + 170200111)	-	6 610 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 10/LS20-10	AMS 20-10+ DSU 200/8-12 split (HP064319 + 170200110)	-	7 590 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/SVM-6	AMS 20-6 + SVM S332 (HP064235 + SVM069255)	8 120 €	8 666 €	546 €	RA2SK	ÁNO
sada 1/SVM-10	AMS 20-10 + SVM S332 (HP064319 + SVM069256)	8 830 €	9 546 €	716 €	RA2SK	ÁNO

Podmienkou nákupu zostavy za akčiovú cenu je objednanie konzoly na stenu alebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a na ohrev odvodu kondenzátu KVR 10. Samostatné zostavy AMS 10/20 + HBS 05/20 musia byť vždy inštalované s obehovým čerpadlom NIBE UPM4 25-75 alebo systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
HP064328	F2050-6	-	4 700 €	-	RA2SK	ÁNO
HP064318	F2050-10	-	6 500 €	-	RA2SK	ÁNO
HP064362	F2050-16	7 960 €	8 590 €	630 €	RA2SK	ÁNO
HP064220	S2125-8 1x 230 V	-	8 280 €	-	RA2SK	ÁNO
HP064218	S2125-12 1x 230 V	-	9 270 €	-	RA2SK	ÁNO
HP064139	F2120-16*	10 790 €	11 510 €	720 €	RA1SK	ÁNO
HP064219	S2125-8 (3x 400 V)	-	9 270 €	-	RA2SK	ÁNO
HP064217	S2125-12 (3x 400 V)	-	9 900 €	-	RA2SK	ÁNO
HP064467	S2125-14 (3x 400 V)	-	10 420 €	-	RA2SK	ÁNO
HP064215	S2125-16 (3x 400 V)	-	11 840 €	-	RA1SK	ÁNO
HP064213	S2125-20 (3x 400 V)	-	13 330 €	-	RA1SK	ÁNO
HP064064	F2300-20	11 510 €	13 700 €	2 190 €	RA1SK	ÁNO
sada1S/2050	F2050-6 + VVM S320	-	9 450 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 1/2050	F2050-6 + VVM 225	8 480 €	8 930 €	450 €	RA2SK	ÁNO
sada 2S/2050	F2050-10 + VVM S320	-	11 070 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 2/2050	F2050-10 + VVM 225	10 260 €	10 630 €	370 €	RA2SK	ÁNO
sada 1S/2125	S2125-8 (1x 230 V) + VVM S320	-	11 880 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 2S/2125	S2125-8 (3x 400 V) + VVM S320	-	13 010 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 3S/2125	S2125-12 (1x 230 V) + VVM S320	-	12 630 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 4S/2125	S2125-12 (3x 400 V) + VVM S320	-	13 780 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 11S/2120	F2120-16 + VVM S320	14 100 €	14 670 €	570 €	RA2SK	ÁNO

* do vypredania zásob

Podmienkou nákupu tepelného čerpadla je objednanie konzoly na stenu alebo zem pre S2125, F2120, F2050, F2040 a na ohrev odvodu kondenzátu KVR 10 alebo KVR 11 (podľa príslušného typu TČ). Samostatné jednotky S2125, F2120. F2050 a F2040 musia byť vždy inštalované s obehovým čerpadlom NIBE UPM4 25-75 alebo systémovou jednotkou VVM.

Systémová vnútorná jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnútorná riadiaca jednotka
- Veľký dotykový displej
- Integrované bezdrôtové pripojenie, jednoduché propojenie s chytrými technológiami
- Kompaktné rozmery, potrebná podlahová plocha 0,5 m²
- Integrovaný ohrievač teplej vody 180 l
- Obehové čerpadlo s riadenými otáčkami
- Vzdialená správa pomocou aplikácie myUplink

Technické údaje NIBE VVM S320:

Zabudovaný elektrokotol	kw	9
Objem ohrievača vody	l	180
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 800/600/615
Hmotnosť	kg	130



Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Vysoký výkon v našich klimatických podmienkach
- Tichý chod v celom pracovnom rozsahu za každého počasia
- Záruku 10 rokov poskytuje priamo výrobca
- Dostupné vo výkonnostných variantoch 8, 12, 14, 16, 20 kW



Technické údaje:

Typ		S2125-8	S2125-12	S2125-14	S2125-16	S2125-20
SCOP, priemerné podnebie, 35/55 °C		5,00/3,70	5,00/3,80	5,27/4,06	5,33/4,08	5,33/4,08
Max. výstupná teplota	°C	75	75	75	75	75
Chladivo		R290	R290	R290	R290	R290
Hmotnosť [kg]	kg	150	160	215	215	215
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612
Hladina akustického tlaku	dBA	49	49	52	55	55

NIBE systémové jednotky a regulácie		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
VVM069400	VVM 500 – systémová jednotka pre F2120, S2125, F2040, F2050	5 400 €	5 920 €	520 €	RA2SK
VVM069276	VVM S500 – systémová jednotka pre F2120, S2125, F2040, F2050	-	6100 €	-	RA2SK
VVM069430	VVM 310 – systémová jednotka pre F2120, S2125, F2040, F2050	4 920 €	5 320 €	400 €	RA2SK
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pre F2120, S2125, F2040, F2050	-	5 250 €	-	RA2SK
VVM069250	VVM S330 – systémová jednotka pre F2120-8/12, S2125-8/12, F2040-6/8/12, F2050-6/10	-	5 330 €	-	RA3SK
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pre F2120-8, S2125-8/12, F2040-8/12, F2050-6/10	3 880 €	4 280 €	400 €	RA2SK
AS067942	MHB 05 – hydromodul bez zásobníku TUV, ingt. SMO 40	-	2 600 €	-	RA2SK
AS067224	SMO 20 – riadiaca jednotka pre tepelné čerpadla vzduch-voda	610 €	840 €	230 €	RA2SK
AS067225	SMO 40 – riadiaca jednotka pre tepelné čerpadla vzduch-voda, vrátane rozširujúcej karty AXC	-	1 280 €	-	RA2SK
AS067654	SMO S40 – riadiaca jednotka pre tepelné čerpadla vzduch-voda	-	1 400 €	-	RA2SK

Riadiaci modul SMO S40

- Riadenie externých zdrojov tepla (plynový kotol, el. kotol, kotol na pevné palivá, centrálny zdroj tepla)
- Ovládanie až 7 zmiešavaných okruhov vykurovania
- Riadenie kaskády až 8 kusov tepelných čerpadiel vzduch-voda
- Veľkosť ohrievača vody či akumuláčnej nádoby podľa požiadaviek zákazníka
- Jednoduché prepojenie s chytrými zariadeniami (napr. Amazon Alexa, meteostanica NETATMO atď.)

Technické údaje NIBE SMO S40:

Môže riadiť až 8 tepelných čerpadiel

Výška/šírka/hĺbka	mm	350/540/110
Hmotnosť	kg	5

Kompatibilné vonkajšie jednotky
rad NIBE F2120, S2125, F2040, F2050
rad NIBE AMS 10+HBS 05, NIBE AMS 20+HBS 20



Inteligentné príslušenstvo k tepelným čerpadlám rady „S“		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
AS067650	RMU S40 – izbový terminál pripojiteľný kabeľom alebo bezdrôtovo. Meria teplotu, vlhkosť.	-	235 €	-	RA2SK
AS067725	THS 10 – snímač teploty a vlhkosti	-	51 €	-	RA2SK
AS067726	RPP 10 – inteligentná zásuvka a repeater	-	51 €	-	RA2SK
AS067728	CDS 10 – snímač CO ₂ , teploty a relatívnej vlhkosti	-	99 €	-	RA2SK
AS067723	SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor na závit M30x1,5, vrátane adaptéru pre ventily Danfoss RA	-	94 €	-	RA2SK
AS067729	ARV 10 – adaptér pre pripojenie hlavice SRV 10 na závit M28x1,5	-	14 €	-	RA2SK
AS067724	ROT 10 – bezdrôtová izbová jednotka, meria teplotu a vlhkosť	-	90 €	-	RA2SK

Podmienkou nákupu inteligentného príslušenstva je objednávka niektorého výrobku radu „S“.

Príslušenstvo k tepelným čerpadlám vzduch-voda		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
AS067248	ACS 310 – sada pre 4-trubkové chladenie s jednotkami VVM 225, 320, S320, 310, 500, S500	-	742 €	-	RA2SK
2167060	AXC 40 – rozširujúca karta v boxu s ističom, súčasne balenie 2 ks teplotných čidiel	-	330 €	-	RA1SK
AS067319	UPM4 25-75 PWM 130 – obehové čerpadlo riadené signálom PWM	-	309 €	-	RA2SK
AS182740	LK 556 G1" – protizámrzný ventil	-	108 €	-	RA2SK
AS182741	LK 556 G5/4" – protizámrzný ventil	-	119 €	-	RA2SK
AS067249	DEH 310 – sada príslušenstva pre pripojenie externého zdroja tepla k jednotke VVM 310	-	309 €	-	RA2SK
AS067180	DEH 500 – sada príslušenstva pre pripojenie externého zdroja tepla k jednotke VVM 500	-	433 €	-	RA2SK
2167230	Zmieš. sada ECS vrátane rozširujúcej karty AXC a 2× čidla teploty	-	803 €	-	RA2SK
AS057215	EME 20 – sada pre komunikáciu so striedačom FVE kompatibilným s Modbus Sunspec	-	330 €	-	RA1SK
AS067314	EMK 300 – merač dodanej energie Ø22 mm. Pre jednotky VVM, F1xx5, SMO 40/S40	-	206 €	-	RA2SK
AS067246	EMK 310 – merač dodanej energie pre VVM 310	-	227 €	-	RA2SK
AS067178	EMK 500 – merač dodanej energie Ø28 mm. Pre jednotky VVM 500/S500, F13x5, SMO 40/S40	-	247 €	-	RA2SK
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Pripojenie kabeľom	-	185 €	-	RA1SK
RJINF01GE024	DREEMY SMART – riadiaca jednotka na riadenie prebytkov FVE a podľa spotových cien	-	688 €		RA3SK
AS067832	Konzola na stenu F2040-6/8/12, F2050-6/10	-	247 €	-	RA1SK
AS067601	Konzola na stenu pre AMS 10-6/8/12, AMS 20-6/10, F2040-6, F2050-6, samostatné ramená	-	87 €	-	RA1SK
AS067602	Konzola na stenu pre AMS 10-6/8/12, AMS 20-6/10, posuvné ramená	60 €	72 €	12 €	RA1SK
AS067026	Konzola na zem pre AMS 10-6, AMS 20-6 – pozink	-	181 €	-	RA1SK
AS067402	Konzola na zem pre AMS 10-9, AMS 20-6 – lak	199 €	227 €	27 €	RA1SK
AS067033	Konzola na zem pre AMS 10-8/12/16 – pozink	-	198 €	-	RA1SK
AS067404	Konzola na zem pre AMS 10-8/12/16 – lak	205 €	233 €	28 €	RA1SK
AS067027	Konzole na zem pre F2040-6/F2050-6 – pozink	-	181 €	-	RA1SK
AS067403	Konzole na zem pre F2040-6/F2050-6 – lak	210 €	239 €	29 €	RA1SK
AS067039	Konzole na zem pre F2040-8/F2050-10 – pozink	-	194 €	-	RA1SK
AS067406	Konzole na zem pre F2040-8/F2050-10 – lak	203 €	231 €	28 €	RA1SK
AS067036	Konzola na zem pre F2040-12/16 – pozink	-	227 €	-	RA1SK
AS067405	Konzola na zem pre F2040-12/16 – lak	227 €	247 €	21 €	RA1SK
AS0670365	Konzole na zem pre F2050-16 – pozink	-	246 €		RA1SK
AS0674055	Konzole na zem pre F2050-16 – lak	246 €	268 €	22 €	RA1SK
AS067001	Konzola na zem pre S2125-8/12 a F2120-8 – pozink	-	185 €	-	RA1SK
AS067400	Konzola na zem pre S2125-8/12 a F2120-8 – lak	236 €	268 €	32 €	RA1SK
AS067002	Konzola na zem pre F2120-12/16/20, S2125-14/16/20 – pozink	-	185 €	-	RA1SK
AS067401	Konzola na zem pre F2120-12/16/20, S2125-14/16/20 – lak	214 €	268 €	54 €	RA1SK
AS067407	Závesná konzola na stenu pre F2120-12/16/20, S2125-14/16/20 – lak (RAL 7022)	-	453 €	-	RA1SK
AS067614	KVR 10-10 pre F2040, F2050, HBS 05, HBS 20, BA-SVM, LUCIE 200 S, DSU 200 S, dĺžka 1 m (NIBE)	-	227 €	-	RA1SK
2167253	KVR 10-10 pre F2040-8/12/16, F2050-10, HBS 05-12/16, HBS 20-10, BA-SVM 20-200/12, LUCIE 200/8-12, DSU 200/8-12, dĺžka 1 m (DZD)		174 €	-	RA1SK
AS067823	KVR 11-10 pre S2125, F2120, dĺžka 1 m (NIBE)	-	185 €	-	RA1SK
2167250	KVR 11-10 pre S2125 a F2120, dĺžka 1 m (DZD)		144 €		RA1SK
AS067616	KVR 10-30 pre F2040, F2050, HBS 05, HBS 20, BA-SVM, LUCIE 200 S, DSU 200 S, dĺžka 3 m	-	330 €	-	RA1SK
AS067824	KVR 11-30 pre F2120 a S2125, dĺžka 3 m	-	268 €	-	RA1SK
AS067618	KVR 10-60 pre F2040, F2050, HBS 05, HBS 20, BA-SVM, LUCIE 200 S, DSU 200 S, dĺžka 6 m	-	494 €	-	RA1SK
AS067825	KVR 11-60 pre F2120 a S2125, dĺžka 6 m	-	433 €	-	RA1SK
AS067932	KVR 12-10 pre AMS s jednotkou SVM S332, dĺžka 1 m	-	264 €	-	RA1SK
AS067973	KVR 13-10 pre F2050-16, dĺžka 1 m	-	231 €	-	RA1SK
AS067974	KVR 13-30 pre F2050-16, dĺžka 3 m	-	336 €	-	RA1SK
AS067975	KVR 13-60 pre F2050-16, dĺžka 6 m	-	504 €	-	RA1SK
AS067144	MODBUS 40 – komunikačná jednotka Modbus RTU pre regulátory F-série	-	504 €	-	RA1SK
AS067247	POOL 310 – sada na ohrev bazéna pre VVM 225, 320, 310, S320, S330, SVM S332	-	680 €	-	RA2SK
AS067062	POOL 40 – sada na riadený ohrev bazéna pre F1xx5, S1xx5, S1xx6, SMO 40, SMO S40	-	536 €	-	RA1SK
AS067181	POOL 500 – sada na ohrev bazéna pre VVM 500	-	474 €	-	RA2SK
AS067064	RMU 40 – izbová jednotka pre regulátory F-série	-	230 €	-	RA1SK
AS067065	RTS 40 – priestorový senzor	-	41 €	-	RA1SK
AS067179	SCA 30 – sada na pripojenie solárneho systému k VVM 500	-	453 €	-	RA2SK
AS067245	SCA 35 – sada na pripojenie solárneho systému k VVM 310	-	309 €	-	RA2SK
AS067084	SOLAR 40 – rozširujúca karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár), trojcestný ventil 28 mm	-	556 €	-	RA1SK
AS067153	SOLAR 42 – rozširujúca karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár)	-	453 €	-	RA1SK
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, zverné šróbenie 28 mm, vrátane el. pohonu 230 V do 20 kW	-	165 €	-	RA1SK
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vonkajší závit 5/4", vrátane el. pohonu 230 V	-	185 €	-	RA1SK

DRAŽICE ARGO monoblok		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
HP032088	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH	-	2 050 €	-	-	ÁNO
HP032089	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH	-	2 530 €	-	-	ÁNO
set DA11-01	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH + vnútorný hydromodul HM09A	-	3 330 €	-	-	ÁNO
set DA14-01	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnútorný hydromodul HM09A	-	3 710 €	-	-	ÁNO

Príslušenstvo k tepelným čerpadlám DRAŽICE ARGO vzduch-voda		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
AS032090	Vnútorný hydromodul HM09A s reguláciou	-	1 916 €	-	RA2SK
AS182740	LK 556 G1" – protizámrzný ventil	-	108 €	-	RA2SK
AS182741	LK 556 G5/4" – protizámrzný ventil	-	119 €	-	RA2SK
AS032097	Pružné pripojenie pre AIM 08	-	70 €	-	RA2SK
AS032098	Pružné pripojenie pre AIM 11	-	77 €	-	RA2SK
AS032099	Pružné pripojenie pre AIM 14	-	77 €	-	RA2SK
AS032093	Konzola na zem pre AIM 08	-	195 €	-	RA2SK
AS032094	Konzola na zem pre AIM 11	-	195 €	-	RA2SK
AS032095	Konzola na zem pre AIM 14	-	195 €	-	RA2SK
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, zverné šróbenie 28 mm, vrátane el. pohonu 230 V do 20 kW	-	165 €	-	RA1SK
AS067065	RTS 40 – priestorový senzor	-	41 €	-	RA1SK
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	-	519 €	-	RA4SK
99990022	Predĺženie kompletnej zodpovednosti za vady TČ na 5 rokov	-	303 €	-	RA2SK

Tepelné čerpadlo DRAŽICE ARGO AIM

- Monoblok pre vykurovanie, chladenie a ohrev vody
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Tepelné čerpadlo s jasným európskym pôvodom
- Výkony tepelného čerpadla: 11 a 14 kW (400 V)
- Modulovaný výkon frekvenčným meničom
- Integrované obehové čerpadlo
- Príslušenstvo vnútorný modul HM09A s dotykovým displejom a intuitívnym ovládaním v štýle NIBE



Technické údaje DRAŽICE ARGO

Typ		AIM 11 kW	AIM 14 kW
Trieda energetickej účinnosti vykurovania 35 °C/55 °C ¹⁾		A++/A+	A++/A+
Maximálny chladiaci výkon A35/W18	kW	9,8	12,9
Výkon elektrického kotla v jednotke HM09A	kW		
SCOP podľa EN14825 priemerné podnebie, 35 °C/55 °C		3,9 / 2,9	3,9 / 2,9
Údaje o výkone podľa normy EN 14511 pri 7/35 – menovitý výkon	kW	10,16	13,57
COP podľa normy EN 14511 pri 7/35		4	4,06
Menovité napätie	V/Hz	400/50	400/50
Požadovaný istič (typ C)	A	3 × 10	3 × 13
Max. výstupná teplota vykurovacieho média	°C	58	58
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 067/1 190/370	1 335/1 270/420
Hmotnosť tepelného čerpadla bez vody	kg	90	160
Akustický tlak ²⁾	dB (A)	44	45
Chladivo R410A – náplň (hermeticky uzavretý okruh)	kg	2,5	3,1

¹⁾ Stupnica triedy účinnosti výrobku pri vykurovaní miestnosti: A++ až G.

²⁾ Akustický tlak podľa normy EN 12102 pri čiastočnom zaťažení.

Vnútorný HYDROMODUL HM09A



- integrovaný regulátor s dotykovým displejom a intuitívnym ovládaním
- stavaný elektrokotol 9 kW
- poistný ventil
- automatický odvodušňovací ventil
- kompaktné rozmery (š × v × h): 370 × 620 × 226 mm
- hmotnosť 21,5 kg
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- jednoduché elektro-pripojenie



Tepelné čerpadlá NIBE zem-voda bez zásobníku teplej vody		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
HP065692	S1156-8	10 260 €	10 800 €	540 €	RA2SK	ÁNO
HP065695	S1156-8 PC*	11 360 €	11 960 €	600 €	RA2SK	ÁNO
HP065706	S1156-13*	11 325 €	11 920 €	595 €	RA2SK	ÁNO
HP065717	S1156-18*	13 870 €	14 600 €	730 €	RA1SK	ÁNO
HP065548	F1145-6	-	8 280 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065549	F1145-8*	-	8 640 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065550	F1145-10*	-	9 000 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065097	F1145-12	-	9 640 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065566	F1145-6 PC*	-	9 920 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065567	F1145-8 PC	-	10 470 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065568	F1145-10 PC*	-	11 090 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065498	S1155-25	-	19 840 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065098	F1145-15	-	12 280 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065099	F1145-17	-	12 960 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065744	F1153-4 PC EM	-	8 730 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065753	F1153-6 PC EM	-	9 890 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065297	F1345-24	-	20 880 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065298	F1345-30	-	22 080 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065299	F1345-40	-	24 840 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065300	F1345-60	-	29 000 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065301	F1345-40 – bez primár. obeh. čerpadla	-	22 920 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065302	F1345-60 – bez primár. obeh. čerpadla	-	26 400 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065436	F1355-28	-	24 560 €	-	RA1SK	ÁNO
HP065496	F1355-43	-	29 200 €	-	RA1SK	ÁNO

* Tieto tepelné čerpadlá držíme skladom v ČR. Ďalšie zemné čerpadlá majú termín dodania 2 – 4 týždne.

Tepelné čerpadlá NIBE zem-voda so zásobníkom teplej vody		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
HP065743	F1253-4 R PC nerezový zásobník*	-	9 600 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065750	F1253-6 R nerezový zásobník	-	10 000 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065752	F1253-6 R PC nerezový zásobník*	-	11 130 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065699	S1256-8 R nerezový zásobník*	11 590 €	12 190 €	600 €	RA2SK	ÁNO
HP065703	S1256-8 R PC nerezový zásobník*	11 990 €	12 620 €	630 €	RA2SK	ÁNO
HP065712	S1256-13 nerezový zásobník*	12 030 €	12 660 €	630 €	RA2SK	ÁNO
HP065720	S1256-18 nerezový zásobník	14 700 €	15 480 €	780 €	RA1SK	ÁNO
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník*	-	8 970 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	-	9 570 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	-	10 000 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	-	10 400 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník*	-	10 180 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník*	-	10 750 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník	-	11 190 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník	-	11 640 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník*	-	11 200 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník	-	11 680 €	-	RA2SK	ÁNO
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník	-	12 240 €	-	RA2SK	ÁNO

* Tieto tepelné čerpadlá držíme skladom v ČR. Ďalšie zemné čerpadlá majú termín dodania 2 – 4 týždne.

Tepelné čerpadlo S1156 PC

- Obsahuje frekvenčne riadený kompresor pre plynulú zmenu výkonu, vstavané obehové čerpadlo, vykurovaciu patrónu a prepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupná teplota vody až 65 °C
- Možnosť pripojenia k chytnej domácnosti
- Adaptívne riadenie podľa predpovede počasia
- Vysoká účinnosť zaisťuje finančné úspory pri prevádzke
- Verzia 1,5–8 kW je dostupná aj vo verzii s pasívnym chladením (PC)



KOLEKTOR ZADARMO!



Technické údaje NIBE S1156 PC:

Typ		S1156 1,5–8 kW/PC	S1156 3–13 kW	S1156 4–18 kW
Energetická trieda účinnosti výrobu pri vykurovaní miestností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická trieda účinnosti systému pri vykurovaní miestností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická trieda, ohrev vody/vytáčací profil		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XXL
SCOP, chladné podnebie, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, priemerné podnebie, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Menovitá hladina akustického výkonu (podľa EN 12102 pri 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájanie		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladiaci okruh je hermeticky uzavretý)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 500/600/620	1 500/600/620	1 500/600/620
Hmotnosť tepelného čerpadla	kg	165/171	179	184

Tepelné čerpadlo S1256 PC

- Vstavaný integrovaný zásobník teplej vody: 180 l
- Frekvenčne riadený kompresor pre plynulú zmenu výkonu
- Obehové čerpadlo, vykurovaciu patrónu a prepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupná teplota vody až 65 °C
- Možnosť pripojenia k chytnej domácnosti
- Adaptívne riadenie podľa predpovede počasia
- Vysoká účinnosť zaisťuje finančné úspory pri prevádzke



KOLEKTOR ZADARMO!



Technické údaje NIBE S1256 PC:

Typ		S1256 1,5–8 kW/PC	S1256 3–13 kW	S1256 4–18 kW
Energetická trieda účinnosti výrobu pri vykurovaní miestností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická trieda účinnosti systému pri vykurovaní miestností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická trieda, ohrev vody/vytáčací profil		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XL
SCOP, chladné podnebie, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, priemerné podnebie, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Menovitá hladina akustického výkonu (podľa EN 12102 pri 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájanie		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladiaci okruh je hermeticky uzavretý)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šírka/hĺbka	mm	1 800/600/620	1 800/600/620	1 800/600/620
Integrovaný ohrievač vody	l	180	180	180
Hmotnosť tepelného čerpadla	kg	211/217	245	250

Akcia kolektor zadarmo k tepelnému čerpadlu NIBE zem-voda

Kolektory k tepelným čerpadlám		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
akcia kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 150 m) pre 6 kW	zadarmo	552 €	552 €	RA2SK
akcia kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 200 m) pre 8 kW	zadarmo	736 €	736 €	RA2SK
akcia kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 180 m) pre 10 kW	zadarmo	994 €	994 €	RA2SK
akcia kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 200 m) pre 12–13 kW	zadarmo	1 104 €	1 104 €	RA2SK

Materiál na plošné kolektory k TČ zem-voda		Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
PGRC32006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – tyč 6 m	-	12 €	-	RA2SK
PGRC32100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 100 m	-	202 €	-	RA2SK
PGRC32150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 150 m	-	302 €	-	RA2SK
PGRC32180z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 180 m	-	363 €	-	RA2SK
PGRC32200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 200 m	-	403 €	-	RA2SK
PGRC40006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – tyč 6 m	-	18 €	-	RA2SK
PGRC40100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 100 m	-	298 €	-	RA2SK
PGRC40150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 150 m	-	446 €	-	RA2SK
PGRC40200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 200 m	-	595 €	-	RA2SK
PGRC50006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – tyč 6 m	-	30 €	-	RA2SK
PGRC50050z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návin 50 m	-	250 €	-	RA2SK
PGRC50100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návin 100 m	-	499 €	-	RA2SK
PGJA63030z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 30 m	-	300 €	-	RA2SK
PGJA63040z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 40 m	-	400 €	-	RA2SK
PGJA63050z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 50 m	-	499 €	-	RA2SK
PGJA63060z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 60 m	-	599 €	-	RA2SK
PGJA63100z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 100 m	-	998 €	-	RA2SK
PGJA63120z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 120 m	-	1 197 €	-	RA2SK
GT400-V2-32z	Zberná šachta GT400-V pre 2 okruhy d32 s prietokomerami	-	1 087 €	-	RA2SK
GT400-V3-32z	Zberná šachta GT400-V pre 3 okruhy d32 s prietokomerami	-	1 289 €	-	RA2SK
GT400-V4-32z	Zberná šachta GT400-V pre 4 okruhy d32 s prietokomerami	-	1 496 €	-	RA2SK
GT400-V5-32z	Zberná šachta GT400-V pre 5 okruhů d32 s prietokomerami	-	1 682 €	-	RA2SK
GT400-V2-40z	Zberná šachta GT400-V pre 2 okruhy d40 s prietokomerami	-	1 087 €	-	RA2SK
GT400-V3-40z	Zberná šachta GT400-V pre 3 okruhy d40 s prietokomerami	-	1 289 €	-	RA2SK
GTSDR11-32z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d32	-	6 €	-	RA2SK
GTSDR11-40z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d40	-	6 €	-	RA2SK
GTSDR11-50z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d50	-	9 €	-	RA2SK
GTSDR11-63z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d63	-	10 €	-	RA2SK
GT640-80z	G-SFROST E – nemrznúca kvapalina, koncentrát 25 l	-	84 €	-	RA2SK
GT500-25z	Vratný obal 25 l (záloha 4,8 €, vratka 2,6 €)	-	6 €	-	-
GTPALBALz	jednorázová paleta - balné	-	14 €	-	-

Pri objednaní tepelného čerpadla zem-voda NIBE s výkonom do 13 kW obdrží zákazník zadarmo potrubie DN 32 pre plošný kolektor v dĺžke a v návinoch zodpovedajúcich položkám akcie kol-1 až akcie kol-4. Potrubie je možné zameniť za iný priemer ako DN 32 (podľa cenníka). V prípade zámeny bude z celkovej čiastky za kolektor odpočítaná nákupná cena potrubia, ktoré je k TČ poskytované zadarmo - podľa položiek "akcia kol...". Podmienkou nákupu je súčasný odber s tepelným čerpadlom NIBE.

Príslušenstvo k tepelným čerpadlám NIBE zem-voda			Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
AS067195	ACS 45 – rozširujúca karta pre riadenie pasívneho/aktívneho chladeniaí 4trubkovo		-	556 €	-	RA1SK
2167060	AXC 40 – rozširujúca karta v boxu s ističom, súčasné balenie 2 ks teplotných čidiel		-	330 €	-	RA1SK
AS057215	EME 20 – sada pre komunikáciu so striedačom FVE kompatibilným s Modbus Sunspec		-	330 €	-	RA1SK
AS067072	EXC 40 – rozširujúca karta pre F1x26, riadenia cirk. TUV, čerpadla voda-voda, výstup alarmu		-	103 €	-	RA2SK
AS067792	FMS 40 – montážna sada pre pripojenie primáru a sekundáru k F13x5		-	1112 €	-	RA1SK
AS067793	FMS 42 – montážna sada pre propojenie primáru a sekundáru s prepínacím ventilom k F13x5		-	1504 €	-	RA1SK
AS067627	FLM S45 – ventilačný modul podtlakového vetrania pre F1x45, S1x5x, F13x5		-	2348 €	-	RA1SK
AS067446	HPAC 45 – modul pasívneho/aktívneho chladenia (2trubkovo) pre F1345, F1355		-	4202 €	-	RA2SK
AS067624	HPAC S40 – modul pasívneho/aktívneho chladenia (2trubkovo) pre F1xx5, S1x5x		-	4058 €	-	RA2SK
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Pripojenie kabelom		-	185 €	-	RA1SK
RJINF01GE024	DREEMY SMART - riadiaca jednotka na riadenie prebytkov FVE a podľa spotových cien		-	688 €	-	RA3SK
AS067144	MODBUS 40 – komunikačná jednotka Modbus RTU pre regulátory F-série		-	518 €	-	RA1SK
AS067625	PCM S40 – modul pasívneho chladenia (2trubkovo) pre F1xx5, S1x5x do 8 kW		-	4202 €	-	RA1SK
AS067626	PCM S42 – modul pasívneho chladenia (2trubkovo) pre F1xx5, S1x5x, nad 8 kW, max. do 18 kW		-	5335 €	-	RA1SK
AS067296	PCS 44 – sada pasívneho chladenia (4trubkovo), do 18 kW, obsahuje AXC, OČ, zmes. ventil		-	1627 €	-	RA1SK
AS091475	Plniaca sada primárneho okruhu 1"		-	144 €	-	RA1SK
AS091195	Plniaca sada primárneho okruhu 5/4"		-	206 €	-	RA1SK
AS067064	RMU 40 – izbová jednotka na regulátory F-série		-	230 €	-	RA1SK
AS067065	RTS 40 – priestorový senzor		-	41 €	-	RA1SK
2167230	Zmieš. sada ECS vrátane rozširujúcej karty AXC a 2x čidla teploty		-	803 €	-	RA2SK
AS067084	SOLAR 40 – rozširujúca karta AXC, 2x čidlo teploty (aku, solár), trojcestný ventil 28 mm		-	556 €	-	RA1SK
AS067153	SOLAR 42 – rozširujúca karta AXC, 2x čidlo teploty (aku, solár)		-	453 €	-	RA1SK
AS067062	POOL 40 – sada na riadenie ohrevu bazénu pre F1xx5, S1xx5, S1xx6, SMO 40, SMO S40		-	536 €	-	RA1SK
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, zverné šróbenie 28 mm, vrátane el. pohonu 230 V do 20 kW		-	165 €	-	RA1SK
AS089388	VST 20 – trojcestný ventil 5/4" vrátane pohonu do 40 kW		-	453 €	-	RA1SK
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vonkajší závit 5/4", vrátane el. pohonu 230 V do 20 kW		-	185 €	-	RA1SK
AS075315	Doskový výmenník NIBE PLEX 310-20	11,5 kW	-	742 €	-	RA1SK
AS075316	Doskový výmenník NIBE PLEX 310-40	27,0 kW	-	1 236 €	-	RA1SK
AS075317	Doskový výmenník NIBE PLEX 310-60	43,0 kW	-	1 442 €	-	RA1SK
AS075318	Doskový výmenník NIBE PLEX 310-80	60,0 kW	-	1 710 €	-	RA1SK
AS075319	Doskový výmenník NIBE PLEX 322-30	81,0 kW	-	2 678 €	-	RA1SK
AS075320	Doskový výmenník NIBE PLEX 322-40	110,0 kW	-	2 946 €	-	RA1SK
AS075321	Doskový výmenník NIBE PLEX 322-60	175,0 kW	-	4 285 €	-	RA1SK

NIBE vnútorné tepelné čerpadlá		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
HP066056	F370-R nerezový zásobník	-	6 020 €	-	RA2SK	ÁNO
HP066228	F470-R nerezový zásobník	-	7 940 €	-	RA2SK	ÁNO
HP066128	S735-4 nerezový zásobník	-	9 250 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 735-4/S42	S735-4 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnostlak)	-	11 030 €	-	RA2SK	ÁNO
HP066134	S735-7 nerezový zásobník	-	9 900 €	-	RA2SK	ÁNO
sada 735-7/S42	S735-7 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnostlak)	-	11 680 €	-	RA2SK	ÁNO
HP066245	S735C-7 nerezový zásobník, aktívny chlazení (podtlak)	-	10 300 €	-	RA2SK	ÁNO
set 735C-7/S42	S735C-7 nerezový zásobník, aktívny chlazení + SAM S42 (rovnostlak)	-	12 080 €	-	RA2SK	ÁNO
HP066161	S135 ventilačný modul na riadené vetranie a prípravu TV – regulácia z TČ	-	1 980 €	-	RA2SK	NIE
HP066009	F130 ventilačný modul na riadené vetranie a prípravu TV – samostatná regulácia	-	2 040 €	-	RA2SK	NIE

Vnútorné tepelné čerpadlo vzduch-voda S735-7

- Kompaktné zariadenie pre rodinný dom – vykurovanie, ohrev vody a podtlakové vetranie = všetko v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žiadna vonkajšia jednotka a možný zdroj hluku vonku
- Vysoko úsporné tepelné čerpadlo s plynulou reguláciou výkonu kompresora
- Rozsah výkonu kompresora 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a obehové čerpadlo
- Pre rodinné domy s tepelnými stratami 2–7 kW
- Diaľková správa cez internet NIBE myUplink

Technické údaje NIBE S735-7:

Tepelný výkon podľa EN 14 511

SCOP priemerné podnebie 35/55 °C	4,5/3,67	
Výkon zabudovaného elektrokotla	kW	max. 9
Objem zásobníka teplej vody	l	180
Výška/šírka/hĺbka	mm	2025/600/620
Hmotnosť	kg	213



Rekuperačné jednotky		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
GV066163	NIBE ERS S10-400 s protiprúdovým doskovým výmenníkom, bez el. predohrevu*	-	2 290 €	-	RA2SK
GV066203	NIBE ERS S10-400 s entalpickým výmenníkom, bez el. predohrevu*	-	3 240 €	-	RA2SK
GV066220	NIBE ERS 20-300 s protiprúdovým doskovým výmenníkom, bez el. predohrevu*	-	1 870 €	-	RA2SK
GV066241	NIBE ERS 30-600 s protiprúdovým doskovým výmenníkom, bez el. predohrevu*	-	2 790 €	-	RA2SK
GV066242	NIBE ERS S40-400 s rotačným regeneračným výmenníkom**	-	2 440 €	-	RA2SK
GV011420	ERS S10-400 (ECO 375) rek. jednotka s dotykovým LCD displejom	-	2 610 €	-	RA2SK
GV011421	ERS S10-400 AF (ECO 375) rek. jednotka s integ. el. predohrevom a dotykovým LCD displejom	-	2 880 €	-	RA2SK
GV011302	ERS 20-300 (ECO 190 XL) rek. jednotka s dotykovým LCD displejom	-	2 360 €	-	RA2SK
GV011306	ERS 20-300 AF (ECO 190 XL) rek. jednotka s integ. el. predohrevom a dotykovým LCD displejom	-	2 630 €	-	RA2SK
GV011203	ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotačným regeneračným výmenníkom, ľavé pripojenie (SUP/ETA)	-	2 790 €	-	RA2SK
GV011205	ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotačným regeneračným výmenníkom, el. dohrevom, ľavé pripojenie (SUP/ETA)	-	3 050 €	-	RA2SK
GV010980	ERS 30-600 (ECO 400 XL) rek. jednotka s dotykovým LCD displejom	-	3 360 €	-	RA2SK
GV010981	ERS 30-600 AF (ECO 400 XL) rek. jednotka s integ. el. predohrevom a dotykovým LCD displejom	-	3 590 €	-	RA2SK
GV070135	ERS S10-400 - entalpický výmenník	-	1 370 €	-	RA2SK

* Vetracie jednotky NIBE ERS musia byť prepojené s riadiacou jednotkou SMO 40 / S40 alebo systémovou jednotkou VVM.

** Iba SMO S40 alebo VVM „S“.

Rekuperačná jednotka ERS S10-400

- Kompletné riešenie mechanickej ventilácie s vysokou účinnosťou spätného využitia tepelnej energie až 92 %
- Prietok vzduchu do 400 m³/h
- NIBE ERS S10-400 je možné pripojiť k ľubovoľnému tepelnému čerpadlu NIBE zem-voda, vnútornej systémovej jednotke NIBE VVM alebo regulátora NIBE SMO S40
- Integrovaná funkcia By-Pass (obtok výmenníka brániaci nežiaducemu ohrievaniu vonkajšieho vzduchu v letnom období)



Technické údaje ERS S10-400:

Tepelná účinnosť (podľa EN 308)	%	86
Výška/šírka/hĺbka	mm	900/600/612
Hmotnosť	kg	40


Vzduchotechnické sady NIBE - Z pre vnútorné TČ a rekuperačné jednotky		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
VZT125R66	VZT-Z-125-(6+6) rozvody a komponenty pre rovnotlakový systém (prívod + odvod)	-	2 970 €	-	RA2SK
VZT125R86	VZT-Z-125-(8+6) rozvody a komponenty pre rovnotlakový systém (prívod + odvod)	-	3 330 €	-	RA2SK
VZT125R68	VZT-Z-125-(6+8) rozvody a komponenty pre rovnotlakový systém (prívod + odvod)	-	3 330 €	-	RA2SK
VZT125R88	VZT-Z-125-(8+8) rozvody a komponenty pre rovnotlakový systém (prívod + odvod)	-	3 600 €	-	RA2SK
VZT160R88	VZT-Z-160-(8+8) rozvody a komponenty pre rovnotlakový systém (prívod + odvod)	-	3 330 €	-	RA2SK
VZT160R108	VZT-Z-160-(10+8) rozvody a komponenty pre rovnotlakový systém (prívod + odvod)	-	3 700 €	-	RA2SK
VZT160R810	VZT-Z-160-(8+10) rozvody a komponenty pre rovnotlakový systém (prívod + odvod)	-	3 700 €	-	RA2SK
VZT160R1010	VZT-Z-160-(10+10) rozvody a komponenty pre rovnotlakový systém (prívod + odvod)	-	3 960 €	-	RA2SK
VZT125P4	VZT-Z-125-(4) rozvody a komponenty pre podtlakový systém	-	1 460 €	-	RA2SK
VZT160P6	VZT-Z-160-(6) rozvody a komponenty pre podtlakový systém	-	1 820 €	-	RA2SK
VZT160P8	VZT-Z-160-(8) rozvody a komponenty pre podtlakový systém	-	2 180 €	-	RA2SK
VZT160P10	VZT-Z-160-(10) rozvody a komponenty pre podtlakový systém	-	2 580 €	-	RA2SK

Vzduchotechnické sady NIBE - E pre vnútorné TČ a rekuperačné jednotky		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
VZTE125R12	VZT-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	-	2 190 €	-	RA2SK
VZTE125R16	VZT-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	-	2 340 €	-	RA2SK
VZTE125R20	VZT-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	-	2 660 €	-	RA2SK
VZTE160R12	VZT-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	-	2 160 €	-	RA2SK
VZTE160R16	VZT-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	-	2 450 €	-	RA2SK
VZTE160R88	VZT-E-160-(8+8) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	-	2 730 €	-	RA2SK
VZTE160R20	VZT-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pre rovnotlaký universalní systém	-	3 010 €	-	RA2SK
VZTE125P04	VZT-E-125-(4) rozvody a komponenty pre podtlaký systém	-	1 040 €	-	RA2SK
VZTE160P06	VZT-E-160-(6) rozvody a komponenty pre podtlaký systém	-	1 210 €	-	RA2SK
VZTE160P08	VZT-E-160-(8) rozvody a komponenty pre podtlaký systém	-	1 610 €	-	RA2SK
VZTE160P10	VZT-E-160-(10) rozvody a komponenty pre podtlaký systém	-	1 700 €	-	RA2SK
VZTE125OEK	VZT-E-125-(OEK) rozvod pre OEK klapku k VZT setom NIBE-E	-	240 €	-	RA2SK


Koncept vetrania NIBE

Uvedomujeme si, že v jednoduchosti je sila, a preto chceme, aby naše riešenie bolo predovšetkým funkčné, efektívne a dlhodobo udržateľné. K našim vetracím produktom predstavujeme sady vzduchotechnických komponentov, ktoré spĺňajú všetky spomenuté kritériá.

Rovnotlak NIBE - Z



Rovnotlak NIBE - E



Podrobné informácie o vzduchotechnických setoch nájdete [TU](#).




Vzduchotechnické sety pre rekuperačné jednotky a vnútorné tepelné čerpadlá - NIBE - Z

Komponenty - NIBE - Z

1. Vonkajšia mriežka	2. ComfoPipe Compact	3. Spojka	4. Prechodový kus	5. Izolované potrubie
				
6. Hliníkové potrubie	7. Koncová doska	8. Akustický tlmíč a rozdeľovač - 4 vývody	8. Akustický tlmíč a rozdeľovač - 6 vývodov	8. Akustický tlmíč a rozdeľovač - 8 vývodov
				
8. Akustický tlmíč a rozdeľovač - 10 vývodov	9. Montážna doska 4x90/P	9. Montážna doska 6x90/P	9. Montážna doska 8x90/P	9. Montážna doska 10x90/P
				
11. ComfoTube	12. Tesniaci „0“ krúžok	13. Koncový box	14. Tanierový ventil - prívod	14. Tanierový ventil - odvod
				

Vzduchotechnické sety pre rekuperačné jednotky a vnútorné tepelné čerpadlá - NIBE - E

Komponenty - NIBE - E

1. Fasádna vetracia mriežka	2. EPS potrubie	3. Spojka	4. Prechodový kus	5. Izolované potrubie
				
6. Hliníkové potrubie	7. BOX - 4 vývody	8. BOX - 6 vývodov	9. BOX - 10 vývodov	10. Tlmíč hluku
				
11. Antistatická hadica	12. Tesniaci „0“ krúžok	- Upevňovacia objímka	- Rezák	13. Koncový box
				
14. Koncový anemostat	- Deflektor	- PVC páska	- Hliníková páska	
				

Inteligentné príslušenstvo k tepelným čerpadlám rady „S“		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
AS067650	RMU S40 – izbový terminál pripojiteľný kabeľom alebo bezdrôtovo. Meria teplotu, vlhkosť.	-	223 €	-	RA2SK
AS067725	THS 10 – snímač teploty a vlhkosti	-	51 €	-	RA2SK
AS067726	RPP 10 – inteligentná zásuvka a repeater	-	51 €	-	RA2SK
AS067728	CDS 10 – snímač CO ₂ , teploty a relatívnej vlhkosti	-	99 €	-	RA2SK
AS067723	SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor na závit M30x1,5, vrátane adaptéru pre ventily Danfoss RA	-	94 €	-	RA2SK
AS067729	ARV 10 – adaptér pre pripojenie hlavice SRV 10 na závit M28x1,5	-	14 €	-	RA2SK
AS067724	ROT 10 – bezdrôtová izbová jednotka, meria teplotu a vlhkosť	-	90 €	-	RA2SK

Podmienkou nákupu inteligentného príslušenstva je objednávka niektorého výrobku radu „S“.

Inteligentné príslušenstvo k tepelným čerpadlám radu „S“

- Monitoring a regulácia vlhkosti, teploty a hladiny CO₂ v miestnosti
- Bezdrôtové pripojenie
- Správa z telefónu či tabletu pomocou aplikácie myUplink
- Využitie vlastností radu „S“ na maximum – úspora energií a nákladov
- Jednoduchá inštalácia



Príslušenstvo k vnútorným tepelným čerpadlám a rekuperačným jednotkám		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
VZTE90050	Antibakteriálne flexibilné potrubie VZTE-DN90 – balenie 50 m	-	218 €	-	RA2SK
VZT50CT90	Antibakteriálne flexibilné potrubie DN90 k VZT setom NIBE-Z – balenie 50 m	-	218 €	-	RA2SK
2167060	AXC 40 – rozširujúca karta v boxu s ističom, súčasť balenia 2 ks teplotných čidiel	-	330 €	-	RA1SK
AS066101	DEH 40 – sada na pripojenie zdroja pre F370/470 vrátane čerpadla, zmieš. ventilu a Laddomatu	-	1260 €	-	RA2SK
AS066102	DEH 41 – sada pre pripojenie externého zdroja pre F370/470	-	380 €	-	RA2SK
AS067797	DKI S10 – príslušenstvo pre oddelenú montáž horného a spodného dielu S735	-	420 €	-	RA2SK
AS067526	BAU 10 – nástenná konzola pre montáž horného dielu S735 (nutná v kombinácii s DKI S10)	-	125 €	-	RA2SK
AS057215	EME 20 – sada pre komunikáciu so striedačom FVE kompatibilným s Modbus Sunspec	-	400 €	-	RA1SK
GV067603	EAH 20-1800 – el. predhrev 300–1800 W k ERS S10/30–600, priem. 160 mm, so spínacím relé	-	330 €	-	RA2SK
GV067604	EAH 20-900 – el. predhrev 300–900 W k ERS 20–300, priem. 125 mm, so spínacím relé	-	420 €	-	RA2SK
AS067620	Fresh TL100DE – prievodný stenový prvok	-	60 €	-	RA2SK
AS661075	Fresh TL 100 – predĺženie stenového prvku 130 mm	-	6 €	-	RA2SK
AS629103	Fresh TL 150 DE DB – príevodný stenový prvok so zvýšeným útlumom hluku	-	76 €	-	RA2SK
AS629106	Fresh TL100 – náhradne voliteľný pylový filter (3 ks v balení)	-	12 €	-	RA2SK
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Pripojenie kabeľom	-	185 €	-	RA1SK
RJINF01GE024	DREEMY SMART – riadiaca jednotka na riadenie prebytkov FVE a podľa spotových cien	-	688 €	-	RA3SK
VZTE00101	Koleno 90° pre DN90 flexibilnú hadicu k VZT setom NIBE-E	-	19 €	-	RA2SK
VZT990322153	Koleno 90° pre DN90 flexibilnú hadicu k VZT setom NIBE-Z	-	32 €	-	RA2SK
VZT990328363	O-krúžok DN 90 (balenie 10 ks) pre NIBE-Z	-	16 €	-	RA2SK
VZTE00103	Y-tvarovka pre DN90 flexibilné potrubie NIBE-E / NIBE-Z	-	21 €	-	RA2SK
VZTE00104	Priamy koncový box DN125/1xDN90	-	53 €	-	RA2SK
AS067144	MODBUS 40 – komunikačná jednotka Modbus RTU pre regulátory F-série	-	518 €	-	RA1SK
AS8041	Časové relé CRM-181J	-	30 €	-	RA2SK
AS089756	TOC 40 240 mm – nástavec na zakrytie potrubia nad F730/750,S735,ERS,F135, SAM	-	124 €	-	RA2SK
AS089757	TOC 40 345 mm – nástavec na zakrytie potrubia nad F730/750,S735,ERS,F135, SAM	-	136 €	-	RA2SK
AS089758	TOC 40 385–635 mm – nástavec na zakrytie potrubia nad F730/750,S735,ERS,F135, SAM	-	224 €	-	RA2SK
AS067535	OEK 20-160 – riadená klapka nasávania vonk. vzduchu	-	420 €	-	RA2SK
AS067799	OEK S20 – riadená klapka prisávania vonku. vzduchu (bez AXC karty) pre S735	-	420 €	-	RA2SK
AS067794	SAM S42 s konzolou, príevodný modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 300 m³/h (53 l akumulácia)	-	2750 €	-	RA2SK
AS067795	SAM S44 s konzolou, príevodný modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 485 m³/h (53 l akumulácia)	-	2980 €	-	RA2SK
AS067064	RMU 40 – izbová jednotka pre regulátory F-série	-	230 €	-	RA1SK
AS067065	RTS 40 – priestorový senzor	-	41 €	-	RA1SK
AS067540	SCA 43 – sada na pripojenie F730 k ext. zásobníku teplej vody AHPS, VPB 300 alebo AHPS 300	-	520 €	-	RA2SK
2167230	Zmieš. sada ECS vrátane rozširujúcej karty AXC a 2x čidla teploty	-	803 €	-	RA2SK
AS067127	SOLAR 41 – rozširujúca karta AXC, 2x čidlo teploty (aku, solár) na pripojenie soláru F370, F470	-	500 €	-	RA1SK
AS267009	VCC S12 – trojcestný prepínací ventil (vykurovanie / chladenie) pre S735C	-	263 €	-	RA2SK
VZTE00102	WDZA 125 – univerzálna dýza so vzdialeným dosahom	-	36 €	-	RA2SK



NIBE nerezové zásobníky		Akčná cena bez DPH	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
VPB081141	VPB S200 nerez	-	2 060 €	-	RA4SK
VPB081143	VPB S300 nerez	-	2 810 €	-	RA4SK
AS080134	AHP S300	-	2 020 €	-	RA4SK
AS080137	AHPH S300	-	960 €	-	RA4SK



Ohrievač vody s tepelným čerpadlom		Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
107030100	MT-WH 21-019-F – tepelné čerpadlo pre ohrev vody, objem zásobníku 190 l	-	2 277 €	-	RA2SK	NIE
107030101	MT-WH 21-019-FS – tepelné čerpadlo pre ohrev vody, objem zásobníku 190 l, s jedným výmeníkom pre ďalší zdroj	-	2 462 €	-	RA2SK	NIE
107030102	MT-WH 21-026-F – tepelné čerpadlo pre ohrev vody, objem zásobníku 260 l	-	2 359 €	-	RA2SK	NIE
107030103	MT-WH 21-026-FS – tepelné čerpadlo pre ohrev vody, objem zásobníku 260 l, s jedným výmeníkom pre ďalší zdroj	-	2 519 €	-	RA2SK	NIE

DZD príslušenstvo k tepelným čerpadlám NIBE		Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
1107914201	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP, plocha výmeníka 2 m²	-	938 €	-	RA4
1109914201	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP, plocha výmeníka 2,4 m²	-	1 077 €	-	RA4
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP, plocha výmeníka 2,9 m²	-	1 213 €	-	RA4
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP, plocha výmeníka 6,4 m²	-	2 231 €	-	RA4
SET_IJ-750_NTR_HP	OKC 750 NTR/HP + 6232026 (izolácia), plocha výmeníka 7 m²	-	3 867 €	-	RA4
SET_IJ-1000_NTR_HP	OKC 1000 NTR/HP + 6232027 (izolácia), plocha výmeníka 9 m²	-	4 425 €	-	RA4
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL plocha výmeníka 2+4,8 m²	-	2 412 €	-	RA4
110580391	NAD 50 v1 (TJ 6/4") – akumulčná nádob	-	298 €	-	RA4
1108803102	NAD 100 v1 (TJ 6/4") – akumulčná nádob	-	376 €	-	RA4
1107803191	NAD 200 v1 (TJ 6/4") – akumulčná nádob	-	502 €	-	RA4
1213803293	NAD 500 v1 (TJ 6/4") – akumulčná nádob	-	925 €	-	RA4
1216803293	NAD 750 v1 (TJ 6/4") – akumulčná nádob	-	1 084 €	-	RA4
1215803293	NAD 1000 v1 (TJ 6/4") – akumulčná nádob	-	1 282 €	-	RA4
121080301	NAD 300 v3 – akumulčná nádob	-	704 €	-	RA4
1213803287	NAD 500 v3 – akumulčná nádob	-	975 €	-	RA4
1216803287	NAD 750 v3 – akumulčná nádob	-	1 157 €	-	RA4
1215803287	NAD 1000 v3 – akumulčná nádob	-	1 349 €	-	RA4
1213803215	NADO 500/140 v1 – akumulčná nádob s vnoreným zásobníkom TUV vrátane izolácie	-	1 189 €	-	RA4
1216803215	NADO 750/140 v1 – akumulčná nádob s vnoreným zásobníkom TUV vrátane izolácie	-	1 355 €	-	RA4
1213803297	NADO 500/200 v1 – akumulčná nádob s vnoreným zásobníkom TUV vrátane izolácie	-	1 216 €	-	RA4
1215803297	NADO 1000/200 v1 – akumulčná nádob s vnoreným zásobníkom TUV vrátane izolácie	-	1 636 €	-	RA4
1210803360	NADO 300/20 v11 – akumulčná nádob s vnoreným zásobníkom TUV vrátane izolácie	-	2 502 €	-	RA4
1214803360	NADO 400/20 v11 – akumulčná nádob s vnoreným zásobníkom TUV vrátane izolácie	-	2 572 €	-	RA4
1218803247	NADO 750/25 v11 – akumulčná nádob s vnoreným zásobníkom TUV vrátane izolácie	-	3 087 €	-	RA4
1215803347	NADO 1000/25 v11 – akumulčná nádob s vnoreným zásobníkom TUV vrátane izolácie	-	3 268 €	-	RA4
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	-	519 €	-	RA4
2110353	TJ 6/4" – 2 kW	-	172 €	-	RA4
2110354	TJ 6/4" – 2,5 kW	-	179 €	-	RA4
2110356	TJ 6/4" – 3,75 kW	-	228 €	-	RA4
2110357	TJ 6/4" – 4,5 kW	-	238 €	-	RA4
2110358	TJ 6/4" – 6 kW	-	245 €	-	RA4
2110360	TJ 6/4" – 9 kW	-	261 €	-	RA4
2110365	TJ 6/4" / E – 3,75 kW	-	350 €	-	RA4
2110366	TJ 6/4" / E – 4,5 kW	-	370 €	-	RA4
2110367	TJ 6/4" / E – 6 kW	-	376 €	-	RA4
2110409	TPK 150-8/2,2 kW	-	142 €	-	RA4
2110435	TPK 150-8/3,3 kW jedna jímka	-	235 €	-	RA4
2110053	TPK 210-12/2,2 kW	-	168 €	-	RA4
2110429	TPK 210-12/3,3 kW	-	245 €	-	RA4
2110410	TPK 210-12/6,6 kW	-	324 €	-	RA4
2110430	TPK 210-12/9 kW	-	423 €	-	RA4
2110414	TPK 210-12/12 kW	-	429 €	-	RA4
SET_IJ-200_HR	OKC 200 NTR/HR 120 – kombinácia ohrievaču s aku nádobou nad sebou, izolácia Neodul	-	1 727 €	-	RA4
150300101	OKC 300 NTR/HR 100 – kombinácia ohrievaču s aku nádobou nad sebou, izolácia PUR	-	1 795 €	-	RA4

Podmienkou nákupu príslušenstva DZD je nákup súčasne s tepelným čerpadlom NIBE.

Ohrievač OKC 200 NTR HP

- Najmenší nepriamo ohrevný zásobník k tepelným čerpadlám na trhu
- Pracovný tlak v nádobě a vo výmenníku 1 MPa
- Možno nainštalovať vykurovaciu jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Možno nainštalovať vykurovaciu jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolnej časti ohrievača je umiestnený revízny prírubový otvor na čistenie vnútra nádob

Technické údaje OKC 200 NTR HP

Objem	l	208
Priemer/výška	mm	584/1 355
Maximální hmotnost ohrievača (bez vody)	kg	102



Prietokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktné rozmery
- Dostupné vo výkone 6 kW a 9 kW
- Ideálny pre rekonštrukcie

Technické údaje TJ 2" EHP

Závit vstupného a výstupného hrdla	5/4" (vnútorný)	
Priemer/dĺžka	mm	134/646



DZD klimatizácie	Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
DZD split 1.1 AIR 2,6 kW.1	-	867 €	-	RA4
DZD split 2 AIR 3,5 kW	-	750 €	-	RA4

DZD multisplitové chladiace jednotky	Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
106020017 Vonkajšia jednotka AIR PLUS 2.1 OUT (5,0 kW)	-	909 €	-	RA4
106020007 Vonkajšia jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)	-	1 550 €	-	RA4
106020016 Vnúťorná jednotka AIR 3,5 kW.1 IN	-	312 €	-	RA4
106020008 Vonkajšia jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	-	1 864 €	-	RA4
106020009 Vnúťorná jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN	-	218 €	-	RA4
106020010 Vnúťorná jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN	-	235 €	-	RA4
106020012 Vnúťorná jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN	-	314 €	-	RA4
106020100 WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX)	-	64 €	-	RA4

Klimatizácia AIR PLUS

- Displej na čelnom paneli
- LCD diaľkové ovládanie
- Odnímateľný a umývateľný panel
- Umývateľný PP filter
- 24hodinový časovač
- 5rýchlostné ovládanie ventilátora vnútornej jednotky
- Vertikálne ovládané žalúzie
- Režim spánku
- Funkcia SMART
- Rýchle chladenie či vykurovanie
- Automatický reštart
- Tichý režim
- Stmievanie panelu
- Obojstranné pripojenie
- Ochrana proti zamŕzaniu 8 °C

Technické údaje AIR PLUS OUT:

Vonkajšie jednotky			DUO	TRIO	QUATRO
Typ			max. 2 vnútorné jednotky	max. 3 vnútorné jednotky	max. 4 vnútorné jednotky
Označenie			AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT
Chladiivo			R32	R32	R32
Kapacita	chladiaci výkon	kW	5,2	7,2	10
	vykurovací výkon	kW	5,5	5,5	8
	vykurovanie	kW	6,0 (1,4~7,2)	7,92 (2,0~10,0)	11,0 (2,2~12,0)
Prietok vzduchu			2 300	3 150	4 000
En. trieda	chladenie		A++	A++	A++
	vykurovanie		A+	A+	A+
Hladina akustického tlaku			53	59	60
Prevádzkový rozsah	chladenie	°C	-15 – +48	-15 – +48	-15 – +48
	vykurovanie	°C	-15 – +24	-15 – +48	-15 – +48
Elektrické pripojenie			230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Šírka/výška/hĺbka			810/580/280	860/670/310	950/840/340
Hmotnosť			37	49	73



Hybridné sady s bateriami		Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
P10.108	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 3× Dražice Trinity B36 Sada sa skladá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B36stackable - 1× Dražice Trinity BMS B25/B36mc	-	6173 €	-	RA3	NIE
P15.108	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 3× Dražice Trinity B36 Sada sa skladá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 15.0k - 3× Dražice Trinity B36stackable - 1× Dražice Trinity BMS B25/B36mc	-	6409 €	-	RA3	NIE
P10.153	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 3× Dražice Trinity B51 Sada sa skladá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B51stackable - 1× Dražice Trinity BMS B51mc	-	8062 €	-	RA3	NIE
P15.153	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 3× Dražice Trinity B51 Sada sa skladá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B51stackable - 1× Dražice Trinity BMS B51mc	-	8298 €	-	RA3	NIE
P10.116	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 2× Dražice Trinity B58 Sada sa skladá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 1× Dražice Trinity B58m - 1× Dražice Trinity B58s	-	6106 €	-	RA3	NIE
P15.116	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 2× Dražice Trinity B58 Sada sa skladá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 1× Dražice Trinity B58m - 1× Dražice Trinity B58s	-	6375 €	-	RA3	NIE

Fotovoltaické panely		Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
FP13450AI124	AIKO NEOSTAR 2S A-MAH54Mb-N-type ABC 450 Wp	-	91 €	-	RA3	NIE
FP13500AI024	AIKO NEOSTAR 2S AIKO-A500-MAH60Mb N-type ABC	-	100 €	-	RA3	NIE
FP12500LO025	LONGI LR7-60HTB 500W HiMO6 X6 MAX Artist	-	103 €	-	RA3	NIE

Fotovoltaické regulačné jednotky		Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA	Schválenie inštalácie
AF007MES0023	HP EMS box G2	-	51 €	-	RA3	NIE

Služby servis NIBE		Akčná cena	Cena	Bonus pre zákazníka	RA
99990006	Schválenie inštalácie*	-	280 €	-	-
AS067453	myUplink kupón – Premium prístup – (3 mesiace)	-	10 €	-	-
99990013	Predĺženie kompletnej zodpovednosti za vady TČ na 5 rokov	-	140 €	-	RA2SK
99990014	Predĺženie kompletnej zodpovednosti za vady na kompresore na 10 rokov	-	300 €	-	RA2SK
-	Predĺžená kompletná záruka 5 rokov na celé tepelné čerpadlo a 10 rokov na kompresor	-	440 €	-	RA2SK

*Schválenie inštalácie autorizovaným technikom.

V rámci schválenia inštalácie autorizovaným technikom NIBE bude posúdené dodržaním hlavných zásad a predpokladov pre správnu funkciu tepelného čerpadla. Z dôvodu preškolenia a zoznámenia s obsluhou by mal byť prítomný i budúci užívateľ zariadenia. Schválenie inštalácie je predpokladom pre uznanie všetkých foriem záruky nad rámec zákonnej dvojročnej lehoty.

Detajlný popis záručných lehôt pre tepelné čerpadlo nájdete na: <https://www.nibe.eu/sk/sk/zakaznicka-podpora/zarucne-lehoty>.

Spoločnosť DZD - Strojírna s.r.o. je oprávnená vykonávať zmenu cenníku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.