

Ceník tepelných čerpadel pro Českou republiku



Ceny platí do 30. 9. 2026 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost od: 1. 7. 2026

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY **NIBE**

Tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda



NIBE split		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
set 20/HBS-6	AMS 20-6 + HBS 20-6	-	102 400 Kč	-	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT26519
set 20/HB-S10	AMS 20-10 + HBS 20-10	121 400 Kč	131 400 Kč	10 000 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT35835
set 1/HBS-16	AMS 10-16 + HBS 05-16	-	175 000 Kč	-	RA2	267,90 Kč	ANO	SVT21418
set 1/SHB-6	AMS 20-6 + SHB 20-6 (HP064235 + AS067944)	-	138 300 Kč	-	RA2	163,40 Kč	ANO	v procesu
set 1/SHB-12	AMS 20-10 + SHB 20-12 (HP064319 + AS067945)	-	165 400 Kč	-	RA2	163,40 Kč	ANO	v procesu
set 1/LS20-6	AMS 20-6 + DSU 200/6 SPLIT (HP064235 + 170200111)	-	172 400 Kč	-	RA2	366,70 Kč	ANO	SVT37696
set10/LS20-10	AMS 20-10 + DSU 200/8-12 SPLIT (HP064319 + 170200110)	-	197 500 Kč	-	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT37777
set 5/BA-SVM200	AMS 20-6 + BA-SVM 20-200/6E (HP064235+AS067953)	-	192 400 Kč	-	RA2	360,70 Kč	ANO	v procesu
set 6/BA-SVM200	AMS 20-10 + BA-SVM 20-200/12E (HP064319+AS067954)	-	217 400 Kč	-	RA2	378,70 Kč	ANO	v procesu
set 1/SVM-6	AMS 20-6 + SVM S332 (HP064235 + SVM069255)	213 000 Kč	232 000 Kč	19 000 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT37703
set 1/SVM-10	AMS 20-10 + SVM S332 (HP064319 + SVM069256)	227 900 Kč	252 900 Kč	25 000 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT37718

Podmínkou nákupu sestav je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 20-6/10 a AMS 10-16 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10.

Samostatné sestavy AMS 10-16 a AMS 20-6/10 + HBS-05/20 musí být vždy instalovány s regulátorem SMO a oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75 a nebo se systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP064328	F2050-6	-	126 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
HP064318	F2050-10	-	166 700 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
HP064362	F2050-16	208 500 Kč	223 500 Kč	15 000 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT36789
HP064381	S2060-6 (1x230 V)	-	141 600 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	v procesu
HP064382	S2060-10 (1x230 V)	-	184 800 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO	v procesu
HP064220	S2125-8 1x 230 V	-	212 200 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
HP064218	S2125-12 1x 230 V	-	235 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
HP064219	S2125-8 (3x 400 V)	-	232 900 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30922
HP064217	S2125-12 (3x 400 V)	-	248 700 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT30921
HP064467	S2125-14 (3x 400 V)	-	261 900 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT37848
HP064215	S2125-16 (3x 400 V)	-	304 400 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT37849
HP064213	S2125-20 (3x 400 V)	-	339 000 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT37850
set 1S/2050	F2050-6 + VVM S320	238 000 Kč	247 500 Kč	9 500 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
set 2S/2050	F2050-10 + VVM S320	279 000 Kč	286 000 Kč	7 000 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
set 3S/F2050	F2050-6 + VVM S330* (HP064328 + VVM069250)	229 800 Kč	254 800 Kč	25 000 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT33136
set 4S/F2050	F2050-10 + VVM S330* (HP064318 + VVM069250)	266 100 Kč	291 100 Kč	25 000 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT33138
set 1S/2060	S2060-6 (1x 230 V) + VVM S320 (HP064381 + VVM069196)	-	262 100 Kč	-	RA2	233,70 Kč	ANO	v procesu
set 2S/2060	S2060-10 (1x 230 V) + VVM S320 (HP064382 + VVM069196)	-	298 000 Kč	-	RA2	233,70 Kč	ANO	v procesu
set 3S/2060	S2060-6 (1x 230 V) + VVM S330 (HP064381 + VVM069250)	-	268 800 Kč	-	RA2	233,70 Kč	ANO	v procesu
set 4S/2060	S2060-10 (1x 230 V) + VVM S330 (HP064382 + VVM069250)	-	305 000 Kč	-	RA2	233,70 Kč	ANO	v procesu
set 1S/2125	S2125-8 (1x 230 V) + VVM S320 (HP064220 + VVM069196)	-	303 500 Kč	-	RA2	437,00 Kč	ANO	SVT30922
set 2S/2125	S2125-8 (3x 400 V) + VVM S320 (HP064219 + VVM069196)	-	333 900 Kč	-	RA2	437,00 Kč	ANO	SVT30922
set 7S/S2125	S2125-8 (3x 400 V) + VVM S330* (HP064219 + VVM069250)	319 900 Kč	334 900 Kč	15 000 Kč	RA2	437,00 Kč	ANO	SVT30922
set 3S/2125	S2125-12 (1x 230 V) + VVM S320 (HP064218 + VVM069196)	-	322 800 Kč	-	RA2	437,00 Kč	ANO	SVT30921
set 4S/2125	S2125-12 (3x 400 V) + VVM S320 (HP064217 + VVM069196)	-	350 200 Kč	-	RA2	437,00 Kč	ANO	SVT30921
set 8S/S2125	S2125-12 (3x 400 V) + VVM S330* (HP064217 + VVM069250)	337 200 Kč	352 200 Kč	15 000 Kč	RA2	437,00 Kč	ANO	SVT30921
set 9S/S2125	S2125-14 (3x 400 V) + VVM S320 (HP064467 + VVM069196)	-	368 500 Kč	-	RA2	437,00 Kč	ANO	SVT37848
set 10S/S2125	S2125-16 (3x 400 V) + VVM S320 (HP064215 + VVM069196)	-	383 800 Kč	-	RA2	437,00 Kč	ANO	SVT37849

*Tento systém není doporučen pro tvrdost vody >16°Dh, ** Na poptávku

Podmínkou nákupu tepelného čerpadla za akční cenu je objednání vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10 (dle odpovídajícího typu TČ).

Samostatné jednotky F2120/S2125 a F2040/F2050 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75 nebo systémovou jednotkou VVM.

Systémové vnitřní jednotky **NIBE VVM S320 a VVM S330**

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché propojení s chytrými technologiemi
- Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 0,5 m²
- Integrovaný ohřev vody
- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
- Vzdálená správa pomocí aplikace myUplink

Technické údaje **NIBE VVM S320 a VVM S330**:

Typ		VVM S320	VVM S330
Vestavěný elektrokotel	kW	9	9
Způsob ohřevu vody		Nepřímotopný zásobník	Deskový zásobník
Vydatnost vody 40°C	l	207	240
Vestavěný aku nádrž	l	26	52
Minimální výstupní teplota při chlazení	°C	18	7
Pro venkovní jednotky do	kW	16	12
Výška/šířka/hloubka	mm	1800/600/615	1800/600/615
Hmotnost	kg	123	118



Tepelné čerpadlo **NIBE S2060**

- Vysoký topný i chladicí výkon v našich klimatických podmínkách
- Tichý chod v celém pracovním rozsahu a za každého počasí
- Ekologické chladivo R290 připravené pro budoucnost
- Dostupné ve výkonostních variantách 6 a 10 kW

Technické údaje **NIBE S2060**:

Typ		S2060-6	S2060-10
SCOP průměrné podnebí 35/55 °C		5,33/4,19	5,07/4,01
Max. teplota výstupní vody vytápění	°C	75	75
Min. teplota výstupní vody chlazení	°C	5/25	5/25
Typ chladiva		R290	R290
Max. hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m	dB(A)	42,5	45,5
Rozměry (výška/šířka/hloubka)	mm	916/1160/488	916/1160/488
Hmotnost	kg	84	91



Tepelné čerpadlo **NIBE S2125**

- Vysoký výkon v našich klimatických podmínkách.
- Tichý chod v celém pracovním rozsahu za každého počasí.
- Záruku 10 let poskytuje přímo výrobce.
- Dostupné ve výkonostních variantách 8, 12, 14, 16, 20 kW.

Technické údaje **NIBE S2125**:

Typ		S2125-8	S2125-12	S2125-14	S2125-16	S2125-20
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,00/3,70	5,00/3,80	5,27/4,06	5,33/4,08	5,33/4,08
Max.výstupní teplota	°C	75	75	75	75	75
Chladivo		R290	R290	R290	R290	R290
Hmotnost [kg]	kg	150	160	215	215	215
Výška/šířka/hloubka	mm	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612
Hladina akustického tlaku (dBA)	dBA	49	49	52	55	55



NIBE systémové jednotky a regulace		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VVM069276	VVM S500 – systémová jednotka pro S2125, F2050	-	162 000 Kč	-	RA2	152,00 Kč
VVM069430	VVM 310 – systémová jednotka pro S2125-8/12/14/16, F2050-6/10/16	116 400 Kč	136 400 Kč	20 000 Kč	RA2	152,00 Kč
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pro S2125-8/12/14/16, F2050-6/10	-	134 600 Kč	-	RA2	152,00 Kč
VVM069250	VVM S330* – systémová jednotka pro S2125-8/12, F2050-6/10	-	140 200 Kč	-	RA2	152,00 Kč
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pro S2125-8/12, F2050-6/10	-	111 100 Kč	-	RA2	152,00 Kč
AS067942	MHB 05 – hydromodul bez zásobníku TUV, s regulátorem SMO 40	-	49 900 Kč	-	RA2	267,90 Kč
AS067224	SMO 20 – řídicí jednotka pro tepelná čerpadla vzduch-voda	18 200 Kč	21 700 Kč	3 500 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067225	SMO 40 – řídicí jednotka pro tepelná čerpadla vzduch-voda, vč. rozšiřující karty AXC	-	33 700 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067654	SMO S40 – řídicí jednotka pro tepelná čerpadla vzduch-voda	-	36 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč

* Tento systém není doporučen pro tvrdost vody >16°Dh

Řídicí modul NIBE SMO S40


- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směřovaných okruhů vytápění
- Řízení kaskády až 8 kusů tepelných čerpadel vzduch-voda
- Velikost ohřívače vody či akumulační nádoby dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až 8 tepelných čerpadel

Výška/šířka/hloubka	mm	350/540/110
Hmotnost	kg	5

Kompatibilní venkovní jednotky:
řada NIBE F2120, S2125, F2040, F2050
řada NIBE AMS 10 + HBS 05, NIBE AMS 20 + HBS 20



Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojový terminál připojitelný kabelem nebo bezdrátově. Měří teplotu, vlhkost	-	6 580 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – bezdrátové teplotní a vlhkostní čidlo	-	1 360 Kč	-	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	-	1 290 Kč	-	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – bezdrátové čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti	-	2 680 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 – bezdrátová chytrá hlavice na radiátor na závit M30×1,5, včetně adaptéru pro ventily Danfoss RA	-	2 390 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067729	ARV 10 – adaptér pro připojení hlavice SRV 10 na závit M28×1,5	-	360 Kč	-	RA2	-
AS067724	ROT 10 – bezdrátová pokojová jednotka, měří teplotu a vlhkost	-	2 390 Kč	-	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO₂ v místnosti
- Bezdrátové připojení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace myUplink
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Jednoduchá instalace



Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067248	ACS 310 – sada pro 4 trubkové chlazení s jednotkami VVM 225, S320, 310, S500	-	19 070 Kč	-	RA2	7,03 Kč
2167060	AXC 40 – rozšiřující karta v boxu s jističem, součástí balení 2 ks teplotních čidel	-	8 670 Kč	-	RA1	4,80 Kč
AS067319	UPM4 25-75 PWM 130 – oběhové čerpadlo řízené signálem PWM	-	7 960 Kč		RA2	2,76 Kč
AS182740	LK 556 G1" – protizámrný ventil	-	2 650 Kč	-	RA2	-
AS182741	LK 556 G5/4" – protizámrný ventil	-	2 910 Kč	-	RA2	-
AS067249	DEH 310 – sada příslušenství pro připojení externího zdroje tepla k jednotce VVM 310	-	8 360 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067963	DEH S500 – sada příslušenství pro připojení externího zdroje tepla k jednotce VVM S500	-	11 030 Kč	-	RA2	7,03 Kč
2167230	ECS - směšovací sada včetně rozšiřující karty AXC a 2x čidla teploty	-	20 490 Kč	-	RA2	7,30 Kč
AS067314	EMK 300 – měřič dodané energie Ø22 mm. Pro jednotky VVM, F1xx5, SMO 40/S40	-	5 250 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067246	EMK 310 – měřič dodané energie pro VVM 310	-	5 780 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067178	EMK 500 – měřič dodané energie Ø28 mm. Pro jednotky VVM S500, F13x5, SMO 40/S40	-	6 630 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Připojení kabelem	-	4 950 Kč	-	RA1	2,76 Kč
RJINF01GE024	DREEMY SMART – řídicí jednotka pro řízení přebytků FVE a podle spotových cen	-	16 000 Kč	-	RA3	2,90 Kč
AS067832	Konzole na zeď F2050-6/10, posuvná ramena	-	8 200 Kč	-	RA1	-
AS067601	Konzole na zeď pro AMS 20-6/10, F2050-6, samostatná ramena	-	2 300 Kč	-	RA1	-
AS067602	Konzole na zeď pro AMS 20-6/10, posuvná ramena	1 500 Kč	1 800 Kč	300 Kč	RA1	-
AS067026	Konzole na zem pro AMS 20-6 – pozink	-	4 750 Kč	-	RA1	-
AS067402	Konzole na zem pro AMS 20-6 – lak (RAL 7022)	5 200 Kč	5 900 Kč	700 Kč	RA1	-
AS067033	Konzole na zem pro AMS 10-16, AMS 20-10 – pozink	-	5 200 Kč	-	RA1	-
AS067404	Konzole na zem pro AMS 10-16, AMS 20-10 – lak (RAL 7022)	5 250 Kč	5 900 Kč	650 Kč	RA1	-
AS067027	Konzole na zem pro F2050-6 – pozink	-	4 750 Kč	-	RA1	-
AS067403	Konzole na zem pro F2050-6 – lak (RAL 7022)	5 250 Kč	6 000 Kč	750 Kč	RA1	-
AS067039	Konzole na zem pro F2050-10 – pozink	-	4 950 Kč	-	RA1	-
AS067406	Konzole na zem pro F2050-10 – lak (RAL 7022)	5 250 Kč	5 900 Kč	650 Kč	RA1	-
AS067001	Konzole na zem pro S2125-8/12 – pozink	-	4 900 Kč	-	RA1	-
AS0670365	Konzole na zem pro F2050-16 – pozink	-	5 900 Kč		RA1	-
AS0674055	Konzole na zem pro F2050-16 – lak (RAL 7022)	5 800 Kč	6 400 Kč	600 Kč	RA1	-
AS067965	GSU 40 Konzole na zem pro S2060, F2050-12/16	-	5 500 Kč	-	RA1	-
AS267017	BAU 50 - konzole na stěnu pro S2060, S2061, lakovaná	-	7 950 Kč	-	RA1	-
AS067400	Konzole na zem pro S2125-8/12 – lak (RAL 7022)	5 500 Kč	6 500 Kč	1 000 Kč	RA1	-
AS067002	Konzole na zem pro F2120-16, S2125-14/16/20 – pozink	-	4 900 Kč	-	RA1	-
AS067401	Konzole na zem pro F2120-16, S2125-14/16/20 – lak (RAL 7022)	5 350 Kč	6 800 Kč	1 450 Kč	RA1	-
AS067407	Závěsná konzole na zeď pro F2120-16, S2125-14/16/20 – lak (RAL 7022)	-	12 500 Kč	-	RA1	-
AS067614	KVR 10-10 pro F2050, HBS 05-16, HBS 20, BA-SVM, DSU 200 S, SHB 20 délka 1 m (NIBE)	-	6 070 Kč	-	RA1	2,76 Kč
2167253	KVR 10-10 pro F2050-10, HBS 05-16, HBS 20-10, BA-SVM 20-200/12, DSU 200/8-12, SHB 20-12 délka 1 m (DZD)	-	4 230 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067823	KVR 11-10 pro S2125, F2120, délka 1 m (NIBE)	-	4 900 Kč	-	RA1	2,76 Kč
2167250	KVR 11-10 pro S2125 a F2120, délka 1 m (DZD)	-	3 880 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067616	KVR 10-30 pro F2050, HBS 05-16, HBS 20, BA-SVM, DSU 200 S, SHB 20 délka 3 m	-	8 670 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067824	KVR 11-30 pro F2120 a S2125, délka 3 m	-	6 990 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067932	KVR 12-10 pro AMS s jednotkou SVM S332, délka 1 m	-	6 830 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067973	KVR 13-10 pro F2050-16, délka 1 m	-	6 320 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067974	KVR 13-30 pro F2050-16, délka 3 m	-	8 670 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS267025	KVR 15-10 pro S2060-6/10 délka 1m (NIBE)	-	6 070 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS267026	KVR 15-30 pro S2060-6/10 délka 3m (NIBE)	-	9 130 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS267027	KVR 15-60 pro S2060-6/10 délka 6m (NIBE)	-	12 950 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka Modbus RTU pro regulátory F-serie	-	13 210 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS067247	POOL 310 – sada pro ohřev bazény pro VVM 225, 310, S320, S330, SVM S332	-	18 000 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazény pro F1xx5, S1xx5, S1xx6, SMO 40, SMO S40	-	13 950 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067181	POOL 500 – sada pro ohřev bazény pro VVM S500	-	12 190 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka pro regulátory F-serie, měření teploty, připojení kabelem	-	5 610 Kč	-	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 170 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067245	SCA 35 – sada pro připojení solárního systému k VVM 310	-	8 110 Kč	-	RA2	2,76 Kč

Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067084	SOLAR 40 – rozšiřující karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár), trojcestný ventil 28 mm	-	14 230 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067153	SOLAR 42 – rozšiřující karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár)	-	11 560 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V, do 20 kW	-	4 850 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V, do 20 kW	-	4 850 Kč	-	RA1	1,43 Kč

DRAŽICE ARGO monoblok		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
HP032089	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH	-	60 331 Kč	-	-	213,75 Kč	ANO
set DA14-01	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A	-	88 430 Kč	-	-	221,75 Kč	ANO

Příslušenství k tepelným čerpadlům DRAŽICE ARGO vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS032090	Vnitřní hydromodul HM09A s regulací	-	45 629 Kč	-	RA2	8,00 Kč
AS182740	LK 556 G1" – protizámrazný ventil	-	2 650 Kč	-	RA2	-
AS182741	LK 556 G5/4" – protizámrazný ventil	-	2 910 Kč	-	RA2	-
AS032099	Pružné připojení pro AIM 14	-	1 844 Kč	-	RA2	-
AS032095	Konzole na zem pro AIM 14	-	4 635 Kč	-	RA2	-
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm	-	4 730 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 170 Kč	-	RA1	1,43 Kč
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	-	13 802 Kč	-	RA4	7,00 Kč
99990022	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	7 210 Kč	-	RA2	-

Tepelné čerpadlo DRAŽICE ARGO AIM

- Monoblok pro vytápění, chlazení a ohřev vody
- Snadná a rychlá instalace
- Tepelné čerpadlo s jasným evropským původem
- Výkon tepelného čerpadla: až 14 kW (400 V)
- Modulovaný výkon frekvenčním měničem
- Integrované oběhové čerpadlo
- Příslušenství vnitřní modul HM09A s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním ve stylu NIBE



Technické údaje DRAŽICE ARGO AIM

Typ	AIM 14 kW	
Třída energetické účinnosti vytápění 35 °C/55 °C ¹⁾	A++/A+	
Maximální chladicí výkon A35/W18	kW	12,9
Výkon elektrického kotle v jednotce HM09A	kW	
SCOP dle EN14825 průměrné podnebí, 35 °C/55 °C	3,9 / 2,9	
Údaje o výkonu podle normy EN 14511 při 7/35 – jmenovitý výkon	kW	13,57
COP podle normy EN 14511 při 7/35	4,06	
Jmenovité napětí	V/Hz	400/50
Požadovaný jistič (typ C)	A	3 × 13
Max. výstupní teplota topného média	°C	58
Výška/šířka/hloubka	mm	1 335/1 270/420
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody	kg	160
Akustický tlak ²⁾	dB (A)	45
Chladivo R410A – náplň (hermeticky uzavřený okruh)	kg	3,1

¹⁾ Stupnice třídy účinnosti výrobku při vytápění místnosti: A++ až G.

²⁾ Akustický tlak dle normy EN 12102 při částečném zatížení.

Vnitřní HYDROMODUL HM09A



- Integrovaný regulátor s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním
- Vestavěný elektrokotel 9 kW
- Pojistný ventil
- Automatický odvětrávací ventil
- Kompaktní rozměry (š × v × h): 370 × 620 × 226 mm
- Hmotnost 21,5 kg
- Snadná a rychlá instalace
- Jednoduché elektropřipojení

Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda



Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065901	S1156-8	269 700	279 700 Kč	10 000	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT35241
HP065896	S1156-8 PC*	301 000	316 000 Kč	15 000	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT35241
HP065706	S1156-13*	298 700	308 700 Kč	10 000	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT35242
HP065717	S1156-18*	-	389 500 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT35243
HP065548	F1145-6	-	214 000 Kč	-	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT1565
HP065549	F1145-8*	-	223 300 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1566
HP065550	F1145-10*	-	232 700 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1567
HP065097	F1145-12	-	249 200 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1569
HP065566	F1145-6 PC*	-	266 900 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1565
HP065567	F1145-8 PC	-	281 600 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1566
HP065568	F1145-10 PC*	-	298 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1567
HP065498	S1155-25	-	512 900 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT36590
HP065098	F1145-15	-	317 400 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT1570
HP065099	F1145-17	-	335 000 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT1571
HP065744	F1153-4 PC	-	235 700 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT36595
HP065753	F1153-6 PC	-	267 100 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT36429
HP065297	F1345-24	-	543 400 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT20736
HP065298	F1345-30	-	569 100 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT20737
HP065299	F1345-40	-	653 000 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT20738
HP065300	F1345-60	-	762 400 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	-
HP065301	F1345-40 – bez primár. oběh. čerpadla	-	590 800 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT20738
HP065302	F1345-60 – bez primár. oběh. čerpadla	-	680 500 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	-
HP065436	F1355-28	-	633 000 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT25203
HP065496	F1355-43	-	752 600 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT36710

* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065743	F1253-4 R PC nerezový zásobník*	-	256 600 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT36596
HP065750	F1253-6 R nerezový zásobník	-	261 900 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT36430
HP065752	F1253-6 R PC nerezový zásobník*	-	297 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT36430
HP065898	S1256-8 R nerezový zásobník*	311 300	321 300 Kč	10 000	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT35244
HP065897	S1256-8 R PC nerezový zásobník*	319 200	339 200 Kč	20 000	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT35244
HP065712	S1256-13 nerezový zásobník*	323 700	333 700 Kč	10 000	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT35245
HP065720	S1256-18 nerezový zásobník	-	416 200 Kč	-	RA1	285,00 Kč	ANO	SVT35246
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník*	-	229 500 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1572
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	-	245 100 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1573
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	-	255 900 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1574
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	-	266 300 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1576
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník*	-	260 600 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1572
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník*	-	275 000 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1573
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník	-	286 400 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1574
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník	-	297 800 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1576
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník*	-	295 300 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1572
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník	-	307 900 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1573
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník	-	322 700 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT1574

* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

Tepelné čerpadlo NIBE S1156 PC

- Obsahuje frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu, vestavěné oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu
- Verze 1,5–8 kW je dostupná také ve verzi s pasivním chlazením (PC)



KOLEKTOR ZDARMA!



Technické údaje NIBE S1156 PC:

Typ		S1156 1,5–8 kW/PC	S1156 3–13 kW	S1156 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčecí profil		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XXL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 500/600/620	1 500/600/620	1 500/600/620
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	165/171	179	184

Tepelné čerpadlo NIBE S1256 PC

- Vestavěný integrovaný zásobník teplé vody: 180 l
- Frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu
- Oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu



KOLEKTOR ZDARMA!



Technické údaje NIBE S1256 PC:

Typ		S1256 1,5–8 kW/PC	S1256 3–13 kW	S1256 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčecí profil		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO ₂ (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/620	1 800/600/620	1 800/600/620
Integrovaný ohřívač vody	l	180	180	180
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	211/217	245	250

Akce kolektor zdarma k tepelnému čerpadlu NIBE země-voda



Kolektory k tepelným čerpadlům zdarma		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
akce kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2×150 m) pro 6 kW	zdarma	14 100 Kč	14 100 Kč	RA2	-
akce kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2×200 m) pro 8 kW	zdarma	18 700 Kč	18 700 Kč	RA2	-
akce kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3×180 m) pro 10 kW	zdarma	25 300 Kč	25 300 Kč	RA2	-
akce kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3×200 m) pro 12–13 kW	zdarma	28 100 Kč	28 100 Kč	RA2	-

Materiál na plošné kolektory k TČ země-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
PGRC32006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – tyč 6 m	-	281 Kč	-	RA2	-
PGRC32100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 100 m	-	4 690 Kč	-	RA2	-
PGRC32150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 150 m	-	7 030 Kč	-	RA2	-
PGRC32180z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 180 m	-	8 440 Kč	-	RA2	-
PGRC32200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 200 m	-	9 370 Kč	-	RA2	-
PGRC40006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – tyč 6 m	-	413 Kč	-	RA2	-
PGRC40100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 100 m	-	6 880 Kč	-	RA2	-
PGRC40150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 150 m	-	10 320 Kč	-	RA2	-
PGRC40200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 200 m	-	13 760 Kč	-	RA2	-
PGRC50006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – tyč 6 m	-	692 Kč	-	RA2	-
PGRC50050z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návin 50 m	-	5 770 Kč	-	RA2	-
PGRC50100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návin 100 m	-	11 540 Kč	-	RA2	-
PGJA63030z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 30 m	-	6 110 Kč	-	RA2	-
PGJA63040z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 40 m	-	8 150 Kč	-	RA2	-
PGJA63050z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 50 m	-	10 170 Kč	-	RA2	-
PGJA63060z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 60 m	-	12 210 Kč	-	RA2	-
PGJA63100z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 100 m	-	20 360 Kč	-	RA2	-
PGJA63120z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 120 m	-	24 410 Kč	-	RA2	-
GT400-V2-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d32 s průtokoměry	-	20 895 Kč	-	RA2	-
GT400-V3-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d32 s průtokoměry	-	24 780 Kč	-	RA2	-
GT400-V4-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 4 okruhy d32 s průtokoměry	-	28 770 Kč	-	RA2	-
GT400-V5-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 5 okruhů d32 s průtokoměry	-	32 340 Kč	-	RA2	-
GT400-V2-40z	Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d40 s průtokoměry	-	20 895 Kč	-	RA2	-
GT400-V3-40z	Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d40 s průtokoměry	-	24 780 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-32z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d32	-	117 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-40z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d40	-	127 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-50z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d50	-	184 Kč	-	RA2	-
GTSDR11-63z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d63	-	198 Kč	-	RA2	-
GT640-80z	G-SFROST E – nemrznoucí kapalina, koncentrát 25 l	-	1 590 Kč	-	RA2	-
GT500-25z	Vratný obal 25 l (záloha 120 Kč, vratka 65 Kč)	-	120 Kč	-	RA2	-

Při objednání tepelného čerpadla země-voda NIBE s výkonem do 13 kW obdrží zákazník zdarma potrubí DN 32 pro plošný kolektor v délce a v návinech odpovídajících položkám akce kol-1 až akce kol-4. Potrubí lze zaměnit za jiný průměr než DN 32 (dle ceník). V případě změny bude z celkové částky za kolektor odečtena nákupní cena potrubí, které je k TČ poskytováno zdarma - dle položek „akce kol-...“. Podmínkou nákupu je současný odběr s tepelným čerpadlem NIBE.

Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE země-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067195	ACS 45 – rozšiřující karta pro řízení pasivního/aktivního chlazení 4trubkově	-	14 180 Kč	-	RA1	3,00 Kč
2167060	AXC 40 – rozšiřující karta v boxu s jističem	-	8 670 Kč	-	RA1	5,00 Kč
AS067792	FMS 40 – montážní sada pro propojení primáru i sekundáru k F13x5	-	23 970 Kč	-	RA1	-
AS067793	FMS 42 – montážní sada pro propojení primáru i sekundáru s přepínacím ventilem k F13x5	-	34 170 Kč	-	RA1	-
AS067627	FLM S45 – ventilační modul podtlakového větrání pro F1x45, S1x5x, F13x5	-	59 870 Kč	-	RA1	54,00 Kč
AS067446	HPAC 45 – modul pasivního/aktivního chlazení (2trubkově) pro F1345, F1355	-	107 100 Kč	-	RA2	54,00 Kč
AS067624	HPAC S40 – modul pasivního/aktivního chlazení (2trubkově) pro F1xx5, S1x5x	-	103 020 Kč	-	RA2	54,00 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Připojení kabelem	-	4 950 Kč	-	RA1	3,00 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka Modbus RTU pro regulátory F-serie	-	13 210 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS067625	PCM S40 – modul pasivního chlazení (2trubkově) pro F1xx5, S1x5x do 8 kW	-	107 100 Kč	-	RA1	54,00 Kč
AS067626	PCM S42 – modul pasivního chlazení (2trubkově) pro F1xx5, S1x5x, nad 8 kW, max. do 18 kW	-	136 170 Kč	-	RA1	54,00 Kč
AS067296	PCS 44 – sada pasivního chlazení (4trubkově), do 18 kW, obsahuje AXC, OČ, směš. ventil	-	41 620 Kč	-	RA1	3,00 Kč
AS091475	KB 25 – plnicí sada primárního okruhu 1", do 13 kW	-	3 680 Kč	-	RA1	-
AS091195	KB 32 – plnicí sada primárního okruhu 5/4", do 30 kW	-	5 250 Kč	-	RA1	-
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka pro regulátory F-serie, měření teploty, připojení kabelem	-	5 610 Kč	-	RA1	5,00 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 170 Kč	-	RA1	1,43 Kč
2167230	ECS - směšovací sada včetně rozšiřující karty AXC a 2x čidla teploty	-	20 490 Kč	-	RA2	7,00 Kč
AS067084	SOLAR 40 – rozšiřující karta AXC, 2x čidlo teploty (aku, solár), trojcestný ventil 28 mm	-	14 230 Kč	-	RA1	3,00 Kč
AS067153	SOLAR 42 – rozšiřující karta AXC, 2x čidlo teploty (aku, solár)	-	11 560 Kč	-	RA1	3,00 Kč
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazénu pro F1xx5, S1xx5, S1xx6, SMO 40, SMO S40	-	13 660 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, vč. el. pohonu 230 V, do 20 kW	-	4 730 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS089388	VST 20 – trojcestný ventil 5/4" včetně pohonu, do 40 kW	-	11 560 Kč	-	RA1	1,00 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", vč. el. pohonu 230 V, do 20 kW	-	4 730 Kč	-	RA1	1,00 Kč
AS075316	PLEX 310-40 deskový výměník 27 kW (pro TČ 5-6 kW)	-	31 520 Kč	-	RA1	-
AS075317	PLEX 310-60 deskový výměník 43 kW (pro TČ 8-10 kW)	-	36 770 Kč	-	RA1	-
AS075318	PLEX 310-80 deskový výměník 60 kW (pro TČ 12-15 kW)	-	43 600 Kč	-	RA1	-
AS075319	PLEX 322-30 deskový výměník 81 kW (pro TČ 17-24 kW)	-	68 290 Kč	-	RA1	-
AS075320	PLEX 322-40 deskový výměník 110 kW (pro TČ 30 kW)	-	75 120 Kč	-	RA1	-
AS075321	PLEX 322-60 deskový výměník 175 kW (pro TČ 40-60 kW)	-	109 260 Kč	-	RA1	-

NIBE vnitřní tepelná čerpadla		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP066056	F370-R nerezový zásobník	-	152 300 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	v procesu
HP066228	F470-R nerezový zásobník	-	216 700 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	v procesu
HP066128	S735-4 nerezový zásobník	-	236 800 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT35747
set 735-4/S42	S735-4 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnostlak)	-	286 000 Kč	-	RA2	339,00 Kč	ANO	SVT35747
HP066134	S735-7 nerezový zásobník	-	251 100 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT35180
set 735-7/S42	S735-7 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnostlak)	-	302 400 Kč	-	RA2	339,00 Kč	ANO	SVT35180
HP066253	S735C-4 nerezový zásobník, aktivní chlazení (podtlak)	-	252 700 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	v procesu
set 735C-4/S42	S735C-4 nerezový zásobník, aktivní chlazení + SAM S42 (rovnostlak)	-	296 400 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	v procesu
HP066245	S735C-7 nerezový zásobník, aktivní chlazení (podtlak)	-	271 900 Kč	-	RA2	285,00 Kč	ANO	SVT36763
set 735C-7/S42	S735C-7 nerezový zásobník, aktivní chlazení + SAM S42 (rovnostlak)	-	312 900 Kč	-	RA2	339,00 Kč	ANO	SVT36763

Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda NIBE S735C-7

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, chlazení, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE myUplink

Technické údaje NIBE S735C-7:

Tepelný výkon podle EN 14 511

SCOP průměrné podnebí 35/55 °C	4,5/3,67	
Výkon vestavěného elektrokotle	kW	max. 9
Objem zásobníku teplé vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	2125/600/620
Hmotnost	kg	246



Rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
GV066163	NIBE ERS S10-400 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	57 000 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT8460
GV066203	NIBE ERS S10-400 s entalpickým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	81 900 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV066220	NIBE ERS 20-300 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	46 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35076
GV066241	NIBE ERS 30-600 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	-	70 600 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35075
GV066242	NIBE ERS S40-400 s rotačním regeneračním výměníkem**	-	61 700 Kč	-	RA2	54,15 Kč	SVT35074
GV011420	ERS S10-400 (ECO 375) rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	-	65 800 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011421	ERS S10-400 AF (ECO 375) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	-	72 600 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011302	ERS 20-300 (ECO 190 XL) rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	-	59 600 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011306	ERS 20-300 AF (ECO 190 XL) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	-	66 400 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011203	ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotačním regeneračním výměníkem, levé připojení (SUP/ETA)	-	70 600 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011205	ERS S40-400 L (ECO 360 R) s rotačním regeneračním výměníkem, el. dohřevem, levé připojení (SUP/ETA)	-	77 000 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV010980	ERS 30-600 (ECO 400 XL) rek. jednotka s dotykovým LCD displejem	-	84 800 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV010981	ERS 30-600 AF (ECO 400 XL) rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým LCD displejem	-	90 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV070135	ERS S10-400 - samostatný entalpický výměník	-	34 500 Kč	-	RA2	-	v procesu

* Větrací jednotky NIBE ERS musí být propojeny s řídicí jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotkou VVM

** Pouze SMO S40 nebo VVM „S“

Vzduchotechnické sety NIBE - Z pro vnitřní TČ a rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VZT125R66	VZT-Z-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	78 000 Kč	-	RA2	-
VZT125R86	VZT-Z-125-(8+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	87 600 Kč	-	RA2	-
VZT125R68	VZT-Z-125-(6+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	87 600 Kč	-	RA2	-
VZT125R88	VZT-Z-125-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	94 500 Kč	-	RA2	-
VZT160R88	VZT-Z-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	87 600 Kč	-	RA2	-
VZT160R108	VZT-Z-160-(10+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	97 000 Kč	-	RA2	-
VZT160R810	VZT-Z-160-(8+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	97 000 Kč	-	RA2	-
VZT160R1010	VZT-Z-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)	-	103 900 Kč	-	RA2	-
VZT125P4	VZT-Z-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	38 300 Kč	-	RA2	-
VZT160P6	VZT-Z-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	47 800 Kč	-	RA2	-
VZT160P8	VZT-Z-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	57 300 Kč	-	RA2	-
VZT160P10	VZT-Z-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	67 800 Kč	-	RA2	-

Vzduchotechnické sety NIBE - E pro vnitřní TČ a rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VZTE125R12	VZT-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	57 700 Kč	-	RA2	-
VZTE125R16	VZT-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	59 500 Kč	-	RA2	-
VZTE125R20	VZT-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	67 700 Kč	-	RA2	-
VZTE160R12	VZT-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	55 000 Kč	-	RA2	-
VZTE160R16	VZT-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	62 400 Kč	-	RA2	-
VZTE160R88	VZT-E-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	69 400 Kč	-	RA2	-
VZTE160R20	VZT-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	-	76 600 Kč	-	RA2	-
VZTE125P04	VZT-E-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	26 400 Kč	-	RA2	-
VZTE160P06	VZT-E-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	30 700 Kč	-	RA2	-
VZTE160P08	VZT-E-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	41 000 Kč	-	RA2	-
VZTE160P10	VZT-E-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	43 200 Kč	-	RA2	-
VZTE125OEK	VZT-E-125-(OEK) rozvod pro OEK klapku k VZT setům NIBE-E	-	6 100 Kč	-	RA2	-

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojový terminál připojitelný kabelem nebo bezdrátově. Měří teplotu, vlhkost	-	6 580 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – bezdrátové teplotní a vlhkostní čidlo	-	1 360 Kč	-	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	-	1 290 Kč	-	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – bezdrátové čidlo CO ₂ , teploty a relativní vlhkosti	-	2 680 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 – bezdrátová chytrá hlavice na radiátor na závit M30x1,5, včetně adaptéru pro ventily Danfoss RA	-	2 390 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067729	ARV 10 - adaptér pro připojení hlavice SRV 10 na závit M28x1,5	-	360 Kč	-	RA2	-
AS067724	ROT 10 – bezdrátová pokojová jednotka, měří teplotu a vlhkost	-	2 390 Kč	-	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům řady „S“


- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO₂ v místnosti
- Bezdrátové připojení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace myUplink
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Jednoduchá instalace




Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sety vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.

Rovnotlak NIBE - Z



Rovnotlak NIBE - E




Detailní informace o vzduchotechnických setech naleznete ZDE.





Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - Z

Komponenty - NIBE - Z

1. Venkovní mřížka	2. ComfoPipe Compact	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované potrubí
				
6. Hliníkové potrubí	7. Koncová deska	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 4 vývody	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 6 vývodů	8. Akustický tlumič a rozdělovač – 8 vývodů
				
8. Akustický tlumič a rozdělovač – 10 vývodů	9. Montážní deska 4x90/P	9. Montážní deska 6x90/P	9. Montážní deska 8x90/P	9. Montážní deska 10x90/P
				
11. ComfoTube	12. Těsnicí „O“ kroužek	13. Koncový box	14. Talířový ventil - přívod	15. Talířový ventil - odvod
				

Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - E

Komponenty - NIBE - E

1. Fasádní větrací mřížka	2. EPS potrubí	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované potrubí
				
6. Hliníkové potrubí	7. BOX – 4 vývody	8. BOX – 6 vývodů	9. BOX – 10 vývodů	10. Tlumič hluku
				
11. Antistatická hadice	12. Těsnicí „O“ kroužek	– Upevňovací objímka	– Řezák	13. Koncový box
				
14. Koncový anemostat	– Deflektor	– PVC páska	– Hliníková páska	
				

Příslušenství k vnitřním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VZTE90050	Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-E – balení 50 m	-	5 450 Kč	-	RA2	-
VZT50CT90	Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-Z – balení 50 m	-	5 770 Kč	-	RA2	-
2167060	AXC 40 – rozšiřující karta v boxu s jističem, součástí balení 2 ks teplotních čidel	-	8 670 Kč	-	RA1	4,80 Kč
AS066101	DEH 40 – sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla, směš. ventilu a Laddomatu	-	33 150 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS066102	DEH 41 – sada pro připojení externího zdroje na F370, F372, F470	-	9 690 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067797	DKI S10 – příslušenství pro oddělenou montáž horního a spodního dílu S735	-	10 710 Kč	-	RA2	-
AS067526	BAU 10 – nástěnná konzole pro montáž horního dílu S735 (nutná v kombinaci s DKI S10)	-	3 160 Kč	-	RA2	-
GV067603	EAH 20-1800 – el. předehřev 300-1800 W k ERS S10/30-600, prům. 160 mm, vč. spínacího relé	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
GV067604	EAH 20-900 – el. předehřev 300-900 W k ERS 20-300, prům. 125 mm, vč. spínacího relé	-	10 000 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067620	Fresh TL 100 DE – přívodní stěnový prvek	-	1 530 Kč	-	RA2	-
AS661075	Fresh TL 100 – prodloužení stěnového prvku 130 mm	-	150 Kč	-	RA2	-
AS629103	Fresh TL 150 DE DB – přívodní stěnový prvek se zvýšeným útlumem hluku	-	1 940 Kč	-	RA2	-
AS629106	Fresh TL100 – náhradní volitelný pylový filtr (3 ks v balení)	-	310 Kč	-	RA2	-
AS067538	HTS 40 – čidlo teploty a vlhkosti vzduchu. Připojení kabelem	-	4 950 Kč	-	RA1	2,76 Kč
RJINF01GE024	DREEMY SMART - řídicí jednotka pro řízení přebytků FVE a podle spotových cen	-	16 000 Kč	-	RA3	2,90 Kč
VZTE00101	Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-E	-	470 Kč	-	RA2	-
VZT990322153	Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-Z	-	820 Kč	-	RA2	-
VZT990328363	O-kroužek DN90 (balení 10 ks) pro NIBE-Z	-	410 Kč	-	RA2	-
VZTE00103	Y-tvarovka pro DN90 flexibilní potrubí NIBE-E / NIBE-Z	-	520 Kč	-	RA2	-
VZTE00104	Přímý koncový box DN125/1xDN90	-	1 320 Kč	-	RA2	-
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka Modbus RTU pro regulátory F-serie	-	13 210 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS8041	Časové relé CRM-181J pro časování nárazového větrání	-	750 Kč	-	RA2	0,10 Kč
AS089757	TOC 40 345 mm – nástavec pro zakrytí potrubí nad F730/750, S735, ERS, F135, SAM	-	3 470 Kč	-	RA2	-
AS089758	TOC 40 385–635 mm – nástavec pro zakrytí potrubí nad F730/750, S735, ERS, F135, SAM	-	5 710 Kč	-	RA2	-
AS067535	OEK 20-160 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067799	OEK S20 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu (bez AXC karty) pro S735	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067794	SAM S42 s konzolí, přívodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 300 m³/h (53 l akumulace)	-	70 890 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067795	SAM S44 s konzolí, přívodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 485 m³/h (53 l akumulace)	-	78 230 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067867	CAB S12 – dolní skříň pro SAM S42	-	23 500 Kč	-	RA2	-
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka pro regulátory F-serie, měření teploty, připojení kabelem	-	5 610 Kč	-	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 170 Kč	-	RA1	1,43 Kč
2167230	ECS – směšovací sada včetně rozšiřující karty AXC a 2× čidla teploty	-	20 490 Kč	-	RA2	7,30 Kč
AS067127	SOLAR 41 - rozšiřující karta AXC, 2× čidlo teploty (aku, solár) pro připojení soláru F370, F470	-	12 750 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS267009	VCC S12 – trojcestný přepínací ventil (vytápění / chlazení) pro S735C	-	6 630 Kč	-	RA2	2,76 Kč
VZTE00102	WDZA 125 – univerzální dýza s dalekým dosahem	-	910 Kč	-	RA2	-

Další příslušenství NIBE

NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VPB081141	VPB S200 nerez	-	53 000 Kč	-	RA4	-
VPB081143	VPB S300 nerez	-	72 200 Kč	-	RA4	-
AS080137	AHPH S300	-	51 900 Kč	-	RA4	-
AS080134	AHP S300	-	24 600 Kč	-	RA4	-



Ohřívač vody s tepelným čerpadlem		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
107030100	MT-WH 21-019-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l	-	60 413 Kč	-	RA2	152,00 Kč	SVT37291
107030101	MT-WH 21-019-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	-	65 372 Kč	-	RA2	152,00 Kč	SVT37291
107030102	MT-WH 21-026-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l	-	62 645 Kč	-	RA2	152,00 Kč	SVT37292
107030103	MT-WH 21-026-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	-	66 860 Kč	-	RA2	152,00 Kč	SVT37292

DZD příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
1107914201	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP, plocha výměníku 2 m²	-	24 876 Kč	-	RA4	-
1109914201	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP, plocha výměníku 2,4 m²	-	28 595 Kč	-	RA4	-
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP, plocha výměníku 2,9 m²	-	32 149 Kč	-	RA4	-
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP, plocha výměníku 6,4 m²	-	59 174 Kč	-	RA4	-
SET_IJ_750_NTR_HP	OKC 750 NTR/HP + 6232026 (izolace), plocha výměníku 7 m²	-	102 562 Kč	-	RA4	-
SET_IJ_1000_NTR_HP	OKC 1000 NTR/HP + 6232027 (izolace), plocha výměníku 9 m²	-	117 355 Kč	-	RA4	-
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL, plocha výměníku 2+4,8 m²	-	64 050 Kč	-	RA4	-
110580391	NAD 50 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba, vhodná i pro chlazení	-	7 934 Kč	-	RA4	-
1108803102	NAD 100 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba, vhodná i pro chlazení	-	10 083 Kč	-	RA4	-
1107803191	NAD 200 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba, vhodná i pro chlazení	-	13 471 Kč	-	RA4	-
1213803293	NAD 500 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba	-	24 793 Kč	-	RA4	-
1216803293	NAD 750 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba	-	29 008 Kč	-	RA4	-
1215803293	NAD 1000 v1 (TJ 6/4") – akumulační nádoba	-	34 380 Kč	-	RA4	-
121080301	NAD 300 v3 – akumulační nádoba	-	18 843 Kč	-	RA4	-
1213803287	NAD 500 v3 – akumulační nádoba	-	26 116 Kč	-	RA4	-
1216803287	NAD 750 v3 – akumulační nádoba	-	30 992 Kč	-	RA4	-
1215803287	NAD 1000 v3 – akumulační nádoba	-	36 116 Kč	-	RA4	-
1213803215	NADO 500/140 v1 – akumulační nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace	-	31 901 Kč	-	RA4	-
1216803215	NADO 750/140 v1 – akumulační nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace	-	36 281 Kč	-	RA4	-
1213803297	NADO 500/200 v1 – akumulační nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace	-	32 562 Kč	-	RA4	-
1215803297	NADO 1000/200 v1 – akumulační nádoba s vnořeným zásobníkem TV vč. izolace	-	43 802 Kč	-	RA4	-
1210803360	NADO 300/20 v11 – akumulační nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace	-	67 025 Kč	-	RA4	-
1214803360	NADO 400/20 v11 – akumulační nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace	-	68 843 Kč	-	RA4	-
1218803247	NADO 750/25 v11 – akumulační nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace	-	82 645 Kč	-	RA4	-
1215803347	NADO 1000/25 v11 – akumulační nádoba s průtočným ohřevem TV vč. izolace	-	87 603 Kč	-	RA4	-
1107803204	NAD 200 v15	-	15 207 Kč	-	RA4	-
1210803204	NAD 300 v15	-	18 347 Kč	-	RA4	-
1213803204	NAD 500 v15	-	24 463 Kč	-	RA4	-
SET_C_750v15	Set NAD 750 v15 včetně izolace na chlazení	-	47 421 Kč	-	RA4	-
SET_H_750v15	Set NAD 750 v15 včetně izolace na vytápění	-	34 397 Kč	-	RA4	-
SET_CH_750v15	Set NAD 750 v15 včetně izolace na chlazení a vytápění	-	58 529 Kč	-	RA4	-
SET_C_1000v15	Set NAD 1000 v15 včetně izolace na chlazení	-	52 496 Kč	-	RA4	-
SET_H_1000v15	Set NAD 1000 v15 včetně izolace na vytápění	-	38 678 Kč	-	RA4	-
SET_CH_1000v15	Set NAD 1000 v15 včetně izolace na chlazení a vytápění	-	80 405 Kč	-	RA4	-
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	-	13 802 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110353	TJ 6/4" – 2 kW	-	4 545 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110354	TJ 6/4" – 2,5 kW	-	4 793 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110356	TJ 6/4" – 3,75 kW	-	6 033 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110357	TJ 6/4" – 4,5 kW	-	6 281 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110358	TJ 6/4" – 6 kW	-	6 529 Kč	-	RA4	2,76 Kč

DZD příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
2110360	TJ 6/4" – 9 kW	-	6 942 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110365	TJ 6/4" / E – 3,75 kW	-	9 256 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110366	TJ 6/4" / E – 4,5 kW	-	9 835 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110367	TJ 6/4" / E – 6 kW	-	10 000 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110409	TPK 150-8/2,2 kW	-	3 678 Kč	-	RA4	2,76 Kč
2110435	TPK 150-8/3,3 kW jedna jímka	-	6 033 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110437	TPK 210-12/2,2 kW jedna jímka	-	4 339 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110436	TPK 210-12/3,3 kW jedna jímka	-	6 322 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110410	TPK 210-12/6,6 kW	-	8 347 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110430	TPK 210-12/9 kW	-	10 909 Kč	-	RA4	7,03 Kč
2110414	TPK 210-12/12 kW	-	11 074 Kč	-	RA4	7,03 Kč
SET_IJ-200_HR	OKC 200 NTR/HR 120 – kombinace ohřívače s aku nádobou nad sebou, izolace Neodul	-	46 033 Kč	-	RA4	-
150300101	OKC 300 NTR/HR 100 – kombinace ohřívače s aku nádobou nad sebou, izolace PUR	-	47 851 Kč	-	RA4	-

Podmínkou akčních cen a nebo nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.

Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

Technické údaje OKC 200 NTR HP

Objem	l	208
Průměr/výška	mm	584/1 355
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody)	kg	102



Průtokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktní rozměry
- Dostupné ve výkonech 6 kW a 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce

Technické údaje TJ 2" EHP

Závit vstupního a výstupního hrdla	5/4" (vnitřní)	
Průměr/délka	mm	134/646



DZD klimatizace		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
SET_SPLIT-26	AIR 2,6 kW	-	21 488 Kč	-	RA4	-
SET_SPLIT-35	AIR 3,5 kW	-	22 314 Kč	-	RA4	-
SET_SPLIT-53	AIR 5,3 kW	-	28 926 Kč	-	RA4	-
106020014	AIR 2,6kW.1 - IN	-	7 438 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020015	AIR 2,6kW.1 - OUT	-	14 050 Kč	-	RA4	54,15 Kč
106020016	AIR 3,5kW.1 - IN	-	7 851 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020019	AIR 3,5kW.1 - OUT	-	14 463 Kč	-	RA4	54,15 Kč
106020020	AIR 5,3kW - IN	-	9 091 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020021	AIR 5,3kW - OUT	-	19 835 Kč	-	RA4	54,15 Kč

DZD multisplitové chladicí jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
106020017	Venkovní jednotka AIR PLUS 2.1 OUT (5,0 kW)	-	23 140 Kč	-	RA4	54,15 Kč
106020018	Venkovní jednotka AIR PLUS 3.1 OUT (7,0 kW)	-	31 405 Kč	-	RA4	54,15 Kč
106020008	Venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	-	47 934 Kč	-	RA4	81,70 Kč
106020014	Vnitřní jednotka AIR 2,6kW.1 - IN	-	7 438 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020016	Vnitřní jednotka AIR 3,5kW.1 - IN	-	7 851 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020020	Vnitřní jednotka AIR 5,3kW.1 - IN	-	9 091 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020022	Vnitřní jednotka AIR 3,5kW - IN/ parapetní	-	15 702 Kč	-	RA4	25,65 Kč
106020100	WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX) pro vnitřní jednotky	-	1 322 Kč	-	RA4	2,76 Kč

Klimatizace AIR PLUS

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- 5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či vytápění
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C
- WiFi ovládání (s příslušenstvím)

Technické údaje AIR PLUS OUT:

Venkovní jednotky		DUO	TRIO	QUATRO
Typ		max. 2 vnitřní jednotky	max. 3 vnitřní jednotky	max. 4 vnitřní jednotky
Označení		AIR PLUS 2.1 OUT	AIR PLUS 3.1 OUT	AIR PLUS 4 OUT
Chladivo		R32	R32	R32
Kapacita	chladicí výkon	kW	5,0	7,0
	topný výkon	kW	5,5	8
	vytápění	kW	1,2~7,0	2,0~10,0
Průtok vzduchu		m³/h	2 300	3 150
En. třída	chlazení	A++	A++	A++
	vytápění	A+	A+	A+
Hladina akustického tlaku		dB(A)	49	50
Provozní rozsah chlazení	°C	-15...+50	-15...+50	-15 – +48
	vytápění	°C	-20...+24	-20...+24
Elektrické připojení		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Šířka/výška/hloubka		mm	810/580/280	860/670/310
Hmotnost		kg	38	49



Hybridní sety s bateriemi		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
PE10.144	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 3× Dražice Trinity B36 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 4× Dražice Trinity B36stackable - 1× Dražice Trinity BMS B25/B36mc - 1× M3-40 - 1× Battery parallel extension kit pro B51/B36	-	174 500 Kč	-	RA3	373,20 Kč	NE
PE15.144	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 3× Dražice Trinity B36 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 15.0k - 4× Dražice Trinity B36stackable - 1× Dražice Trinity BMS B25/B36mc - 1× M3-40 - 1× Battery parallel extension kit pro B51/B36	-	180 000 Kč	-	RA3	373,20 Kč	NE
PE10.153	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 3× Dražice Trinity B51 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B51stackable - 1× Dražice Trinity BMS B51mc - 1× M3-40 - 1× Battery parallel extension kit pro B51/B36	-	190 000 Kč	-	RA3	383,20 Kč	NE
PE15.153	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 3× Dražice Trinity B51 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 3× Dražice Trinity B51stackable - 1× Dražice Trinity BMS B51mc - 1× M3-40 - 1× Battery parallel extension kit pro B51/B36	-	196 000 Kč	-	RA3	383,20 Kč	NE
PE10.116	IN.Hybrid Compact PRO 10.0k + 2× Dražice Trinity B58 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 1× Dražice Trinity B58m - 1× Dražice Trinity B58s - 1× M3-40	-	138 000 Kč	-	RA3	382,16 Kč	NE
PE15.116	IN.Hybrid Compact PRO 15.0k + 2× Dražice Trinity B58 Set se skládá z: - 1× IN.Hybrid Compact PRO 10.0k - 1× Dražice Trinity B58m - 1× Dražice Trinity B58s - 1× M3-40	-	144 500 Kč	-	RA3	382,16 Kč	NE

Fotovoltaické panely		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
FP13450AI124	AIKO NEOSTAR 2S A-MAH54Mb-N-type ABC 450 Wp	-	2 300 Kč	-	RA3	59,30 Kč	NE
FP13500AI025	AIKO NEOSTAR 2S+ AIKO-A500-MAH60db N-type ABC	-	2 600 Kč	-	RA3	75,00 Kč	NE
FP12500L0025	LONGI LR7-60HTB 500W HiMO6 X6 MAX Artist	-	2 340 Kč	-	RA3	68,50 Kč	NE

Fotovoltaické regulační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
AF007MES0023	HP EMS box G2	-	1 400 Kč	-	RA3	2,76 Kč	NE

Služby servis NIBE		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
99990006	Schválení instalace*	-	7 000 Kč	-	-	0,00 Kč
99990024	Rozšíření schválení instalace o uvedení do provozu (první spuštění TČ)***	-	8 500 Kč	-	-	0,00 Kč
AS067453	myUplink kupón – Premium přístup – (3 měsíce)	-	206 Kč	-	-	0,00 Kč
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	3 500 Kč	-	RA2	0,00 Kč
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	-	7 500 Kč	-	RA2	0,00 Kč
-	Prodloužená kompletní záruka 5 let na celé tepelné čerpadlo a 10 let na kompresor	-	11 000 Kč	-	RA2	0,00 Kč
99990023	Schválení instalace s uvedením do provozu (první spuštění TČ)**	-	15 000 Kč	-	-	0,00 Kč
-	Zaregulování rekuperece v rámci schválení instalace tepelného čerpadla***	-	3 000 Kč	-	-	0,00 Kč

* Schválení instalace autorizovaným technikem.

V rámci schválení instalace autorizovaným technikem NIBE bude posouzeno dodržení hlavních zásad a předpokladů pro správnou funkci tepelného čerpadla. Z důvodu proškolení a seznámení s obsluhou by měl být přítomen i budoucí uživatel zařízení. Schválení instalace je předpokladem pro uznání všech forem záruky nad rámec zákonné dvouleté lhůty.

** Cena platná pouze v kombinaci se Schválením instalace (99990006).

*** Pro detailní podrobnosti kontaktujte svého obchodního zástupce. Detailní popis záručních lhůt pro tepelná čerpadla naleznete: <https://www.nibe.eu/cz/cs/zakaznicka-podpora/zarucni-lhuty>.

Společnost DZD - Strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.